



В 90 R Adv DOSE Vp Pack, дисковая/

Полумоечная машина В 90 R Adv Vp Pack с питанием от аккумуляторной батареи, управляемая оператором, – это компактная, универсальная машина с расширенной емкостью топливного бака, изменяемой рабочей шириной (55-75 см) и системой FАCT. Модель Advance имеет панель управления для отображения всех рабочих состояний, регулирования скорости вращения щетки и полезной мощности турбины в соответствии с состоянием покрытия. Имеется возможность установки четырех величин контактного давления. Интегрированная система дозирования мощного средства



1 Встроенное зарядное устройство

- Зарядное устройство всегда доступно – аккумуляторы могут подзаряжаться в любое время – гибкость использования – для продолжительного срока службы аккумуляторов

2 Индикатор уровня чистой воды

- Для постоянного контроля уровня чистой воды во время работы.

3 Чрезвычайная легкость маневрирования

- Компактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды.
- Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте.

4 Простое управление

- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
- Отображаются часы работы.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



B 90 R Adv DOSE Vp Pack, дисковая/роликовая

Технические характеристики

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| Номер для заказа | 1.161-311.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784497894 | |
| Рабочая ширина щеток | мм | 550 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 850 |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л | 90 / 90 |
| Теоретическая производительность по площади | м²/ч | 4500 |
| Напряжение батареи | В | 24 |
| Мощность батареи | А/ч | 170 |
| Контейнер для сбора мусора | см³ | 5 + 7 |
| Масса | кг | 275 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 1450 × 800 × 1200 |
| Уровень шума | дБ | 69 |

Комплектация

| | |
|---|-----------------|
| Тяговый двигатель | ■ |
| Батарея и зарядное устройство включены в комплект | ■ |
| Автоматическое отключение подачи воды | ■ |
| Тип батареи | необслуживаемая |
| Батарея и зарядное устройство | ■ |
| Зарядное устройство | ■ |
| DOSE | ■ |
| Система с 2 баками | ■ |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для В 90 R Adv DOSE Вр Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи | Цена | Описание | |
|--|---|------------------|------------|--------------------|------------------|-----------------|------|--|---|
| Батареи | | | | | | | | | |
| Батарея | 1 | 6.654-242.0 | 1 шт. | 6 В | 170 А/ч | необслуживаемая | | Необслуживаемая тяговая батарея 6 В с сепаратором из нетканого материала. Емкость 170 Ач. Для машин с напряжением 24 В требуются 4 шт. | ■ |
| Приводн. аккумуля-р обслужив. для замены | 2 | 4.035-181.0 | 1 шт. | 6 В | 170 А/ч | необслуживаемая | | | ■ |
| Комплект батарей | 3 | 6.654-124.0 | 1 шт. | 6 В | 180 А/ч | необслуживаемая | | Необходимы 6 шт. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R Adv DOSE Вр Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER




1, 5




2, 6



9, 11, 13, 15



10, 14



12, 16

| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|---------|------------|------------|------|----------|--------------------------|
| Всасывающая балка в сборе | | | | | | | | |
| Всасывающая балка | 1 | 4.777-401.0 | 850 мм | прозрачный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.777-411.0 | 850 мм | прозрачный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.777-079.0 | 900 мм | прозрачный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.777-080.0 | 1000 мм | прозрачный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.777-402.0 | 940 мм | прозрачный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.777-412.0 | 940 мм | прозрачный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы для всасывающих балок | | | | | | | | |
| Набор резиновых губок рифленый маслястой | 7 | 6.273-023.0 | 1010 мм | | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-024.0 | 1116 мм | | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы | 9 | 6.273-207.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.273-229.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.273-213.0 | 890 мм | синий | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.273-290.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.273-208.0 | 960 мм | прозрачный | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.273-205.0 | 960 мм | прозрачный | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 6.273-214.0 | 960 мм | синий | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.273-291.0 | 960 мм | прозрачный | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R Adv DOSE Вр Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---|---|------------------|-------|--------|------------|------|---|--------------------------|
| Колеса/Покрышки | | | | | | | | |
| Шина повышенного сцепления | 1 | 6.435-403.0 | | желтый | 1 шт. | | Шина повышенного сцепления | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | |
| Заправочный шланг | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 м | | 1 шт. | | Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам. | <input type="checkbox"/> |
| МК утяжелителя | 3 | 5.031-498.0 | | | 1 шт. | | Обеспечивает тщательный сбор влаги. | <input type="checkbox"/> |
| МК ecolzero | 4 | 5.388-133.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для бака для грязной воды | 5 | 6.414-976.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| RM Dosierstation | | | | | | | | |
| Система дозирования чистящего средства DS 3 | 6 | 2.641-811.0 | | | 1 шт. | | Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 90 R Adv DOSE Bp Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | Жесткость/тип щетки | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|---------------------|--------|-----------|------------|------|--|--------------------------|
| Цилиндрические щетки для машин BR | | | | | | | | | |
| Цилиндрическая щетка | 1 | 6.906-977.0 | мягкий | 532 мм | белый | 1 шт. | | Мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.906-934.0 | средний | 532 мм | красный | 1 шт. | | Средней жесткости, для любых напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.907-413.0 | средний | 532 мм | красный | 1 шт. | | Стандартная для R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.906-978.0 | высокий/низкий | 532 мм | оранжевый | 1 шт. | | Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Подходит к R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.906-979.0 | жесткий | 532 мм | зеленый | 1 шт. | | Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.906-980.0 | очень жесткий | 532 мм | черный | 1 шт. | | Очень жесткая, для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.906-981.0 | мягкий | 638 мм | белый | 1 шт. | | Мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.906-935.0 | средний | 638 мм | красный | 1 шт. | | Для выполнения всех обычных уборочных работ. Стандартная для R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.907-414.0 | средний | 638 мм | красный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.906-982.0 | высокий/низкий | 638 мм | оранжевый | 1 шт. | | Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Подходит к R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.906-983.0 | жесткий | 638 мм | зеленый | 1 шт. | | Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит к R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.906-984.0 | очень жесткий | 638 мм | черный | 1 шт. | | Очень жесткая, для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.906-985.0 | мягкий | 700 мм | белый | 1 шт. | | Мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.906-936.0 | средний | 700 мм | красный | 1 шт. | | Цилиндрическая щетка средней жесткости, красная. Длина 700 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,5 мм, длина 20 мм. | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 6.907-415.0 | средний | 700 мм | красный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.906-986.0 | высокий/низкий | 700 мм | оранжевый | 1 шт. | | Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Подходит к R 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 6.906-987.0 | жесткий | 700 мм | зеленый | 1 шт. | | Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к R 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.906-988.0 | очень жесткий | 700 мм | черный | 1 шт. | | Очень жесткая, для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 75. | <input type="checkbox"/> |
| Валик щетки красный для замены BR65 | 19 | 4.035-187.0 | средний | 638 мм | красный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Валик щетки красный для замены BR 75 | 20 | 4.035-190.0 | средний | 700 мм | красный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Валик щетки красный для замены BR 55 | 21 | 4.035-193.0 | средний | 532 мм | красный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 90 R Adv DOSE Bp Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Жесткость/тип щетки | Длина | Диаметр | Цвет | Цена | Описание | |
|------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------|---------|----------------|------|--|--------------------------|
| Вал для крепления падов | | | | | | | | | |
| Вал для цилиндрического пада | 1 | 4.762-432.0 | | 532 мм | | | | Алюминиевый вал для установки роликовых падов или щеток из микролокна. Длина 532 мм. Подходит к щеточной головке R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-433.0 | | 638 мм | | | | Алюминиевый вал для установки роликовых падов или щеток из микролокна. Длина 638 мм. Подходит к щеточной головке R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-434.0 | | 700 мм | | | | Подходит к R 75. | <input type="checkbox"/> |
| Пады | | | | | | | | | |
| Роликовый пад | 4 | 6.369-454.0 | мягкий | | 105 мм | желтый | | Роликовые пады (20 шт.), мягкие, желтые. Для полировки и химической чистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-456.0 | средний | | 105 мм | красный | | Роликовые пады (20 шт.), средней жесткости, красные. Для очистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. Требуемое количество падов: прим. 7 – 7,5 на 10 см длины вала. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-455.0 | жесткий | | 105 мм | зеленый | | Роликовые пады (20 шт.), жесткие, зеленые. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. | <input type="checkbox"/> |
| Микроволоконная насадка | | | | | | | | | |
| Цилиндрическая щетка из микролокна | 7 | 4.114-005.0 | микролокно | 532 мм | 105 мм | светло-зеленый | | Щетка, сочетающая превосходные очищающие свойства микролокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Используется в сочетании с валом для крепления падов 4.762-432.0. Подходит к R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.114-006.0 | микролокно | 638 мм | 105 мм | светло-зеленый | | Щетка, сочетающая превосходные очищающие свойства микролокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Используется в сочетании с валом для крепления падов 4.762-433.0. Подходит к R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.114-007.0 | микролокно | 700 мм | 105 мм | светло-зеленый | | Щетка, сочетающая превосходные очищающие свойства микролокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Используется в сочетании с валом для крепления падов 4.762-434.0. Подходит к R 75. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 90 R Adv DOSE Bp Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Жесткость/ тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|------------------------------------|----|------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|---|--------------------------|
| Дисковые щетки для машин BD | | | | | | | | | |
| Дисковая щетка | 1 | 4.905-015.0 | очень мягкий | 300 мм | белый | 1 шт. | | Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.905-016.0 | мягкий | 300 мм | натуральный | 1 шт. | | С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.905-014.0 | средний | 300 мм | красный | 1 шт. | | Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 300 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Стандартная для щеточной головки D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.905-017.0 | жесткий | 300 мм | черный | 1 шт. | | Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.905-011.0 | очень мягкий | 355 мм | белый | 1 шт. | | Дисковая щетка, очень мягкая, белая, диаметром 355 мм. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к щеточной головке D 65. Длина щетины 41 мм. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.905-012.0 | мягкий | 355 мм | натуральный | 1 шт. | | С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 4.905-010.0 | средний | 355 мм | красный | 1 шт. | | Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 355 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Стандартная для щеточной головки D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.905-013.0 | жесткий | 355 мм | черный | 1 шт. | | Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.905-019.0 | очень мягкий | 385 мм | белый | 1 шт. | | Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к D 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.905-020.0 | мягкий | 385 мм | натуральный | 1 шт. | | С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 4.905-018.0 | средний | 385 мм | красный | 1 шт. | | Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Стандартная для D 75. Для решения всех обычных задач уборки. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 4.905-021.0 | жесткий | 385 мм | черный | 1 шт. | | Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 75. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 90 R Adv DOSE Bp Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Жесткость/тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|-----------------------------|----|------------------|---------------------|---------|------------|------------|------|--|--------------------------|
| Микроволоконные пады | | | | | | | | | |
| Микроволоконный паd | 1 | 6.371-078.0 | микроволокно | 381 мм | белый | 5 шт. | | 5 белых падов из микроволокна. С центрирующим отверстием, диаметром 381 мм. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к щеточной головке D 75, машинам BD 75/140 R и BD 40/25 C. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.369-959.0 | микроволокно | 356 мм | белый | 5 шт. | | 5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| Пады | | | | | | | | | |
| Паd | 3 | 6.369-003.0 | средне мягкий | 356 мм | красный | 5 шт. | | 5 красных падов средней мягкости, диаметр 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-002.0 | средне жесткий | 356 мм | зеленый | 5 шт. | | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-001.0 | жесткий | 356 мм | черный | 5 шт. | | 5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-791.0 | средне мягкий | 381 мм | красный | 5 шт. | | 5 красных падов средней мягкости диаметром 381 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.369-790.0 | средне жесткий | 381 мм | зеленый | 5 шт. | | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 381 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.369-789.0 | жесткий | 381 мм | черный | 5 шт. | | 5 черных жестких падов диаметром 381 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.371-153.0 | средне мягкий | 280 мм | красный | 5 шт. | | 5 красных падов средней мягкости диаметром 280 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.371-154.0 | средне жесткий | 280 мм | зеленый | 5 шт. | | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 280 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.371-155.0 | жесткий | 280 мм | черный | 5 шт. | | 5 черных жестких падов диаметром 280 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.371-000.0 | средне мягкий | 650 мм | красный | 5 шт. | | Пады средней мягкости (650 x 300 мм) красного цвета, для очистки любых полов при помощи вибрационной головки S 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 4.642-025.0 | жесткий | 650 мм | коричневый | 5 шт. | | Коричневые жесткие пады (650 x 300 мм) с "липучкой" для удаления изношенных защитных слоев при помощи вибрационной головки S 65 (только с нечувствительных напольных покрытий). | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 90 R Adv DOSE Bp Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Жесткость/ тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---------------------------------|----|------------------|----------------------|---------|---------|------------|------|--|--------------------------|
| Приводной диск для падов | | | | | | | | | |
| Приводной диск для падов | 14 | 4.762-445.0 | | 280 мм | | 1 шт. | | Приводной диск для очистки падами диаметром 280 мм. С быстросействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 4.762-446.0 | | 335 мм | | 1 шт. | | Приводной диск для очистки падами диаметром 335 мм. С быстросействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 4.762-447.0 | | 375 мм | | 1 шт. | | Приводной диск для очистки падами диаметром 375 мм. С быстросействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 75. | <input type="checkbox"/> |
| Алмазные пады | | | | | | | | | |
| Алмазный паd | 17 | 6.371-250.0 | толстый | 356 мм | белый | 5 шт. | | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.371-252.0 | толстый | 385 мм | белый | 5 шт. | | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 6.371-246.0 | толстый | 280 мм | белый | 5 шт. | | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 6.371-251.0 | средний | 356 мм | желтый | 5 шт. | | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 21 | 6.371-253.0 | средний | 385 мм | желтый | 5 шт. | | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.371-247.0 | средний | 280 мм | желтый | 5 шт. | | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.371-235.0 | тонкий | 356 мм | зеленый | 5 шт. | | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.371-236.0 | тонкий | 385 мм | зеленый | 5 шт. | | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 385 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня. | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 6.371-233.0 | тонкий | 280 мм | зеленый | 5 шт. | | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 280 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 90 R Adv DOSE Vp Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER



1, 3, 6



2, 4, 7



5

| | | | | | | | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|----------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Щеточный узел | | | | | | | | | | | | | | |
| Щеточная головка R 55 | 1 | 2.763-002.0 | | | | | | | | | | | Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 55 см. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фаруки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная головка D 55 | 2 | 2.763-001.0 | | | | | | | | | | | Головка с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 55 см. Регулируемые по высоте боковые фаруки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная головка R 65 | 3 | 2.763-004.0 | | | | | | | | | | | Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 65 см. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фаруки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная головка D 65 | 4 | 2.763-003.0 | | | | | | | | | | | Головка с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 65 см. Регулируемые по высоте боковые фаруки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке. | <input type="checkbox"/> |
| Вибрационная головка S 65 | 5 | 2.763-030.0 | | | | | | | | | | | Головка, оснащаемая падом для обработки защитных слоев на твердых и эластичных напольных покрытиях. Обеспечивает постоянное давление прижима по всей площади пада. Может использоваться и для сухого удаления полимерных защитных слоев. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная головка R 75 | 6 | 2.763-006.0 | | | | | | | | | | | Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 75 см. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фаруки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная головка D 75 | 7 | 2.763-005.0 | | | | | | | | | | | Головка с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 75 см. Регулируемые по высоте боковые фаруки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный комплект для S 65 | 8 | 4.036-061.0 | | | | | | | | | | | Соединительный комплект для S 65 | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R Adv DOSE Вр Pack, дисковая/роликовая 1.161-311.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Длина | Диаметр | Количество | Цена | Описание | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------|---------|------------|------|------------------------------|--------------------------|
| Прочие наборы | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг с насадкой | 1 | 4.444-015.0 | 3,25 м | | 1 шт. | | Всасывающий шланг с насадкой | <input type="checkbox"/> |
| МК опорных роликов | 2 | 2.641-773.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| МК проблескового маячка | 3 | 2.641-718.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Монт. комплект системы заполнения | 4 | 2.641-748.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.