



## KM 105/100 R Vp Pack

KM 105/100 R Vp Pack инновационная подметально-всасывающая машина с сиденьем водителя, оснащенная аккумуляторным приводом, системой очистки фильтра Tact, уникальной дополнительной боковой щеткой (опция) и автоматической системой компенсации износа цилиндрической щетки, реализует принципиально новую технологию подметания. Батарея и зарядное устройство идут в комплекте поставки.



### 1 Дополнительная боковая щетка (опция)

- Не требуется утомительное ручное подметание.
- Возможность тщательной очистки угловых участков в один прием.

### 2 Новая высокоэффективная система автоматической очистки фильтра Tact

- Продолжительное сохранение фильтра в чистоте для достижения оптимальных результатов уборки.
- Автоматическая очистка.

### 3 Система обучения

- Автоматическая компенсация износа цилиндрической щетки.
- Регулировка давления прижима нажатием кнопки (3 ступени).

### 4 Умный ключ Kärcher Intelligent Key

- Возможность программирования на 28 языках.
- Распределение прав на внесение изменений в настройки машины.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## KM 105/100 R Bp Pack

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.280-140.2	
Макс. производительность по площади	м²/ч	6300
	м²/ч	8700
Рабочая ширина	мм	640
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1050
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1450
Мощность батареи	Ач	240
Напряжение батареи	В	24
Контейнер для сбора мусора	л	100
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	6
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	1800 x 1250 x 1450

### Комплектация

Автоматическая очистка фильтра	■	Система обучения	■
Тяговый двигатель	электрический	Отклоняющаяся боковая щетка	■
Заслонка для крупного мусора	■	Система экономии энергии Power Plus (во время движения излишняя энергия переносится на аккумулятор и используется при подъеме в гору)	■
Принцип перебрасывания	■	Автоматическая корректировка износа главного подметального валика	■
Ходовой привод - вперед	■	Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact	■
Ходовой привод - назад	■	Многofункциональный дисплей	■
Эксплуатация на открытом воздухе	■	Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.	■
Счетчик наработки	■	Концепция общего доступа	■
Колеса с пневматическими шинами	■	Вариант крепления Home Base	■
Умный ключ Kärcher Intelligent Key	■	Главный подметальный валик на задней оси	■
Система Старт/Стоп	■	Динамичное подметание	■

■ Входит в комплект поставки

# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**




		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Тяговые батареи</b>									
Батареи	1	6.654-112.0		24 В	240 Ач	малообслуживаемая		В ящике, с централизованной системой заполнения.	<input checked="" type="checkbox"/>
Батарея 6 В / 240 Ач (С5), необслуживаемая	2	6.654-119.0		6 В	240 Ач	необслуживаемая		Необходимы 4 шт.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>								
Мягкая цилиндрическая щетка (с натур. щетиной)	1	4.762-523.0		640 мм	400 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр</b>								
Плоский складчатый фильтр	2	6.907-519.0					Из влагостойкого пластика, моющийся, снижает расходы на обслуживание.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Стандартная цилиндрическая щетка	3	4.762-529.0		640 мм	400 мм		Жесткая стандартная роликовая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для любых поверхностей. Подходит для стойких и особо стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b>								
Основная цилиндрическая щетка, жесткая	4	4.762-524.0		640 мм	400 мм		Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Боковая щетка, мягкая	1	6.966-065.0			600 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Стандартная боковая щетка	2	6.966-063.0			600 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, с большим сроком службы, для любых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Боковая щетка, жесткая	3	6.906-705.0			600 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
KIK-Ключ жёлтый KM	1	5.035-943.0						Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Ключ серый KM	2	5.035-944.0						Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Желтые ключи для системы KIK (5 шт.)	3	4.035-542.0						Желтый ключ для системы KIK не позволяет оператору изменить базовые настройки машины.	<input type="checkbox"/>
<b>Система разбрызгивания воды</b>									
Система разбрызгивания воды для боковых щеток	4	2.852-242.0	DE_28522427					Система разбрызгивания воды для подметально-всасывающих машин KM 125/130 R. Для связывания пыли по мере необходимости, с пластиковым баком на 30 л, сливом для воды, крепежным ремнем и форсунками для монтажа на левой боковой щетке.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	1	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходом.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе			Цена	Описание	
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>								
Монтажный комплект 2-й боковой щетки, левой	1	2.852-318.0						<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>								
Монтажный комплект для сбора листвы, для KM 105/100 R	2	2.852-245.0	DE_28522457				Уникальное предложение: Мешок для сбора листвы, для сбора больших объемов листвы с помощью подметально-всасывающей машины типа 105. Легко устанавливается в задней части машины (по аналогии с газонокосилкой).	<input type="checkbox"/>
Стандартное сиденье в сборе	3	2.851-380.0	DE_28513807				Стандартное комфортное сиденье	<input type="checkbox"/>
Комфортабельное сиденье в сборе	4	2.851-381.0	DE_28513817				Сиденье с повышенным уровнем комфорта	<input type="checkbox"/>
Модуль системы Kärcher Fleet KM	5	2.643-381.0	DE_26433817				Инновационное решение для профессионального управления парком уборочного оборудования. Обеспечивает связь с основным на web-технологиях порталом, позволяющим получать полную информацию об эксплуатируемой технике – составе парка, местах применения отдельных машин, их загрузке и т. д.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen konfigurierbar</b>								
Правая боковая щетка	6	2.852-022.7	DE_28520227				Серийно устанавливаемая на машину правая боковая щетка.	<input type="checkbox"/>
Правая боковая щетка + дополнительная боковая щетка	7	2.852-023.7	DE_28520237				Серийно устанавливаемая на машину правая боковая щетка и дополнительная боковая щетка для облегчения выметания мусора из углов.	<input type="checkbox"/>
Правая + левая боковые щетки	8	2.852-026.7	DE_28520267				Серийно устанавливаемая на машину правая боковая щетка. С левой боковой щеткой.	<input type="checkbox"/>
<b>Осветительное оборудование</b>								
Рабочее осветительное оборудование	9	2.852-059.0	DE_28520597				Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших пространств, например, подземных гаражей и складских помещений.	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес</b>								
Защитный навес для KM 105/100 R	10	2.851-261.0	DE_28512617				Предназначен для использования на многоярусном складе. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>								
Кожух для боковых щеток	11	2.852-243.0	DE_28522437				Кожух для боковых щеток подметально-всасывающих машин KM 105. Уменьшает распространение пыли и, тем самым, загрязнение машины и окружающей среды.	<input type="checkbox"/>
<b>Проблесковый маячок</b>								
Проблесковый маячок на защитном навесе	12	2.852-058.0	DE_28520587				Повышает уровень безопасности при выполнении работ	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	13	2.852-057.0	DE_28520577					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**




		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Комплект шин</b>									
Комплект колес с пневматическими шинами	1	2.851-683.0	DE_28516837					Комфортные пневматические шины для обычных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Аксессуары Home Base</b>								
Адаптер для перевозки инвентаря	1	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor"	2	4.035-374.0			1 шт.		Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломойно-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	3	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки серый-черного мусоросборника	4	4.035-524.0					Щипцы для ручного сбора крупного мусора с крепежным приспособлением, устанавливаемым на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# KM 105/100 R Bp Pack 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.