HD 10/21-4 Cage *EU

Аппарат высокого давления без подогрева HD 10/21-4 Cage выполненный в прочной рамной конструкции. Рассчитан на перемещение краном и эксплуатацию в сложнейших условиях, идеален для устранения стойких загрязнений на стройплощадках, в сельском, лесном и коммунальном хозяйстве, использовании на коммерческих автомойках.

1 Каркасная конструкция с порошковым покрытием

- Защищает аппарат от повреждений.

2 Мелкоячеистый водяной фильтр

- Защищает насос высокого давления от проникновения грязи.
- Легко использовать, легко чистить.

Технические характеристики и комплектация

		HD 10/21-4 Cage *EU
Технические характеристики		
Номер для заказа		1.286-314.0
Штрих-код (EAN)		4039784815599
Источник питания	**~ / В / Гц**	3 / 400 / 50
Производительность	**л/ч**	1000
Рабочее давление	**бар / MPa**	210 / 21
Макс. давление	**бар**	231
Макс. температура на входе	**°C**	60
Потребляемая мощность	**кВт**	8
Масса	**кг**	57
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	443 × 345 × 829
Комплектация		
Пистолет с мягкой накладкой		■
Шланг высокого давления	**м**	10 / НД 8, 315 бар
Струйная трубка	**мм**	600
Мощное сопло		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		–
Стальная трубка высокого давления		■
Регулятор Servo Control		–

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для HD 10/21-4 Cage *EU 1.286-314.0

1

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединительные детали									
	1	6.987-705.0							☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 10/21-4 Cage *EU 1.286-314.0

1

2

		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы	1	6.392-975.0	20 м					Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.	☐
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пласт-массы	2	6.392-965.0	20 м					Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из не-ржавеющей стали, а барабан – из пластмассы.	☐

☐ Доступные аксессуары.