# T 15/1 eco!efficiency

Моделью пылесоса для сухой уборки T 15/1 мы обновляем нашу линейку коммерческих пылесосов для сухой уборки и возвращаемся на этот важный сегмент рынка с топ моделью в классе.

**1 Наведение чистоты с экономией энергии**

- При мощности электродвигателя 750 Вт пылесосы серии eco!efficiency практически не уступают гораздо более мощным базовым аппаратам в производительности и качестве уборки.

**2 Низкий уровень шума**

**3 Удобство в обслуживании**

- Интегрированный держатель кабеля на корпусе обеспечивает легкое перемещение и удобное хранение пылесоса

T 15/1 eco!efficiency, 1.355-246.0, 2016-06-24

# Технические характеристики и комплектация

**T 15/1 eco!efficiency**

■ Отсоединяемый сетевой кабель

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| **Номер для заказа** | | 1.355-246.0 |
| **Штрих-код (EAN)** | | 4039784831667 |
| **Расход воздуха** | **л/с** | 43 |
| **Разряжение** | **мбар / кПа** | 230 / 23 |
| **Емкость бака** | **л** | 15 |
| **Макс. потребляемая мощность** | **Вт** | 750 |
| **Номин. диаметр принадлежностей** | | 32 |
| **Длина кабеля** | **м** | 15 |
| **Уровень шума** | **дБ** | 57 |
| **Уровень шума** | **дБ** | 70 |
| **Масса** | **кг** | 8 |
| **Габариты (длина x ширина x высота)** | **мм** | 406 × 320 × 434 |
| **Класс энергоэффективности** | | A |

## Комплектация

| | | |
|---|---|---|
| **Всасывающий шланг** | **м** | 2,5 |
| **Телескопическая всасывающая трубка** | | Standard |
| **Фильтр-мешок** | | из нетканого материала |
| **Переключаемая насадка для пола** | **мм** | 285 |
| **Материал бака** | | Пластмасса |
| **Насадка для пола** | | ■ |
| **Щелевая насадка** | | ■ |
| **Насадка для радиаторов отопления** | | ■ |
| **Насадка для мягкой мебели** | | ■ |

■ **Входит в комплект поставки.**

# Аксессуары для T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0

KÄRCHER

1

2

3

4–5

6

7–8

9

| | | Номер для заказа | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Выходные фильтры** | | | | | | | | | |
| Фильтр защиты электродвигателя | 1 | 6.414-611.0 | 5 шт. | | | | | | ■ |
| | 2 | 6.414-765.0 | 3 шт. | | | | | | ■ |
| **Основной корзинный фильтр** | | | | | | | | | |
| Стационарный основной фильтр | 3 | 4.731-011.0 | 1 шт. | | | | | | ■ |
| **Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)** | | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1 | 4 | 6.907-017.0 | 10 шт. | | | | | | ■ |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1 | 5 | 6.907-018.0 | 200 шт. | | | | | | □ |
| **HEPA-фильтр (катег. пыли H)** | | | | | | | | | |
| HEPA-фильтр | 6 | 6.414-801.0 | 1 шт. | | | | | | □ |
| **Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)** | | | | | | | | | |
| Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка) | 7 | 6.907-016.0 | 200 шт. | | | | | | □ |
| Бумажные фильтр-мешки | 8 | 6.907-019.0 | 10 шт. | | | | | | □ |
| **Матерчатый фильтр-мешок** | | | | | | | | | |
| Пылесборный мешок ткань | 9 | 6.904-316.0 | 1 шт. | | | | | | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0

KÄRCHER

1–2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

17

| | | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Пластмассовое колено** | | | | | | | | | |
| Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32 | 1 | 4.408-051.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32. | ■ |
| Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32 | 2 | 4.440-865.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом. | □ |
| **Щелевая насадка** | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка DN32 | 3 | 6.903-403.0 | 1 шт. | DN 32 | 210 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п. | ■ |
| **Комбинированная насадка (для сухой уборки)** | | | | | | | | | |
| Комбинированная насадка | 4 | 6.907-468.0 | | DN 32 | | 290 мм | | | ■ |
| Комбинированная насадка для паркета | 5 | 6.906-107.0 | 1 шт. | DN 32 | | 360 мм | | Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм. | □ |
| Ð¤Ð¾Ñ□Ñ□Ñ□Ð½ÐºÐ° Ð´Ð»Ñ□ Ð¿Ð¾Ð»Ð° Ñ□Ð¿Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ□Ð¹ D300 NW32 | 6 | 6.907-486.0 | 1 шт. | DN 32 | | 300 мм | | | □ |
| Комбинированная насадка | 7 | 6.907-467.0 | | DN 32 | | 270 мм | | | □ |
| Комбинированная насадка для сухой уборки | 8 | 6.906-211.0 | 1 шт. | DN 32 | | 262 мм | | Переключаемая пластмассовая комбинированная насадка (DN 32; 260 мм) для профессиональных пылесосов сухой уборки с подошвой из нержавеющей стали. | □ |
| | 9 | 6.906-812.0 | 1 шт. | DN 32 | | 255 мм | | Пластмассовая комбинированная насадка для пола оснащена пластмассовой подошвой и двумя колесиками. | □ |
| **Насадка для мягкой мебели** | | | | | | | | | |
| Насадка для мягкой мебели DN32 | 10 | 6.903-402.0 | 1 шт. | DN 32 | | 120 мм | | Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1. | ■ |
| **Металлические удлинительные трубки** | | | | | | | | | |
| Телескопическая удлинительная трубка | 11 | 6.903-524.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков. | ■ |
| Удлинительная трубка черная DN32 | 12 | 6.906-618.0 | 1 шт. | DN 32 | 0,5 м | | | Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков. | □ |
| Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32 | 13 | 6.903-850.0 | 1 шт. | DN 32 | 0,5 м | | | Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м. | □ |
| **Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)** | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг в сборе | 14 | 4.440-907.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | Всасывающий шланг повышенного качества: 2,5 м, с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки, разъемом с защелкой и коленом (C-DN 32). | ■ |
| □□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el. | 15 | 4.440-982.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | | □ |
| **Сетевой кабель с вилкой** | | | | | | | | | |
| | 16 | 6.650-302.0 | 1 шт. | | | | | | ■ |
| **Универсальная щетка** | | | | | | | | | |
| Универсальная щетка | 17 | 6.906-122.0 | 1 шт. | DN 32 | 120 мм | | | Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0

19

20

21

22

23

24

25–26

27

| | | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Электрощетка** | | | | | | | | | |
| Электрощетка ESB 34 (230 В) | 18 | 2.642-442.0 | 1 шт. | DN 32 | | 340 мм | | Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой. | ☐ |
| Электрощетка ESB 28 | 19 | 2.641-815.0 | 1 шт. | DN 32 | | 280 мм | | Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1. | ☐ |
| **Насадка для радиаторов отопления** | | | | | | | | | |
| Щетка для радиаторов отопления | 20 | 6.903-404.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0. | ☐ |
| **Турбонасадка** | | | | | | | | | |
| Турбонасадка для мягкой мебели | 21 | 2.860-113.0 | 1 шт. | DN 32 | | 160 мм | | Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой. | ☐ |
| Турбонасадка для пола DN 35/32 | 22 | 2.860-114.0 | 1 шт. | DN 32 | | 270 мм | | Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой. | ☐ |
| **Ремонтный комплект** | | | | | | | | | |
| Ремонтный комплект, C 32 | 23 | 2.639-739.0 | 4 шт. | DN 32 | | | | Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой. | ☐ |
| **Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)** | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой | 24 | 4.440-911.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32). | ☐ |
| **Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)** | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35 | 25 | 6.906-237.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35). | ☐ |
| Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный | 26 | 6.906-277.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный. | ☐ |
| **Комплект насадок** | | | | | | | | | |
| Комплект насадок для пылесосов, 4 шт. | 27 | 2.860-143.0 | 4 шт. | DN 32 | | | | Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой. | ☐ |

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0

KÄRCHER

| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Насадки** | | | | | | | | | |
| Универсальная насадка | 1 | 6.906-089.0 | | | | | | | ☐ |

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.