



Пользователи аппарата Ice Blaster теперь могут иметь возможность самостоятельно осуществлять чистку сухим льдом. С новым гранулятором KÄRCHER Вы можете производить гранулы сухого льда быстро и на месте. Независимость от внешнего поставщика гарантирует не только гибкость в ежедневном рабочем процессе, но и уменьшение иммобилизации капитала и, следовательно, более высокую эффективность. Грануляторы KÄRCHER находят применение не только у профессиональных пользователей Ice Blaster в литейном производстве, типографиях, на заводах, зани-

# Технические характеристики и комплектация



## IP 55

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.574-110.0	
EAN	4039784235755	
Емкость	кг/ч	55
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Количество фаз электричества	~	3
Потребляемая мощность	кВ	1.6
Впускной штуцер для CO <sub>2</sub>	1/2" BSP female	
Источник CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> Storage Tank; Liquid phase: 13-21 bar	
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1150 x 600 x 1300
Вес без аксессуаров	кг	147
Форма для сухого льда	3 mm, 16 mm	
Каркас/рама	Stainless Steel	

### Комплектация

Пластина экструдера: 3 мм	■
---------------------------	---

# Аксессуары для IP 55 1.574-110.0



		Номер для заказа	Количество					Описание	
<b>Грануляторы сухого льда</b>									
Плита экструдера 3mm	1	6.574-046.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Детектор CO2 с датчиком	2	6.574-105.0							<input type="checkbox"/>
800x600 IP55	3	6.574-198.0							<input type="checkbox"/>
Таймер	4	6.574-197.0							<input type="checkbox"/>
Плита экструдера 16mm IP55	5	6.574-045.0							<input type="checkbox"/>
<b>Набор монтажных инструментов и других аксессуаров</b>									
35l	6	5.574-054.0							<input type="checkbox"/>
130l	7	5.574-053.0							<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.