




MC 50 Advanced

Компактная машина для круглогодичной эксплуатации, способная выполнять любые работы – от уборки снега до ухода за газонами.



1 Концепция быстрой замены принадлежностей без инструментов



2 Полный привод

- Для оптимального захвата и тяги даже на влажных и скользких поверхностях (например, для использования в зимнее время или на газонах).
- Сниженный расход топлива и воды, а также снижение объема выхлопов и рабочего шума.



3 Высокоэффективная вакуумная система

- Быстрая и легкая замена принадлежностей одним человеком. Машина преобразуется из подметальной в снегоуборочную машину или в газонокосилку за несколько минут.



4 Отопление и кондиционирование воздуха

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



MC 50 Advanced

Технические характеристики

Номер для заказа	1.442-202.2
Штрих-код (EAN)	4039784446748
Привод	4-тактн. диз. двигатель Yanmar
Мощность привода	кВт / PS 19,2 / 26
Макс. производительность по площади	m²/h 14000
Рабочая ширина	мм 1400
Макс. рабочая ширина с третьей боковой щеткой	мм 2000
Переменная рабочая ширина	мм 1100–1400
Контейнер для сбора мусора	л 500
Масса заполнения контейнера	кг 400
Вместимость бака для воды	л 165
Способность к преодолению подъема	% 25
Скорость движения	км/ч 20
Диаметр поворота	м 0,75
Гидравлическая разгрузка бункера	м 1,45
Продолжительность работы от 1 заправки	h 13
Масса	кг 1110
Габариты (длина x ширина x высота)	мм 2960 × 1090 × 1970

Комплектация

Указатель температуры	■	Контейнер для сбора мусора	л	500
Рулевой механизм с усилителем	■	Кабина с панорамным безопасным остеклением и 2 зеркалами заднего вида	■	
Счетчик часов эксплуатации подметального механизма	■	Радиоприемник	■	
Отопитель	■	Проблесковый маячок	■	
Система всасывания	■	Связывание пыли благодаря системе разбрызгивания воды на боковые щетки и во всасывающем канале	■	
Регулировка частоты вращения боковой щетки	■	Двери, слева/справа	■	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для MC 50 Advanced

1.442-202.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандартная, для MC 50, *старая	1	6.966-052.0			650 мм		Долговечная, подходит для любых поверхностей. Для машин с зав. № до 10158.	■
Боковая щетка, стандартная, для MC 50, новая	2	6.966-056.0			650 см		Боковая щетка в стандартном исполнении. Подходит для MC 50.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая, MC 50	3	6.966-054.0			650 мм		Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе. Для машин с зав. № до 10158.	□
Боковая щетка, жесткая, для MC 50	4	6.966-058.0			650 мм		Боковая щетка с жесткой щетиной. Подходит для MC 50.	□
Мягкая боковая щетка								
Боковая щетка, мягкая	5	6.966-055.0			650 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей. Для машин с зав. № до 10158.	□
	6	6.966-057.0			650 мм		Боковая щетка с мягкой щетиной. Подходит для MC 50.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.