



T 15/1

Моделью пылесоса для сухой уборки T 15/1 мы обновляем нашу линейку коммерческих пылесосов для сухой уборки и возвращаемся на этот важный сегмент рынка с топ моделью в классе.



1 HEPA фильтр (EN 1882:1998)

- Этот пылесос оснащен HEPA-фильтром для гигиенически чистого отработавшего воздуха в гостиницах, больницах, детских садах и во многих других местах.

2 Кабель Highflex

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсацией деформации.

3 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.



T 15/1

- HEPA фильтр (EN 1882:1998)
- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
- Кабель Highflex

Технические характеристики


Номер для заказа	1.355-235.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723603	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	435 × 315 × 400
Класс энергоэффективности		B

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■
Насадка для мягкой мебели		■
HEPA фильтр (EN 1882:1998)		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 15/1 1.355-235.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя		1 6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Стандартный выходной фильтр		2 6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	□
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр		3 5.731-640.0	1 шт.					Корзинный фильтр для пылесосов T 12/1, T 15/1 и T 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °С.	■
		4 4.731-011.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °С.	□
HEPA-фильтр (катег. пыли Н)									
HEPA-фильтр		5 6.414-801.0	1 шт.					Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, Н 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1		6 6.907-017.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 15/1 и T 17/1	■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1		7 6.907-018.0	200 шт.					Оптовая упаковка мешков из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М.	□
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник проводящий электрич		8 2.889-148.0	1 шт.	DN 35					■
Щелевая насадка									
Насадка для щелей упакованный NW35		9 2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм				■
Щелевая насадка DN32		10 6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	□
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35		11 2.889-129.0	1 шт.	DN 35		295 мм			■
Насадка для паркета NW35		12 6.907-410.0	1 шт.	DN 32		270 мм			□
Комбинированная насадка для паркета		13 6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-235.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Форсунка для паркета DN32	14	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм			<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованная DN360 NW35	15	2.889-196.0		DN 35					<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованная DN300 NW35	16	2.889-197.0		DN 35					<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка	17	6.907-468.0	1 шт.	DN 32		290 мм			<input type="checkbox"/>
	18	6.907-467.0	1 шт.	DN 32		270 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели									
Форсунка для мягкой набивки упакованная	19	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели DN32	20	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Телескопическая трубка упакованная NW35	21	2.862-008.0	1 шт.	DN 35	0,61 м				<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка черная DN32	22	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая удлинительная трубка	23	6.903-524.0	1 шт.	DN 32				Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	24	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 2.5m	25	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг C-DN 32, kpl. el.	26	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	27	6.907-016.0	200 шт.					Оптовая упаковка (200 шт.), BIA-C, испытаны по категории M.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки	28	6.907-019.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 15/1 и T 17/1).	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	29	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	30	4.408-052.0	1 шт.	DN 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	31	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-235.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Электрощетка									
Электрощетка ESB 34 (230 В)	32	2.642-442.0	1 шт.	DN 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	33	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	34	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	35	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	36	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 32	37	2.639-739.0	1 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой	38	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	39	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	40	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный	41	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	42	6.902-083.0	1 шт.	DN 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	43	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	44	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-235.0



45

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	45	2.860-143.0	4 шт.	DN 32				Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-235.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.