




## IVC 60/30 Ap

Компактный промышленный пылесос для уборки производственных участков и промышленного оборудования. Надёжная турбина с боковым каналом обеспечивает безопасное продолжительное использование пылесоса.



### 1 Система автоматической очистки фильтра Tact<sup>2</sup>

- Фильтр предназначен для непрерывного использования с неизменно высокой силой всасывания.

### 2 Износостойкий боковой нагнетатель

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



IVC 60/30 Ap

■ Антистатическое оснащение

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-107.0	
Штрих-код (EAN)	4039784539310	
Количество фаз электричества	~/ В / Гц	3 / 400 / 50
Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет	
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разряжение	мбар / кПа	286 / 28,6
Емкость бака	л	60
Длина кабеля	м	5
Потребляемая мощность во время работы	кВт	3
Площадь фильтра	м²	1,9
Уровень шума	дБ	77
		DN 72
		DN 72 / DN 52 / DN 42
Масса	кг	95
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	970 × 690 × 1240

## Комплектация

Материал бака	высококачественная сталь
Filter	Плоский складчатый фильтр
Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	60 л
Очистка фильтра	Вручную
Плоский складчатый фильтр	Включен в комплект поставки

# Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0



		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.907-276.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Принадлежности для других машин</b>								
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input checked="" type="checkbox"/>
Система сбора Longorac	2	2.013-050.0	1 шт.				Система сбора Longorac	<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	4	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	5	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□ □□□ □□□□□□	6	2.860-268.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Θ□Ν□Ν□Ν□Θ°Θ° Θ,Ν□ΘμΘ°Θ² Θ°Ν□Θ,Ν□ΘμΘ»Ν□Θ°Θ°Θ°Θ°% Θ°Ν□Θ,Ν□Ν□Θ,Ν□ΘμΘ»Ν□	7	9.986-371.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Θ□Ν□Ν□Ν□Θ°Θ° Θ,Ν□ΘμΘ°Θ² Θ°Ν□Θ,Ν□ΘμΘ»Ν□Θ°Θ°Θ°Θ°% Θ°Ν□Θ,Ν□Ν□Θ,Ν□ΘμΘ»Ν□	8	9.986-370.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	9	9.986-372.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>								
Щеточные полоски	10	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	11	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
ÄYØÖäääÜiYÿ: YÿäÖÜÖÜ iÜÜäää»äääÖäÖçÖäÜÜi	14	6.902-213.0	1 шт.	DN 42	370 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Ringler сопла</b>								
Щелевая форсунка гибко DN 40	15	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	16	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	17	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	18	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	19	9.981-926.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка	20	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	21	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Колено с покрытием</b>							
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	22	6.902-202.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	23	6.902-201.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN72	24	6.902-203.0	1 шт.	DN 72			<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающая трубка с покрытием</b>							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	25	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом) <input type="checkbox"/>
	26	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Другие насадки</b>							
Насадка, эластичная, пластмассовая	27	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42. <input type="checkbox"/>
	28	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52. <input type="checkbox"/>
	29	6.902-198.0	1 шт.	DN 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72. <input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	30	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм. <input type="checkbox"/>
	31	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм. <input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	32	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°. <input type="checkbox"/>
	33	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°. <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	34	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	35	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм. <input type="checkbox"/>
	36	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	37	6.902-207.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42 <input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	38	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм. <input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	39	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	40	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная <input type="checkbox"/>
	41	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм		
Щелевая насадка, оцинкованная	42	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм. <input type="checkbox"/>
	43	6.902-191.0	1 шт.	DN 72	350 × 30 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	44	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм. <input type="checkbox"/>
<b>Шланги PVC</b>							
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	45	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	46	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	47	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	48	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	49	6.907-296.0	1 шт.	DN 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	50	6.907-297.0	1 шт.	DN 72	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	51	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	52	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	53	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	54	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	55	9.980-645.0		DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	56	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
	57	9.980-677.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
<b>Шланги PU</b>								
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	58	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	59	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	60	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	61	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	62	6.907-302.0	1 шт.	DN 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	63	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	64	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
	65	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	66	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	67	9.980-678.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	68	9.980-649.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	69	9.980-650.0		DN 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	70	9.980-679.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	71	9.980-680.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
	72	9.980-681.0		DN 72				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические шланги</b>							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	73	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	74	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	75	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	76	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м	Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	77	6.907-308.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	78	6.907-309.0	1 шт.	DN 72	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	79	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	80	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	81	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	82	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	83	9.980-647.0		DN 42		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	84	9.980-707.0		DN 52			<input type="checkbox"/>
<b>Адаптер</b>							
DN72 auf DN61	85	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 52 – DN 42	86	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	87	6.902-180.0	1 шт.	DN 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	88	6.902-178.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	89	6.902-177.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	90	6.902-170.0	1 шт.	DN 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	91	6.902-168.0	1 шт.	DN 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	92	6.902-173.0	1 шт.	DN 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	93	6.902-172.0	1 шт.	DN 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	94	6.902-169.0	1 шт.	DN 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель поворотный для шланга DN72	95	6.902-175.0	1 шт.	DN 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Хомут	96	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
□□□□□ Y DN72 auf 2x DN52	97	6.902-206.0	1 шт.	DN 72			<input type="checkbox"/>
<b>Фильтры и фильтр-мешки</b>							
Мешок для отходов Longorac	98	6.907-506.0	4 шт.				<input type="checkbox"/>
	99	6.904-346.0	10 шт.				<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	100	6.904-347.0	10 шт.			Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	101	6.904-348.0	20 шт.			Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	102	6.907-336.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
	103	6.907-347.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
<b>Разное</b>							
Насадка для дорожного полотна, для IVC	104	2.642-864.0	1 шт.	DN 42	877 мм	Насадка для дорожного полотна, для IVC	<input type="checkbox"/>
Держатель принадлежностей, для IVC	105	4.645-412.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	106	5.037-240.0	1 шт.			Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>
Поддон для сбора капель, для IVC	107	5.039-065.0	1 шт.			Поддон для сбора капель, для IVC	<input type="checkbox"/>
<b>Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов</b>							
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	108	2.869-106.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	109	2.869-107.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ DN52	110	2.869-108.0	6 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ DN52	111	2.869-109.0	6 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
<b>Коллекторы</b>							
Ручятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	112	9.981-327.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
	113	9.981-320.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
<b>Ringler фитинги и адаптеры</b>							
	114	9.981-260.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
	115	9.981-261.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
	116	9.981-145.0	1 шт.	DN 72			<input type="checkbox"/>
	117	9.981-325.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
	118	9.981-326.0	1 шт.	DN 72			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для IVC 60/30 Ap 1.576-107.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Vorabscheider</b>								
	1	9.982-235.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.