



T 7/1 eco!efficiency

С легким T 7/1 eco!efficiency можно сэкономить до 40% электроэнергии.



1 Сверхпрочный постоянный главный фильтр

- Уборка пылесосом без пылесборника – для непрерывного использования

3 Держатели для принадлежностей

- Удобное хранение принадлежностей в задней части корпуса.

2 Крюк для кабеля

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 7/1 eco!efficiency

- Отсоединяемый сетевой кабель
- Низкий уровень шума

Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-145.0	
Штрих-код (EAN)	4039784830677	
Расход воздуха	л/с	46
Разрежение	мбар / кПа	185 / 18,5
Объем мусоросборника	л	7
Макс. потребляемая мощность	Вт	500
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	75
Масса	кг	5,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	350 x 310 x 340
Класс энергоэффективности		A+

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 7/1 eco!efficiency 1.527-145.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 шт., для T 7/1, T 9/1 Bp, BV 5/1	18	6.904-336.0	300 шт.				Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
	19	6.904-370.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки Kärcher, 10 шт.	20	6.904-333.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	21	6.904-337.0	300 шт.				Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Насадка для щелей упакованный NW35	22	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка DN32	23	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели								
Форсунка для мягкой набивки упакованный	24	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели DN32	25	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм	Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой	26	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	27	6.902-072.0	1 шт.	DN 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	28	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок								
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	29	2.860-143.0	4 шт.	DN 32			Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок								
Пылесборный мешок ткань	30	6.904-316.0	1 шт.				Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	31	4.408-052.0	1 шт.	DN 32			Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 7/1 eco!efficiency 1.527-145.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	32	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	33	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN32	34	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	35	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	36	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 32	37	2.639-739.0	1 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	38	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	39	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный	40	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	41	6.902-083.0	1 шт.	DN 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 7/1 eco!efficiency 1.527-145.0

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.