



## IVC 60/24-2 Ap

Компактный и маневренный промышленный пылесос минимальной конфигурации. С системой полуавтоматической очистки фильтра, большими колесами и тормозными роликами. Идеально подходит для уборки промышленного оборудования и производственных участков.



### 1 Два двигателя вентиляторов

- Два вентилятора для интенсивной чистки. Электронное управление двигателями предотвращает высокие пусковые токи.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

IVC 60/24-2 Ap

■ Антистатическое оснащение


## Технические характеристики

|                                                     |            |                       |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Номер для заказа                                    |            | 1.576-104.0           |
| Штрих-код (EAN)                                     |            | 4039784463738         |
| Количество фаз электричества                        | ~ / В / Гц | 1 / 220-240 / 50-60   |
| Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата |            | нет                   |
| Расход воздуха                                      | л/с / м³/ч | 148 / 532             |
| Разряжение                                          | мбар / кПа | 254 / 25,4            |
| Емкость бака                                        | л          | 60                    |
| Длина кабеля                                        | м          | 8                     |
| Потребляемая мощность во время работы               | кВт        | 2,4                   |
| Площадь фильтра                                     | м²         | 0,95                  |
| Уровень шума                                        | дБ         | 73                    |
|                                                     |            | DN 72                 |
|                                                     |            | DN 72 / DN 52 / DN 42 |
| Масса                                               | кг         | 60                    |
| Габариты (длина x ширина x высота)                  | мм         | 970 × 690 × 995       |

## Комплектация

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Материал бака                                       | высококачественная сталь    |
| Filter                                              | Плоский складчатый фильтр   |
| Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата | нет                         |
| Контейнер включен в комплект поставки               | 60 л                        |
| Очистка фильтра                                     | полуавтоматическая          |
| Плоский складчатый фильтр                           | Включен в комплект поставки |

# Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0



|                                        |   | Номер для<br>заказа | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Цена | Описание |                                     |
|----------------------------------------|---|---------------------|--------|-------|-------|-------|------|----------|-------------------------------------|
| Плоский складчатый фильтр (бумажный)   |   |                     |        |       |       |       |      |          |                                     |
| Плоский складчатый фильтр,<br>бумажный | 1 | 6.904-283.0         | 1 шт.  |       |       |       |      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                        | 2 | 6.907-276.0         | 1 шт.  |       |       |       |      |          | <input type="checkbox"/>            |

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

**KÄRCHER**



|                                                                                      |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание                                                                                                                                                                 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Принадлежности для других машин</b>                                               |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                                                                                          |                                     |
| Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л                                                  | 1  | 4.070-837.0      | 1 шт.      |                  |                |      | Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Система сбора Longopac                                                               | 2  | 2.013-050.0      | 1 шт.      |                  |                |      | Система сбора Longopac                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                      | 3  | 4.070-930.0      | 1 шт.      |                  |                |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л                                                 | 4  | 4.070-838.0      | 1 шт.      |                  |                |      | Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Комплект переоборудования для сбора жидкостей                                        | 5  | 2.882-695.0      | 1 шт.      |                  |                |      | Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| □□□□□□□ □□□□□□□□                                                                     | 6  | 2.860-268.0      | 1 шт.      |                  |                |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Θ□Ν□Ν□Ν□Θ°Θ° ΘζΝ□ΘμΘ°Θ°<br>Θ°Ν□Θ,Ν□ΘμΘ»Ν□Θ°Θ°Θ°Θ°Θ°<br>Θ°Ν□Θ,Ν□Ν□Θ,Ν□ΘμΘ»Ν□<br>IVR m | 7  | 9.986-371.0      | 1 шт.      | DN 52            |                |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Θ□Ν□Ν□Ν□Θ°Θ° ΘζΝ□ΘμΘ°Θ°<br>Θ°Ν□Θ,Ν□ΘμΘ»Ν□Θ°Θ°Θ°Θ°Θ°<br>Θ°Ν□Θ,Ν□Ν□Θ,Ν□ΘμΘ»Ν□<br>IVR o | 8  | 9.986-370.0      | 1 шт.      | DN 52            |                |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                      | 9  | 9.986-372.0      | 1 шт.      | DN 52            |                |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Насадки для пола</b>                                                              |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                                                                                          |                                     |
| Щеточные полоски                                                                     | 10 | 6.903-067.0      | 2 teilig   |                  | 500 мм         |      | Щеточные полоски                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)                          | 11 | 6.902-185.0      | 1 шт.      | DN 42            | 370 мм         |      | Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                      | 12 | 6.902-184.0      | 1 шт.      | DN 52            | 370 мм         |      | Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                      | 13 | 6.902-186.0      | 1 шт.      | DN 52            | 500 мм         |      | Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| ÄYØÖÖääÖÜiYÖi YÖäÖÖÜÖ<br>iÜÖÜäääÖäÖäÖÖÖÜÖi                                           | 14 | 6.902-213.0      | 1 шт.      | DN 42            | 370 мм         |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ringler сопла</b>                                                                 |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                                                                                          |                                     |
| Щелевая форсунка гибко DN 40                                                         | 15 | 9.981-423.0      | 1 шт.      | DN 42            | 490 × 20 мм    |      | Щелевая форсунка гибко DN 40                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм                                                    | 16 | 9.981-425.0      | 1 шт.      | DN 52            | 490 × 20 мм    |      | Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D                                             | 17 | 9.981-420.0      | 1 шт.      | DN 42            | 30 мм          |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком                             | 18 | 9.981-421.0      | 1 шт.      | DN 52            | 30 мм          |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)                                        | 19 | 9.981-926.0      | 1 шт.      | DN 42            |                |      | Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха | <input type="checkbox"/>            |
| Щеточная насадка                                                                     | 20 | 9.981-911.0      | 1 шт.      | DN 42            | 300 мм         |      | Щеточная насадка                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                      | 21 | 9.981-912.0      | 1 шт.      | DN 52            | 300 мм         |      |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

**KÄRCHER**



|                                                         |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------|----|------------------|------------|------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Колоно с покрытием</b>                               |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                        |                          |
| □□□□□□□□<br>□□□□□□□□<br>□□□□□□□□ el. DN42               | 22 | 6.902-202.0      | 1 шт.      | DN 42            |                |      |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| □□□□□□□□<br>□□□□□□□□<br>□□□□□□□□ el. DN52               | 23 | 6.902-201.0      | 1 шт.      | DN 52            |                |      |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| □□□□□□□□<br>□□□□□□□□<br>□□□□□□□□ el. DN72               | 24 | 6.902-203.0      | 1 шт.      | DN 72            |                |      |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающая трубка с покрытием</b>                   |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                        |                          |
| Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)               | 25 | 6.902-182.0      | 1 шт.      | DN 42            | 750 мм         |      | Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 26 | 6.902-181.0      | 1 шт.      | DN 52            | 850 мм         |      |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другие насадки</b>                                   |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                        |                          |
| Насадка, эластичная, пластмассовая                      | 27 | 6.902-197.0      | 1 шт.      | DN 42            | 220 мм         |      | Эластичная пластмассовая насадка DN 42.                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 28 | 6.902-196.0      | 1 шт.      | DN 52            | 250 мм         |      | Эластичная пластмассовая насадка DN 52.                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 29 | 6.902-198.0      | 1 шт.      | DN 72            | 260 мм         |      | Эластичная пластмассовая насадка DN 72.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Круглая насадка, удлиненная, резиновая                  | 30 | 6.902-200.0      | 1 шт.      | DN 42            | 315 мм         |      | Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 31 | 6.902-199.0      | 1 шт.      | DN 52            | 315 мм         |      | Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Круглая щеточная насадка, угловая                       | 32 | 6.902-193.0      | 1 шт.      | DN 42            |                |      | Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 33 | 6.902-192.0      | 1 шт.      | DN 52            |                |      | Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная насадка для чистки поверхностей                | 34 | 6.902-204.0      | 1 шт.      | DN 42            | 120 мм         |      | Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая            | 35 | 6.902-188.0      | 1 шт.      | DN 42            | 150 мм         |      | Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 36 | 6.902-187.0      | 1 шт.      | DN 52            | 150 мм         |      | Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42      | 37 | 6.902-207.0      | 1 шт.      | DN 42            |                |      | Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Щелевые насадки</b>                                  |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                        |                          |
| Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42          | 38 | 6.902-195.0      | 1 шт.      | DN 42            | 290 × 13 мм    |      | Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52             | 39 | 6.902-194.0      | 1 шт.      | DN 52            | 340 × 13 мм    |      | Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная              | 40 | 6.902-210.0      | 1 шт.      | DN 42            | 340 × 20 мм    |      | Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 41 | 6.902-211.0      | 1 шт.      | DN 52            | 425 × 20 мм    |      |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, оцинкованная                           | 42 | 6.902-189.0      | 1 шт.      | DN 52            | 350 × 17 мм    |      | Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 43 | 6.902-191.0      | 1 шт.      | DN 72            | 350 × 30 мм    |      | Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная               | 44 | 6.902-190.0      | 1 шт.      | DN 42            | 490 × 17 мм    |      | Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги PVC</b>                                       |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                        |                          |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м | 45 | 6.907-292.0      | 1 шт.      | DN 42            | 3 м            |      | Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м | 46 | 6.907-293.0      | 1 шт.      | DN 42            | 5 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.                   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м | 47 | 6.907-294.0      | 1 шт.      | DN 52            | 3 м            |      | Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

**KÄRCHER**



|                                                                               |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м                       | 48 | 6.907-295.0      | 1 шт.      | DN 52            | 5 м            |      | Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м                       | 49 | 6.907-296.0      | 1 шт.      | DN 72            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м                       | 50 | 6.907-297.0      | 1 шт.      | DN 72            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)                | 51 | 6.907-310.0      | 1 шт.      | DN 42            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)                     | 52 | 6.907-311.0      | 1 шт.      | DN 42            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)              | 53 | 6.907-312.0      | 1 шт.      | DN 52            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)                             | 54 | 6.907-313.0      | 1 шт.      | DN 52            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)                      | 55 | 9.980-645.0      |            | DN 42            |                |      | Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | 56 | 9.980-646.0      |            | DN 52            |                |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги PU</b>                                                              |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                                                                |                          |
| Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)                        | 57 | 6.907-298.0      | 1 шт.      | DN 42            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | 58 | 6.907-299.0      | 1 шт.      | DN 42            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)                         | 59 | 6.907-300.0      | 1 шт.      | DN 52            | 3 м            |      | Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.                    | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)                        | 60 | 6.907-301.0      | 1 шт.      | DN 52            | 5 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | 61 | 6.907-302.0      | 1 шт.      | DN 72            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)                     | 62 | 6.907-314.0      | 1 шт.      | DN 42            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | 63 | 6.907-315.0      | 1 шт.      | DN 42            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | 64 | 6.907-316.0      | 1 шт.      | DN 52            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | 65 | 6.907-317.0      | 1 шт.      | DN 52            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40               | 66 | 9.980-678.0      |            | DN 42            |                |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)              | 67 | 9.980-649.0      |            | DN 52            |                |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом) | 68 | 9.980-679.0      |            | DN 42            |                |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | 69 | 9.980-680.0      |            | DN 52            |                |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Металлические шланги</b>                                                   |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                                                                |                          |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м     | 70 | 6.907-304.0      | 1 шт.      | DN 42            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)              | 71 | 6.907-305.0      | 1 шт.      | DN 42            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м     | 72 | 6.907-306.0      | 1 шт.      | DN 52            | 3 м            |      | Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.


# Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

**KÄRCHER**



|                                                                             |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м   | 73 | 6.907-307.0      | 1 шт.      | DN 52            | 5 м            |      | Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м   | 74 | 6.907-308.0      | 1 шт.      | DN 72            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м   | 75 | 6.907-309.0      | 1 шт.      | DN 72            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м | 76 | 6.907-318.0      | 1 шт.      | DN 42            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)         | 77 | 6.907-319.0      | 1 шт.      | DN 42            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м | 78 | 6.907-320.0      | 1 шт.      | DN 52            | 3 м            |      | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м | 79 | 6.907-321.0      | 1 шт.      | DN 52            | 5 м            |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)  | 80 | 9.980-647.0      |            | DN 42            |                |      | Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 81 | 9.980-707.0      |            | DN 52            |                |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Адаптер</b>                                                              |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                                                                |                          |
| Adapter DN72 auf DN61                                                       | 82 | 6.902-001.0      | 1 шт.      | DN 61            |                |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Переходник DN 52 – DN 42                                                    | 83 | 6.902-179.0      | 1 шт.      | DN 52            |                |      | Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Переходник DN 72 – DN 52                                                    | 84 | 6.902-180.0      | 1 шт.      | DN 72            |                |      | Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42                                      | 85 | 6.902-178.0      | 1 шт.      | DN 72            |                |      | Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52                                      | 86 | 6.902-177.0      | 1 шт.      | DN 72            |                |      | Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для шланга                                                      | 87 | 6.902-170.0      | 1 шт.      | DN 42            |                |      | Для установки на шланге DN 42.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 88 | 6.902-168.0      | 1 шт.      | DN 52            |                |      | Для установки на шланге DN 52.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 89 | 6.902-173.0      | 1 шт.      | DN 72            |                |      | Для установки на шланге DN 72.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный соединитель для шланга DN 42                                     | 90 | 6.902-172.0      | 1 шт.      | DN 42            |                |      | Поворотный, для установки на шланге DN 42.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для шланга, поворотный                                          | 91 | 6.902-169.0      | 1 шт.      | DN 52            |                |      | Поворотный, для установки на шланге DN 52.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель поворотный для шланга DN72                                      | 92 | 6.902-175.0      | 1 шт.      | DN 72            |                |      | Для установки на шланге DN 72.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Хомут                                                                       | 93 | 6.902-167.0      | 1 шт.      | DN 42            |                |      | Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Y DN72 auf 2x DN52                                                          | 94 | 6.902-206.0      | 1 шт.      | DN 72            |                |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Фильтры и фильтр-мешки</b>                                               |    |                  |            |                  |                |      |                                                                                                                                                |                          |
| Мешок для отходов Longorac                                                  | 95 | 6.907-506.0      | 4 шт.      |                  |                |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                                             | 96 | 6.904-346.0      | 10 шт.     |                  |                |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Мешки для утилизации, бумажные                                              | 97 | 6.904-347.0      | 10 шт.     |                  |                |      | Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Мешки для утилизации, полиэтиленовые                                        | 98 | 6.904-348.0      | 20 шт.     |                  |                |      | Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

**KÄRCHER**

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0



|               |   | Номер для<br>заказа | Количество | Наружный<br>диаметр | Длина /<br>ширина | Цена | Описание |                          |
|---------------|---|---------------------|------------|---------------------|-------------------|------|----------|--------------------------|
| Vorabscheider |   |                     |            |                     |                   |      |          |                          |
|               | 1 | 9.982-235.0         |            |                     |                   |      |          | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.    □ Доступные аксессуары.