





IVC 60/12-1 Tact EC

Компактный промышленный пылесос с системой автоматической очистки фильтра и надёжным бесколлекторным электромотором постоянного тока для непрерывного использования. Идеально подходит для сбора мелкодисперсной пыли на производственных участках. Также подходит для стационарного использования.



1 Аппарат предназначен для непрерывной работы

2 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)

- Два фильтра автоматически чистятся мощными струями воздуха для неизменно высокой силы всасывания.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVC 60/12-1 Tact EC

■ Антистатическое оснащение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-102.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463714	
Количество фаз электричества	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет	
Расход воздуха	л/с / м³/ч	62,5 / 225
Разряжение	мбар / кПа	244 / 24,4
Емкость бака	л	60
Длина кабеля	м	10
Потребляемая мощность во время работы	кВт	1,2
Площадь фильтра	м²	0,95
Уровень шума	дБ	74
		DN 72
		DN 52 / DN 42
Масса	кг	59
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	970 × 690 × 995

Комплектация

Материал бака	высококачественная сталь
Filter	Плоский складчатый фильтр
Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	60 л
Очистка фильтра	автоматическая
Функция выключения при наполнении	■
Плоский складчатый фильтр	Включен в комплект поставки

■ Входит в комплект поставки.


Аксессуары для IVC 60/12-1 Tact EC

1.576-102.0



		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.						■
Flachfaltenfilter (PTFE)									
λÚρáÚØÚ áÚÚΘÖçÐæÚ äØÚiää αßΘÚρÖΘÝÝeÚ PT	2	6.907-449.0	1 шт.						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

KÄRCHER

VC 60/12-1 Tact EC, 1.576-102.0, 2016-06-24

Аксессуары для IVC 60/12-1 Tact EC

1.576-102.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	24	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	☐
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	25	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	26	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	☐
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	27	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	28	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	29	9.980-645.0		DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Шланги PU								
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	30	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	☐
	31	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	32	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
	33	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	34	9.980-678.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	35	9.980-679.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	36	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	37	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	38	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	39	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м			☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	40	9.980-647.0		DN 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Адаптер								
Adapter DN72 auf DN61	41	6.902-001.0	1 шт.	DN 61				☐
Переходник DN 52 – DN 42	42	6.902-179.0	1 шт.	DN 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	☐
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	43	6.902-178.0	1 шт.	DN 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	☐
Соединитель для шланга	44	6.902-170.0	1 шт.	DN 42			Для установки на шланге DN 42.	☐
Поворотный соединитель для шланга DN 42	45	6.902-172.0	1 шт.	DN 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	☐
Хомут	46	6.902-167.0	1 шт.	DN 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/12-1 Tact EC

1.576-102.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Фильтры и фильтр-мешки								
Мешок для отходов Longopac	47	6.907-506.0	4 шт.					☐
	48	6.904-346.0	10 шт.					☐
Мешки для утилизации, бумажные	49	6.904-347.0	10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	☐
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	50	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	☐
	51	6.907-336.0	5 шт.					☐
	52	6.907-347.0	5 шт.					☐
Разное								
Насадка для дорожного полотна, для IVC	53	2.642-864.0	1 шт.	DN 42	877 мм		Насадка для дорожного полотна, для IVC	☐
Держатель принадлежностей, для IVC	54	4.645-412.0	1 шт.					☐
Крюк для хранения кабеля	55	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	☐
Поддон для сбора капель, для IVC	56	5.039-065.0	1 шт.				Поддон для сбора капель, для IVC	☐
Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов								
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	57	2.869-106.0	6 teilig	DN 42				☐
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ DN42	58	2.869-107.0	6 teilig	DN 42				☐
Коллекторы								
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	59	9.981-327.0	1 шт.	DN 42				☐
Ringler фитинги и адаптеры								
	60	9.981-260.0	1 шт.	DN 42				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.