



## IVS 100/40 M

IVS 100/40 – надежный промышленный пылесос, рассчитанный на универсальное (в т. ч. мобильное) применение на предприятиях многих отраслей. Пылесос оснащен долговечной турбиной с боковым каналом, позволяющей эксплуатировать его в непрерывном режиме. Напряжение питания – 400 В / 50 Гц. В зависимости от условий эксплуатации пылесоса, для него необходимо отдельно приобрести мусоросборник – для сухой уборки (№ для заказа 6.394-527.0) или для влажной уборки (№ для заказа 6.394-529.0).



### 1 Удобство в обращении

- Крюк для шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен крюк для аккуратного хранения кабеля.

### 2 Удобный механизм отсоединения мусоросборника

- Быстрое и легкое отсоединение мусоросборника.
- Практичная ручка мусоросборника облегчает его доставку к месту утилизации мусора.

## IVS 100/40 M

- Антистатическое оснащение
- Фильтр очень большой площади
- Вилка с переключением полярности

### Технические характеристики

|                                    |             |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| Номер для заказа                   | 1.573-620.0 |                   |
| Параметры электросети              | ~/ В / Гц   | 3 / 400 / 50      |
| Расход воздуха                     | л/с / м³/h  | 139 / 500         |
| Разрежение                         | мбар / кПа  | 150 / 15          |
| Объем мусоросборника               | л           | 100               |
| Потребляемая мощность              | кВт         | max. 5            |
| Потребляемая мощность (раб.)       | кВт         | 4,2               |
| Площадь поверхности фильтра        | м²          | 2,2               |
| Номин. диаметр соединения          |             | DN 72             |
| Номин. диаметр принадлежностей     |             | DN 72 / DN 52     |
| Уровень шума                       | дБ          | 75                |
| Масса                              | кг          | 142               |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм          | 1202 x 656 x 1465 |

### Комплектация

|  |     |
|--|-----|
| Принадлежности в комплекте поставки          | нет |
| Рекомендация многосменной эксплуатации       | ■   |
| Устройство дистанционного управления (опция) | –   |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для IVS 100/40 M 1.573-620.0

**KÄRCHER**



|                                       |  | Номер для заказа | Количество  | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена        | Описание  |                                     |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>Фильтры и фильтр-мешки</b>         |  |                  |             |                |                |             |   |                                     |
|                                       |  | 1                | 9.988-120.0 | 1 шт.          |                |             |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                       |  | 2                | 6.904-347.0 | 10 шт.         |                |             | Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.                                 | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 3                | 6.904-348.0 | 20 шт.         |                |             | Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.                   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 4                | 6.907-336.0 | 5 шт.          |                |             |   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 5                | 6.907-609.0 | 5 шт.          |                |             |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Колено с покрытием</b>             |  |                  |             |                |                |             |   |                                     |
|                                       |  | 6                | 6.902-201.0 | 1 шт.          | DN 52          |             |   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 7                | 6.902-203.0 | 1 шт.          | DN 72          |             |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Всасывающая трубка с покрытием</b> |  |                  |             |                |                |             |   |                                     |
|                                       |  | 8                | 6.902-181.0 | 1 шт.          | DN 52          | 850 мм      | Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 9                | 9.981-910.0 | 1 шт.          | DN 72          | 750 мм      |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Насадки для пола</b>               |  |                  |             |                |                |             |   |                                     |
|                                       |  | 10               | 6.902-184.0 | 1 шт.          | DN 52          | 370 мм      | Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.  | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 11               | 6.902-186.0 | 1 шт.          | DN 52          | 500 мм      | Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.  | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 12               | 6.903-067.0 | 2 teilig       |                | 500 мм      | Щеточные полоски  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Другие насадки</b>                 |  |                  |             |                |                |             |   |                                     |
|                                       |  | 13               | 6.902-196.0 | 1 шт.          | DN 52          | 250 мм      | Эластичная пластмассовая насадка DN 52.   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 14               | 6.902-198.0 | 1 шт.          | DN 72          | 260 мм      | Эластичная пластмассовая насадка DN 72.   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 15               | 6.902-199.0 | 1 шт.          | DN 52          | 315 мм      | Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.  | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 16               | 6.902-192.0 | 1 шт.          | DN 52          |             | Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 17               | 6.902-187.0 | 1 шт.          | DN 52          | 150 мм      | Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Щелевые насадки</b>                |  |                  |             |                |                |             |   |                                     |
|                                       |  | 18               | 6.902-194.0 | 1 шт.          | DN 52          | 340 × 13 мм | Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.  | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 19               | 6.902-211.0 | 1 шт.          | DN 52          | 425 × 20 мм | Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная  | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 20               | 6.902-189.0 | 1 шт.          | DN 52          | 350 × 17 мм | Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 21               | 6.902-191.0 | 1 шт.          | DN 72          | 350 × 30 мм | Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.   | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 22               | 9.988-117.0 | 1 шт.          | DN 52          |             |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Шланги PVC</b>                     |  |                  |             |                |                |             |   |                                     |
|                                       |  | 23               | 6.907-294.0 | 1 шт.          | DN 52          | 3 м         | Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.    | <input type="checkbox"/>            |
|                                       |  | 24               | 6.907-295.0 | 1 шт.          | DN 52          | 5 м         | Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72. | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVS 100/40 M 1.573-620.0

**KÄRCHER**



|   | Номер для заказа | Количество  | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание   |                          |
|---|------------------|-------------|----------------|----------------|------|--|--------------------------|
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м                       | 25               | 6.907-296.0 | 1 шт.          | DN 72          | 3 м  | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м                       | 26               | 6.907-297.0 | 1 шт.          | DN 72          | 5 м  |  | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)              | 27               | 6.907-312.0 | 1 шт.          | DN 52          | 3 м  | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)                             | 28               | 6.907-313.0 | 1 шт.          | DN 52          | 5 м  |  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)                      | 29               | 9.980-646.0 |                | DN 52          |      | Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)   | <input type="checkbox"/> |
|   | 30               | 9.980-677.0 |                | DN 72          |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA-Schläuche</b>  |                  |             |                |                |      |  |                          |
| Всасывающий шланг EVA el. DN52 3м   | 31               | 9.988-094.0 | 1 шт.          | DN 52          | 3 м  |  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг EVA el. DN52 5м   | 32               | 9.988-095.0 | 1 шт.          | DN 52          | 5 м  |  | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м   | 33               | 9.988-090.0 | 1 шт.          | DN 52          | 3 м  |  | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м   | 34               | 9.988-091.0 | 1 шт.          | DN 52          | 5 м  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги PU</b>  |                  |             |                |                |      |  |                          |
| Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)                         | 35               | 6.907-300.0 | 1 шт.          | DN 52          | 3 м  | Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.                    | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)                        | 36               | 6.907-301.0 | 1 шт.          | DN 52          | 5 м  | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 37               | 6.907-302.0 | 1 шт.          | DN 72          | 3 м  | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)                     | 38               | 6.907-316.0 | 1 шт.          | DN 52          | 3 м  | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 39               | 6.907-317.0 | 1 шт.          | DN 52          | 5 м  |  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)              | 40               | 9.980-649.0 |                | DN 52          |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70               | 41               | 9.980-650.0 |                | DN 72          |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом) | 42               | 9.980-680.0 |                | DN 52          |      | Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)  | <input type="checkbox"/> |
|   | 43               | 9.980-681.0 |                | DN 72          |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Металлические шланги</b>   |                  |             |                |                |      |  |                          |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м     | 44               | 6.907-306.0 | 1 шт.          | DN 52          | 3 м  | Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м     | 45               | 6.907-307.0 | 1 шт.          | DN 52          | 5 м  | Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м     | 46               | 6.907-308.0 | 1 шт.          | DN 72          | 3 м  | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м     | 47               | 6.907-309.0 | 1 шт.          | DN 72          | 5 м  |  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVS 100/40 M 1.573-620.0

**KÄRCHER**



|   | Номер для заказа | Количество  | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена        | Описание  |                          |
|---|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---|--------------------------|
| Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м | 48               | 6.907-320.0 | 1 шт.          | DN 52          | 3 м         | Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.                     | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м | 49               | 6.907-321.0 | 1 шт.          | DN 52          | 5 м         |   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)  | 50               | 9.980-707.0 |                | DN 52          |             | Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Адаптер</b>  |                  |             |                |                |             |   |                          |
| Adapter DN72 auf DN61   | 51               | 6.902-001.0 | 1 шт.          | DN 61          |             |   | <input type="checkbox"/> |
| Переходник DN 72 – DN 52  | 52               | 6.902-180.0 | 1 шт.          | DN 72          |             | Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.   | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52                                      | 53               | 6.902-177.0 | 1 шт.          | DN 72          |             | Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для шланга  | 54               | 6.902-168.0 | 1 шт.          | DN 52          |             | Для установки на шланге DN 52.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 55               | 6.902-173.0 | 1 шт.          | DN 72          |             | Для установки на шланге DN 72.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель для шланга, поворотный  | 56               | 6.902-169.0 | 1 шт.          | DN 52          |             | Поворотный, для установки на шланге DN 52.  | <input type="checkbox"/> |
| Соединитель поворотный для шланга DN72                                      | 57               | 6.902-175.0 | 1 шт.          | DN 72          |             | Для установки на шланге DN 72.  | <input type="checkbox"/> |
| Хомут   | 58               | 6.902-167.0 | 1 шт.          | DN 42          |             | Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.   | <input type="checkbox"/> |
| Y DN72 auf 2x DN52  | 59               | 6.902-206.0 | 1 шт.          | DN 72          |             |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Разное</b>   |                  |             |                |                |             |   |                          |
| Воронка металл IVC 60/12-1 Ec H Z22   | 60               | 5.013-097.0 | 1 шт.          |                |             |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 61               | 9.982-080.0 | 1 шт.          |                |             |   | <input type="checkbox"/> |
| Крюк для хранения кабеля  | 62               | 5.037-240.0 | 1 шт.          |                |             | Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм). | <input type="checkbox"/> |
| Держатель принадлежностей, для IVC  | 63               | 4.645-412.0 | 1 шт.          |                |             |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)</b>                                 |                  |             |                |                |             |   |                          |
| 6teilig DN52  | 64               | 2.869-108.0 | 6 teilig       | DN 52          |             |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 65               | 2.869-109.0 | 6 teilig       | DN 52          |             |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ringler сопла</b>  |                  |             |                |                |             |   |                          |
| Щеточная насадка  | 66               | 9.981-912.0 | 1 шт.          | DN 52          | 300 мм      | Щеточная насадка  | <input type="checkbox"/> |
| Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм   | 67               | 9.981-425.0 | 1 шт.          | DN 52          | 490 × 20 мм | Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм   | <input type="checkbox"/> |
| Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком                    | 68               | 9.981-421.0 | 1 шт.          | DN 52          | 30 мм       |   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.