



IV 60/30 – это очень надежный промышленный пылесос. Конструктивные особенности и набор аксессуаров делают его очень мобильным и возможным к применению при различных условиях и для решения разных задач. Он оснащен надежной турбиной бокового канала. Благодаря особенностям конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для непрерывной работы. Требование к подключению: 400 В, 50 Гц. В зависимости от режима эксплуатации, необходимо отдельно заказывать контейнер (сухой) часть № 6.394-523.0 или контейнер (мокрый) часть № 6.394-528.0.

Технические характеристики и комплектация



IV 60/30

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа		1.573-500.0
EAN		4039784731165
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Количество воздуха	л/с	68
Разряжение	мбар / кПа	286 / 28,6
Емкость бака	л	60
Мощность двигателя	кВ	3,5
Потребляемая мощность во время работы	кВ	3
Площадь фильтра	м²	2,3
Номин. диаметр принадлежностей	мм	DN 51
Уровень шума		75
Длина кабеля	м	8
Вес	кг	96
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	870 x 640 x 1650

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Подходящий контейнер (влажной уборки)	6.394-822.0
Подходящий контейнер (сухой уборки)	6.394-821.0

Рекомендуется для работы в несколько смен

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IV 60/30 1.573-500.0



		Номер для заказа	Количество	Длина / ширина	Описание	
Разное						
Белый фильтр IV60 IV100/40-56	1	6.904-341.0	1 шт.			☒
Разъем всасывающего шланга ID 51	2	6.789-003.0	1 шт.	DN 51 _		☒
Полиэтиленовые мешки для утилизации собранного мусора, емкостью 65 и 100 литров	3	6.904-348.0	20 шт.			☐
Зеленый фильтр IV 60 и IV 100/40-55 (утвержден для пыли класса M)	4	6.904-342.0	1 шт.			☐
Корзина для обломков	5	6.394-530.0	1 шт.			☐
Разъем всасывающего шланга ID 61	6	6.789-004.0	1 шт.	DN 61 _		☐
Y-Коннектор	7	6.789-001.0	1 шт.	DN 51 _		☐
	8	6.789-002.0	1 шт.	DN 61 _		☐
	9	6.907-336.0	5 шт.			☐
	10	6.907-347.0	5 шт.			☐
Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов						
Промышленный комплект, не-большой DN51	11	2.641-177.0	7 шт.	DN 51 _		☐
Промышленный комплект, не-большой DN61	12	2.641-175.0	7 шт.	DN 61 _		☐
Промышленный комплект, большой DN51	13	2.641-178.0	7 шт.	DN 51 _		☐
Промышленный комплект, большой DN61	14	2.641-176.0	7 шт.	DN 61 _		☐
Колени из высококачественной стали						
Колена, нержавеющая сталь DN51, с нейлоновым кольцом	15	6.906-767.0	1 шт.	DN 51 _		☐
Колена, нержавеющая сталь DN61, с нейлоновым кольцом	16	6.906-850.0	1 шт.	DN 61 _		☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали						
Всасывающая трубка 0,5 м нержавеющая сталь с пластиковым кольцом ID 51	17	6.906-766.0	1 шт.	DN 51 _	500 мм	☐
Всасывающая трубка 0,5 м нержавеющая сталь с пластиковым кольцом ID 61	18	6.906-851.0	1 шт.	DN 61 _	500 мм	☐
Щелевые насадки						
Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 51	19	6.906-768.0	1 шт.	DN 51 _	370 мм	☐
Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 61	20	6.900-222.0	1 шт.	DN 61 _	370 мм	пластмассовая
Щелевая насадка нерж. сталь, 400 мм, DN 51	21	6.906-771.0	1 шт.	DN 51 _	400 мм	
Щелевая насадка нерж. сталь, 370 мм, DN 61	22	6.900-926.0	1 шт.	DN 61 _	370 мм	металлическая
Щелевая насадка нерж. сталь, изогнутая, DN 51	23	6.906-831.0	1 шт.	DN 61 _		

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/30 1.573-500.0



		Номер для заказа	Количество		Длина / ширина		Описание	
Насадки для пола								
набор щеточных полосок	24	6.903-067.0	2 teilig		500 мм			☐
Комплект резиновых кромок, 370 мм, маслостойкие	25	6.903-081.0	1 шт.		370 мм			☐
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 61	26	4.130-413.0	1 шт.	DN 61 _	500 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-168)	☐
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 51	27	4.130-412.0	1 шт.	DN 51 _	500 мм			☐
Универсальная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 500 мм, DN 51	28	6.906-793.0	1 шт.	DN 51 _	500 мм			☐
Комплект резиновых кромок, 450 мм, маслостойкие	29	6.906-146.0	1 шт.		450 мм			☐
Универсальная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 500 мм, DN 61	30	6.906-802.0	1 шт.	DN 61 _	500 мм			☐
Комплект резиновых кромок, 500 мм, маслостойкие	31	6.906-168.0	1 шт.		500 мм			☐
Резиновая прокладка для напольной насадки, 300 мм	32	6.906-832.0	1 шт.		300 мм			☐
Резиновая прокладка для напольной насадки+R[49]C, 500 мм	33	6.906-833.0	1 шт.		500 мм			☐
Треугольная насадка DN51, 300x28 мм, с резиновой кромкой	34	6.906-796.0	1 шт.	DN 51 _	300 мм			☐
Треугольная насадка DN61, 300x28 мм, с резиновой кромкой	35	6.906-805.0	1 шт.	DN 61 _	300 мм			☐
Резиновая кромка для треугольной насадки 300 мм	36	6.906-834.0	1 шт.		300 мм			☐
Стальной стержень для треугольной насадки 300 мм	37	6.906-835.0	1 шт.		300 мм			☐
	38	6.906-814.0	1 шт.	DN 51 _	370 мм			☐
Плоские насадки								
Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 51	39	4.130-414.0	1 шт.	DN 51 _	200 мм			☐
Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61	40	4.130-415.0	1 шт.	DN 61 _	200 мм		алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61	☐
Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 51	41	6.906-770.0	1 шт.	DN 51 _				☐
Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 61	42	6.903-360.0	1 шт.	61 мм			металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61	☐
Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей								
Резиновое сопло коническое ID 51	43	6.906-764.0	1 шт.	DN 51 _				☐
Резиновое всасывающее сопло ID 51	44	6.906-773.0	1 шт.	DN 51 _				☐
Резиновая всасывающая насадка	45	6.903-056.0	1 шт.	DN 61 _				☐
Резиновая насадка, ID 51, скошенная под углом 45°	46	6.902-146.0	1 шт.	DN 51 _				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.


Аксессуары для IV 60/30 1.573-500.0



		Номер для заказа	Количество	Длина / ширина	Описание	
Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°	47	6.902-106.0	1 шт.	DN 61 _	для очистки станков, маслостойкая, DN 61	☐
Комплект стальных кромок для трехгранной прямой насадки, 110 мм	48	6.906-836.0	1 шт.	110 мм		☐
Другие насадки						
Насадка для удаления пыли (трубка 250 мм) ID 51	49	6.906-837.0	1 шт.	DN 51 _		☐
Круглая щетка 120 мм изогнутая ID 51	50	6.906-798.0	1 шт.	DN 51 _		☐
Запасная круглая щетка 120 мм изогнутая	51	6.906-809.0	1 шт.			☐
Щетка для пола овальная 370 мм изогнутая ID 51	52	6.906-797.0	1 шт.	DN 51 _		☐
Запасная щетка для пола овальная 370 мм изогнутая	53	6.906-808.0	1 шт.			☐
Шланги PVC						
Шланг ПВХ 5 м ID 51	54	6.906-791.0	1 шт.	DN 51 _	5 м	☐
Шланг ПВХ 5 м ID 61	55	6.906-781.0	1 шт.	DN 61 _	5 м	☐
Шланг ПВХ 10 м ID 51	56	6.906-787.0	1 шт.	DN 51 _	10 м	☐
Шланг ПВХ 10 м ID 61	57	6.906-782.0	1 шт.	DN 61 _	10 м	☐
Шланги PU						
Полиуретановый шланг 5 м ID 51	58	6.906-786.0	1 шт.	DN 51 _	5 м	☐
Полиуретановый шланг 5 м ID 61	59	6.906-777.0	1 шт.	DN 61 _	5 м	☐
Полиуретановый шланг 10 м ID 51	60	6.906-788.0	1 шт.	DN 51 _	10 м	☐
Полиуретановый шланг 10 м ID 61	61	6.906-778.0	1 шт.	DN 61 _	10 м	☐
Резиновые шланги						
Резиновый шланг 5 м ID 51	62	6.906-789.0	1 шт.	DN 51 _	5 м	☐
Резиновый шланг 5 м ID 61	63	6.906-779.0	1 шт.	DN 61 _	5 м	☐
Металлические шланги						
Металлический шланг 5 м ID 51	64	6.906-784.0	1 шт.	DN 51 _	5 м	☐
Металлический шланг 5 м ID 61	65	6.906-775.0	1 шт.	DN 61 _	5 м	☐
Адаптер						
Переходник между DN 61 и ID 51	66	6.902-147.0	1 шт.	DN 61 _		☐
Соединительная муфта ID 51	67	6.906-799.0	1 шт.	DN 51 _		☐
Соединительная муфта ID 61	68	6.906-800.0	1 шт.	DN 61 _		☐
Шланговый разъем (наконечник) ID 51	69	6.906-810.0	1 шт.	DN 51 _		☐
Шланговый разъем (наконечник) ID 61	70	6.906-811.0	1 шт.	DN 61 _		☐
Шланговый разъем (наконечник) DN72 auf DN61	71	6.902-001.0	1 шт.	DN 61 _		☐
Принадлежности для других машин						
Контейнер (сухой)	72	6.394-523.0	1 шт.			☐
Бак с краном 60 л	73	6.394-528.0	1 шт.			☐
Контейнер 60 л	74	4.070-837.0	1 шт.			☐
Трансмиссионная жидкость	75	2.882-695.0	1 шт.			☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/30 1.573-500.0



		Номер для заказа	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки								
Предварительный сепаратор	1	3.864-010.0	1 шт.				бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей	☐
Бочечный предварительный сепаратор	2	3.864-012.0	1 шт.				металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей	☐
Крышка (предварительного сепаратора)	3	4.063-132.0	1 шт.				для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I	☐
Промежуточное кольцо для бочки 200л	4	6.902-051.0	1 шт.				для стальной бочки с крышкой EURO	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.