



KM 150/500 R D Classic

KM 150/500 R Classic крупная подметально-всасывающая машина с сидением для оператора, карманным фильтром, большим мусоросборным контейнером, крепкой стальной рамой, простым рычажным управлением, и гидравлическим задним приводом хода.

1 Гидравлический привод на заднее колесо со сплошной резиновой шиной

- Хорошая маневренность и управляемость даже при работе в стесненных пространственных условиях.
- Возможность уборки мусора с острыми кромками без опасности повреждения шин.

2 Мешочный фильтр большой площади с устройством виброочистки на основе электродвигателя

- Большая площадь фильтрующей поверхности для работы без распространения пыли.
- Виброочистка фильтра механизмом с электроприводом.

3 Прочное стальное шасси с системой многократной защиты от коррозии

- Возможность эксплуатации в сложных условиях.
- Долгий срок службы всех компонентов машины.

4 Простота обслуживания

- Простые и испытанные технические решения: гидравлический привод и электрооборудование вместо электроники.
- Удобный доступ ко всем техническим компонентам.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 150/500 R D Classic

Технические характеристики

Номер для заказа	1.186-134.0	
Штрих-код (EAN)	4054278047874	
Привод	4-тактн. диз. двигатель Yanmar	
Мощность привода	кВт	15,8
Макс. производительность по площади	м²/ч	18000
Рабочая ширина	мм	1200
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1500
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1800
Контейнер для сбора мусора	л	500
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	12
Площадь фильтра	м²	10,5
Масса	кг	1400
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2442 × 1570 × 1640

Комплектация

Мешочный фильтр	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Система ручной очистки фильтра	■	Функция подметания (можно отключить)	■
Тяговый двигатель	гидравлический	Колеса (твердый каучук)	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■		
Рулевой механизм с усилителем	■		
Принцип совка	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Система всасывания	■		
Гидравлическая разгрузка	■		
Применение на открытом воздухе	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KM 150/500 R D Classic 1.186-134.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Фильтр из нетканного материала								
	1	6.988-490.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтрующий элемент зелено PES 3445/401-	2	6.988-704.0						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 R D Classic 1.186-134.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Осветительное оборудование									
Рабочее осветительное оборудование	1	2.852-852.0	2.852-852.7					Для дополнительного освещения при работе в подземных гаражах, на складах и т. д.	<input type="checkbox"/>
Защитный навес									
	2	2.851-686.0							<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Левая боковая щетка, для KM 150/500 R	3	2.851-274.0	2.851-274.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.