



T 17/1 eco!efficiency

Мощный профессиональный пылесос с большим контейнером для экстра-долгих рабочих интервалов.



1 Наведение чистоты с экономией энергии

- При мощности электродвигателя 750 Вт пылесосы серии eco!efficiency практически не уступают гораздо более мощным базовым аппаратам в производительности и качестве уборки.



2 Низкий уровень шума



3 Удобство в обслуживании

- Интегрированный держатель кабеля на корпусе обеспечивает легкое перемещение и удобное хранение пылесоса

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 17/1 ecoefficiency

- Штепсельная розетка для электрошнурки ESB 28
- Педальный выключатель для дополнительного удобства

Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-140.0	
Штрих-код (EAN)	4039784831872	
Расход воздуха	л/с	43
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	17
Макс. потребляемая мощность	Вт	750
Номин. диаметр принадлежностей		32
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	58
Уровень шума	дБ	71
Масса	кг	7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	440 × 315 × 420
Класс энергоэффективности		A

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		-
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал бака		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■
Насадка для мягкой мебели		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 17/1 eco!efficiency 1.355-140.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.414-765.0	3 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	4.731-011.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1	4	6.907-017.0	10 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1	5	6.907-018.0	200 шт.						<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
HEPA-фильтр	6	6.414-801.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	7	6.907-016.0	200 шт.						<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки	8	6.907-019.0	10 шт.						<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	9	6.904-316.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 17/1 eco!efficiency 1.355-140.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено								
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	1	4.408-051.0	1 шт.	DN 32			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32.	■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	2	4.440-865.0	1 шт.	DN 32			Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка	3	6.907-468.0		DN 32		290 мм		■
Комбинированная насадка для паркета	4	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм	Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Комбинированная насадка	5	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм		□
Комбинированная насадка	6	6.907-467.0		DN 32		270 мм		□
Комбинированная насадка для сухой уборки	7	6.906-211.0	1 шт.	DN 32		262 мм	Переключаемая пластмассовая комбинированная насадка (DN 32; 260 мм) для профессиональных пылесосов сухой уборки с подошвой из нержавеющей стали.	□
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка черная DN32	8	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м		Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	■
Телескопическая удлинительная трубка	9	6.903-524.0	1 шт.	DN 32			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	□
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	10	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м		Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг в сборе	11	4.440-907.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Всасывающий шланг повышенного качества: 2,5 м, с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки, разъемом с защелкой и коленом (C-DN 32).	■
Всасывающий шланг в сборе C-DN 32, kpl. el.	12	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			□
Сетевая кабель с вилкой								
Сетевая кабель с вилкой	13	6.649-743.0	1 шт.					■
Комплект насадок								
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	14	2.860-143.0	4 шт.	DN 32			Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	□
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	15	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	□
Электрощетка								
Электрощетка ESB 34 (230 V)	16	2.642-442.0	1 шт.	DN 32		340 мм	Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 17/1 eco!efficiency 1.355-140.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Электрощетка ESB 28	17	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN32	18	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	19	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели DN32	20	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	21	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	22	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 32	23	2.639-739.0	4 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35	24	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	25	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 17/1 eco!efficiency 1.355-140.0

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.