



BRC 50/70 W Bp Pack

Машина для чистки ковров с питанием от аккумуляторной батареи и с ручным управлением для общей и промежуточной чистки. Целесообразно использовать на площади от 600 до 2000 м².



1 Плавающая щеточная головка с роликовыми щетками противоположного вращения

- Две роликовых щетки для высокой производительности чистки.
- Одновременно чистит по всей глубине ворса с двух сторон.

2 Аккумуляторное питание

- Автономность и отсутствие мешающего кабеля.
- Возможность уборки в заставленных помещениях.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



BRC 50/70 W Bp Pack

Технические характеристики

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Номер для заказа | | 1.008-652.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4039784498006 |
| Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCarpsol) | м²/h | 450 / 1250 |
| Расход воздуха | л/с | 71 |
| Разряжение | мбар / кПа | 184 / 18,4 |
| Давление разбрызгив. (промеж. чистка) | бар | 7 |
| Давление разбрызгив. (общая чистка) | бар | 7 |
| Расход моющего раствора (промеж. чистка) | cfm | 0,9 |
| Рабочая ширина щеток | мм | 508 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 610 |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л | 76 / 61 |
| Мощность турбины | Вт | 375 |
| Мощность двигателя привода щетки | Вт | 375 |
| Масса | кг | 290 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 1400 x 700 x 1100 |

Комплектация

| | | |
|-----------------------------------|-----|--------|
| Рабочее направление движения | | вперед |
| Чистка средством iCarpsol | | ■ |
| Интегр. бак для средства iCarpsol | | ■ |
| Число щеток | шт. | 2 |
| Батарея и зарядное устройство | | ■ |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BRC 50/70 W Вр Pack 1.008-652.0

KÄRCHER



1



2

| | | Номер для заказа | Количество | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи | Цена | Описание | |
|----------------------------|---|------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|------|---|---|
| Батареи | | | | | | | | | |
| Батарея | 1 | 6.654-141.0 | 1 шт. | 12 В | 105 А/ч | | | Необходимы 3 шт. | ■ |
| Зарядные устройства | | | | | | | | | |
| Зарядное устройство | 2 | 6.654-229.0 | 1 шт. | 36 В | | отдельный | | Отдельное. Для батарей 3 x 6.654-141.0. | ■ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BRC 50/70 W Вр Pack 1.008-652.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Ширина | Длина | Цена | Описание | |
|---|---|------------------|------------|------------------|--------|-------|------|----------|-------------------------------------|
| Роликовые щетки | | | | | | | | | |
| Цилиндрическая щетка, стандарт, 500мм | 1 | 8.623-068.0 | 1 шт. | | 450 мм | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Прочие аксессуары | | | | | | | | | |
| Ручная насадка адаптера 1/8MX1/4FPT | 2 | 8.631-030.0 | 1 шт. | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Насадка для пола | | | | | | | | | |
| Насадка для пола | 3 | 4.130-061.0 | 1 шт. | DN 38 | 330 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Ручная насадка | | | | | | | | | |
| Ручная насадка, DN 38 | 4 | 4.130-163.0 | 1 шт. | DN 38 | 110 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с подводкой воды | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м | 5 | 4.440-644.0 | 1 шт. | DN 38 | 4 м | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.