

IVS 100/40 Lp

IVS 100/40 Lp – надежный промышленный пылесос, рассчитанный на универсальное (в т. ч. мобильное) применение на предприятиях многих отраслей. Пылесос оснащен долговечной турбиной с боковым каналом, позволяющей эксплуатировать его в непрерывном режиме. Напряжение питания – 400 В / 50 Гц. В зависимости от условий эксплуатации пылесоса, для него необходимо отдельно приобрести мусоросборник – для сухой уборки (№ для заказа 6.394-527.0) или для влажной уборки (№ для заказа 6.394-529.0).



1 Устройство дистанционного управления (опция)

- Дистанционное управление экономит время и силы.
- Оптимальное использование пространства: пылесос можно разместить, например, в технологическом помещении.

2 Плавный пуск для защиты электросети

- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.

3 Удобство в обращении

- Крюк для шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен крюк для аккуратного хранения кабеля.

4 Удобный механизм отсоединения мусоросборника

- Быстрое и легкое отсоединение мусоросборника.
- Практичная ручка мусоросборника облегчает его доставку к месту утилизации мусора.

IVS 100/40 Lp

- Система утилизации Longorac
- Фильтр очень большой площади
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-621.0	
Штрих-код (EAN)	4054278243122	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	139 / 500
Разрежение	мбар / кПа	150 / 15
Объем мусоросборника	л	100
Потребляемая мощность	кВт	max. 5
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	4
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения	DN 72	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 72 / DN 52	
Уровень шума	дБ	75
Масса	г	155
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1202 × 656 × 1465

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Рекомендация многосменной эксплуатации	■
Устройство дистанционного управления (опция)	–

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IVS 100/40 Lp 1.573-621.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Фильтры и фильтр-мешки								
Фильтр знает IVS 100	1	6.907-611.0	1 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Sternfilter 1,95m² leifähig "M"	2	9.988-120.0	1 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Мешок для отходов Longorac	3	6.907-506.0	4 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Мешок для отходов IVS 100, 5 St.	4	6.907-609.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Колоно с покрытием								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN52	5	6.902-201.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN72	6	6.902-203.0	1 шт.	DN 72				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	7	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	8	9.981-910.0	1 шт.	DN 72	750 мм			<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	9	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	11	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Насадка, эластичная, пластмассовая	12	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-198.0	1 шт.	DN 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	14	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	15	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	16	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая форсунка плоский DN50	17	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	18	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	19	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	20	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-191.0	1 шт.	DN 72	350 × 30 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	22	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	23	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	24	6.907-296.0	1 шт.	DN 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	25	6.907-297.0	1 шт.	DN 72	5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVS 100/40 Lp 1.573-621.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	26	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	27	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	28	9.980-646.0		DN 52		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	29	9.980-677.0		DN 72			<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	30	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м	Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	31	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	32	6.907-302.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	33	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	34	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	35	9.980-649.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	36	9.980-680.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	37	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	38	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м	Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	39	6.907-308.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	40	6.907-309.0	1 шт.	DN 72	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	41	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	42	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-707.0		DN 52		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Adapter DN72 auf DN61	44	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	45	6.902-180.0	1 шт.	DN 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	46	6.902-177.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVS 100/40 Lp 1.573-621.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединитель для шланга	47	6.902-168.0	1 шт.	DN 52			Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	48	6.902-173.0	1 шт.	DN 72			Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	49	6.902-169.0	1 шт.	DN 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель поворотный для шланга DN72	50	6.902-175.0	1 шт.	DN 72			Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Хомут	51	6.902-167.0	1 шт.	DN 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
□□□□□ Y DN72 auf 2x DN52	52	6.902-206.0	1 шт.	DN 72				<input type="checkbox"/>
Разное								
Воронка металл IVC 60/12-1 Ec H Z22	53	5.013-097.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
	54	9.982-080.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	55	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>
Держатель принадлежностей, для IVC	56	4.645-412.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
□□□□□□□□□□ □□□□□ DN52	57	2.869-108.0	6 teilig	DN 52				<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ DN52	58	2.869-109.0	6 teilig	DN 52				<input type="checkbox"/>
Ringler сопла								
Щеточная насадка	59	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	60	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	61	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.