



Puzzi 8/1 C

Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1 C. Мощный, компактный и удобный аппарат всегда готов к работе и быстро справляется с любыми задачами. Модель незаменима для задач промежуточной уборки, а также для глубокой чистки всех видов ковровых покрытий, текстильной обивки мягкой мебели и салонов автомобилей.



1



2



3



4

1 Небольшой вес

- Аппарат Puzzi 8/1 C весит лишь 9,8 кг – на 35 % меньше, чем моющие пылесосы конкурентов. Благодаря легкости переноски и эффективному высушиванию поверхностей аппарат прекрасно подходит для промежуточной уборки.
- Малый вес облегчает перемещение по лестницам и

2 Компактная конструкция

- Пылесос идеален для чистки обивки мягкой мебели и салонов автотранспорта.
- Компактная конструкция.

3 Удобное управление и хорошая доступность

- Съемный бак для грязной воды легко опустошить, с его помощью можно наполнить внутренний бак для чистой воды.

4 Интуитивно-понятное управление

- Большие ножные выключатели упрощают управление и позволяют сконцентрироваться на выполнении уборки.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



Puzzi 8/1 C

- Откидной крюк для сетевого кабеля
- Большие ножные выключатели

Технические характеристики

Номер для заказа		1.100-225.0
Штрих-код (EAN)		4039784962200
Макс. производительность по площади	м²/ч	12–18
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	236 / 23,6
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгив. / скор. напор	бар	1 / 2,5
Объем баков для чистой / грязной воды	л	8 / 7
Мощность турбины	Вт	1200
Мощность насоса	Вт	40
Масса	кг	9,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	530 x 330 x 440
Напряжение	В	220–240
Частота	Гц	50–60

Комплектация

Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды	м	2,5
Интегрированный держатель для ручной насадки		■
Сетевой кабель	м	7,5
Насадка для мягкой мебели		■
Ручной инструмент		■
Крюк для кабеля		■
■ Входит в комплект поставки.		

Аксессуары для Puzzi 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Ручная насадка									
Ручная насадка, для Puzzi 100/200/300	1	4.130-116.0	1 шт.	DN 32	110 мм				☒
	2	4.130-001.0	1 шт.	DN 32	110 мм				☒
Ручная насадка для чистки жалюзи	3	4.130-083.0	1 шт.	DN 32	127 мм				☐
Комплект для мойки окон	4	2.638-778.0	1 шт.	DN 32					☐
Насадка для чистки лестниц	5	4.130-128.0	1 шт.	DN 32	230 мм				☐
Всасывающий шланг с подводкой воды									
Всасывающий шланг с подводкой воды, 2,5 м	6	6.394-826.0	1 шт.	DN 32		2,5 м		Стандартный всасывающий шланг с подводкой воды.	☒
Всасывающий шланг с подводкой воды	7	6.391-411.0	1 шт.	DN 32	4 м				☐
Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м	8	6.394-375.0	1 шт.	DN 32		4 м		4-метровый всасывающий шланг с подводкой воды (опция).	☐
Прочее									
	9	4.130-000.0	1 шт.	DN 32					☒
	10	4.006-907.0	1 шт.	DN 32					☐
	11	4.025-004.0	1 шт.	DN 32	780 мм				☐
	12	4.130-010.0	1 шт.	DN 32					☐
	13	4.321-001.0	1 шт.						☐
Насадка для пола									
Насадка в сборе	14	4.130-127.0	1 шт.	DN 32	230 мм				☐
Металлическая насадка в упаковке	15	4.130-394.0	1 шт.	DN 32	230 мм				☐
	16	4.130-007.0	1 шт.	DN 32	240 мм				☐
	17	4.130-008.0	1 шт.	DN 32	240 мм				☐
Адаптеры для чистки плоских поверхностей									
Адаптер для твердых покрытий к ручной насадке	18	4.762-219.0	1 шт.		110 мм			Для ручной насадки.	☐
Насадка для твердых покрытий	19	4.762-220.0	1 шт.		230 мм			К насадке для пола.	☐
	20	4.762-014.0	1 шт.		240 мм				☐
Насадки для каменных покрытий									
Насадка для каменных / твердых покрытий	21	4.130-117.0	1 шт.	DN 32	330 мм				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.