



Металлическая тележка для шлангов HT80

Долговечная металлическая тележка для шланга HT 80 М с регулируемой эргономичной ручкой. С прочными стальными рамой и катушкой, устойчивыми к коррозии. С направляющей для шланга и рукояткой свободного хода для его сматывания.



1 Угловой штуцер для подсоединения шланга

- Благодаря угловому штуцеру присоединенный к катушке шланг не перегибается, что гарантирует свободное протекание по нему воды.

2 Регулируемая по высоте ручка

- Компактное хранение

3 С 2 универсальными коннекторами Plus

4 Эргономичная ручка

- Удобная рукоятка для легкого обращения.



Металлическая тележка для шлангов HT80

- Robust, corrosion-resistant steel frame and drum
- Эргономичная ручка
- Регулируемая по высоте ручка
- Направляющая для шланга и рукоятка для управления катушкой
- Угловой штуцер для подсоединения шланга
- 2 универсальных коннектора Plus

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-042.0
Штрих-код (EAN)		4039784289246
Масса	кг	5,8
Масса (с упаковкой)	кг	6,37
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 570 × 853

Комплектация

Соединение для шланга	шт.	2
Коническая струя		–
Аэрозольная струя		–
Горизонтальная плоская струя		–
Льющаяся струя		–
Точечная струя		–
Леечная струя		–
Вертикальная плоская струя		–

Металлическая тележка для шлангов HT80 2.645-042.0



		№ для заказа						Цена	Описание
Шланги									
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	1	2.645-324.0							☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Premium	2	2.645-195.0							☐
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0							☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0							☐
Коннекторы и соединители									
Металлический многофункциональный поливочный пистолет, металлический	5	2.645-271.0							☐

☐ Доступные аксессуары.