



IV 60/36-3W это очень надежный промышленный пылесос, используемый для сухой и влажной уборки. Конструктивные особенности и набор аксессуаров делают его очень мобильным и возможным к применению при различных условиях и для решения разных задач. Модель не рекомендуется использовать для непрерывной работы (3-сменная работа) из-за типа встроенного двигателя. Требование к подключению: 400 В, 50 Гц. В зависимости от режима эксплуатации, необходимо отдельно заказывать контейнер (сухой) часть № 6.394-523.0 или контейнер (мокрый) часть № 6.394-

Технические характеристики и комплектация



IV 60/36-3 W

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Прочные колеса и поворотные ролики

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-300.0	
EAN	4039784731158	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 220 / 240 / 50 / 60
Количество воздуха	л/с	3 x 56
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	60
Мощность двигателя	кВ	3,6
Потребляемая мощность во время работы	кВ	3,6
Площадь фильтра	м ²	2,3
Номин. диаметр принадлежностей	мм	DN 51
Уровень шума		73
Длина кабеля	м	8
Вес	кг	72
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	870 x 640 x 1410

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Подходящий контейнер (влажной уборки)	6.394-822.0
Подходящий контейнер (сухой уборки)	6.394-821.0

Аксессуары для IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Номер для заказа	Количество	Длина / ширина	Описание			
Разное								
		1	6.904-341.0	1 шт.		<input type="checkbox"/>		
		2	6.789-003.0	1 шт.	DN 51 _	<input type="checkbox"/>		
		3	6.904-347.0	10 шт.		<input type="checkbox"/>		
		4	6.904-348.0	20 шт.		<input type="checkbox"/>		
		5	6.904-342.0	1 шт.		<input type="checkbox"/>		
		6	6.904-365.0	1 шт.		<input type="checkbox"/>		
		7	6.904-345.0	1 шт.		<input type="checkbox"/>		
		8	6.394-530.0	1 шт.		<input type="checkbox"/>		
		9	6.789-004.0	1 шт.	DN 61 _	<input type="checkbox"/>		
		10	6.789-001.0	1 шт.	DN 51 _	<input type="checkbox"/>		
		11	6.789-002.0	1 шт.	DN 61 _	<input type="checkbox"/>		
		12	6.907-336.0	5 шт.		<input type="checkbox"/>		
		13	6.907-347.0	5 шт.		<input type="checkbox"/>		
Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов								
		14	2.641-177.0	7 шт.	DN 51 _	<input type="checkbox"/>		
		15	2.641-175.0	7 шт.	DN 61 _	<input type="checkbox"/>		
		16	2.641-178.0	7 шт.	DN 51 _	<input type="checkbox"/>		
		17	2.641-176.0	7 шт.	DN 61 _	<input type="checkbox"/>		
Колени из высококачественной стали								
		18	6.906-767.0	1 шт.	DN 51 _	<input type="checkbox"/>		
		19	6.906-850.0	1 шт.	DN 61 _	<input type="checkbox"/>		
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
		20	6.906-766.0	1 шт.	DN 51 _	500 мм	<input type="checkbox"/>	
		21	6.906-851.0	1 шт.	DN 61 _	500 мм	<input type="checkbox"/>	
Щелевые насадки								
		22	6.906-768.0	1 шт.	DN 51 _	370 мм	<input type="checkbox"/>	
		23	6.900-222.0	1 шт.	DN 61 _	370 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>
		24	6.906-771.0	1 шт.	DN 51 _	400 мм		<input type="checkbox"/>
		25	6.900-926.0	1 шт.	DN 61 _	370 мм	металлическая	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/36-3 W 1.573-300.0



	Номер для заказа	Количество	Длина / ширина	Описание	
Щелевая насадка нерж. сталь, изогнутая, DN 51	26	6.906-831.0	1 шт.	DN 61 _	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола					
набор щеточных полосок	27	6.903-067.0	2 teilig	500 мм	<input type="checkbox"/>
Комплект резиновых кромок, 370 мм, маслостойкие	28	6.903-081.0	1 шт.	370 мм	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 61	29	4.130-413.0	1 шт.	DN 61 _	500 мм <input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 51	30	4.130-412.0	1 шт.	DN 51 _	500 мм <input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 500 мм, DN 51	31	6.906-793.0	1 шт.	DN 51 _	500 мм <input type="checkbox"/>
Комплект резиновых кромок, 450 мм, маслостойкие	32	6.906-146.0	1 шт.	450 мм	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 500 мм, DN 61	33	6.906-802.0	1 шт.	DN 61 _	500 мм <input type="checkbox"/>
Комплект резиновых кромок, 500 мм, маслостойкие	34	6.906-168.0	1 шт.	500 мм	<input type="checkbox"/>
Резиновая прокладка для напольной насадки, 300 мм	35	6.906-832.0	1 шт.	300 мм	<input type="checkbox"/>
Резиновая прокладка для напольной насадки, 500 мм	36	6.906-833.0	1 шт.	500 мм	<input type="checkbox"/>
Треугольная насадка DN51, 300x28 мм, с резиновой кромкой	37	6.906-796.0	1 шт.	DN 51 _	300 мм <input type="checkbox"/>
Треугольная насадка DN61, 300x28 мм, с резиновой кромкой	38	6.906-805.0	1 шт.	DN 61 _	300 мм <input type="checkbox"/>
Резиновая кромка для треугольной насадки 300 мм	39	6.906-834.0	1 шт.	300 мм	<input type="checkbox"/>
Стальной стержень для треугольной насадки 300 мм	40	6.906-835.0	1 шт.	300 мм	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-814.0	1 шт.	DN 51 _	370 мм <input type="checkbox"/>
Плоские насадки					
Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 51	42	4.130-414.0	1 шт.	DN 51 _	200 мм <input type="checkbox"/>
Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61	43	4.130-415.0	1 шт.	DN 61 _	200 мм <input type="checkbox"/>
Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 51	44	6.906-770.0	1 шт.	DN 51 _	<input type="checkbox"/>
Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 61	45	6.903-360.0	1 шт.	61 мм	металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61 <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Номер для заказа	Количество	Длина / ширина	Описание	
Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей						
Резиновое сопло коническое ID 51	46	6.906-764.0	1 шт.	DN 51 _		<input type="checkbox"/>
Резиновое всасывающее сопло ID 51	47	6.906-773.0	1 шт.	DN 51 _		<input type="checkbox"/>
Резиновая всасывающая насадка	48	6.903-056.0	1 шт.	DN 61 _		<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, ID 51, скошенная под углом 45°	49	6.902-146.0	1 шт.	DN 51 _		<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°	50	6.902-106.0	1 шт.	DN 61 _	для очистки станков, маслостойкая, DN 61	<input type="checkbox"/>
Комплект стальных кромок для трехгранной прямой насадки, 110 мм	51	6.906-836.0	1 шт.	110 мм		<input type="checkbox"/>
Другие насадки						
Насадка для удаления пыли (трубка 250 мм) ID 51	52	6.906-837.0	1 шт.	DN 51 _		<input type="checkbox"/>
Круглая щетка 120 мм изогнутая ID 51	53	6.906-798.0	1 шт.	DN 51 _		<input type="checkbox"/>
Запасная круглая щетка 120 мм изогнутая	54	6.906-809.0	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Щетка для пола овальная 370 мм изогнутая ID 51	55	6.906-797.0	1 шт.	DN 51 _		<input type="checkbox"/>
Запасная щетка для пола овальная 370 мм изогнутая	56	6.906-808.0	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Шланги PVC						
Шланг ПВХ 5 м ID 51	57	6.906-791.0	1 шт.	DN 51 _	5 м	<input type="checkbox"/>
Шланг ПВХ 5 м ID 61	58	6.906-781.0	1 шт.	DN 61 _	5 м	<input type="checkbox"/>
Шланг ПВХ 10 м ID 51	59	6.906-787.0	1 шт.	DN 51 _	10 м	<input type="checkbox"/>
Шланг ПВХ 10 м ID 61	60	6.906-782.0	1 шт.	DN 61 _	10 м	<input type="checkbox"/>
Шланги PU						
Полиуретановый шланг 5 м ID 51	61	6.906-786.0	1 шт.	DN 51 _	5 м	<input type="checkbox"/>
Полиуретановый шланг 5 м ID 61	62	6.906-777.0	1 шт.	DN 61 _	5 м	<input type="checkbox"/>
Полиуретановый шланг 10 м ID 51	63	6.906-788.0	1 шт.	DN 51 _	10 м	<input type="checkbox"/>
Полиуретановый шланг 10 м ID 61	64	6.906-778.0	1 шт.	DN 61 _	10 м	<input type="checkbox"/>
Резиновые шланги						
Резиновый шланг 5 м ID 51	65	6.906-789.0	1 шт.	DN 51 _	5 м	<input type="checkbox"/>
Резиновый шланг 5 м ID 61	66	6.906-779.0	1 шт.	DN 61 _	5 м	<input type="checkbox"/>
Металлические шланги						
Металлический шланг 5 м ID 51	67	6.906-784.0	1 шт.	DN 51 _	5 м	<input type="checkbox"/>
Металлический шланг 5 м ID 61	68	6.906-775.0	1 шт.	DN 61 _	5 м	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.


Аксессуары для IV 60/36-3 W 1.573-300.0



	Номер для заказа	Количество	Длина / ширина	Описание
Адаптер				
Переходник между DN 61 и ID 51	69	6.902-147.0	1 шт.	DN 61 _
Соединительная муфта ID 51	70	6.906-799.0	1 шт.	DN 51 _
Соединительная муфта ID 61	71	6.906-800.0	1 шт.	DN 61 _
Шланговый разъем (наконечник) ID 51	72	6.906-810.0	1 шт.	DN 51 _
Шланговый разъем (наконечник) ID 61	73	6.906-811.0	1 шт.	DN 61 _
z̄eÜÖáà. ðÒáàÒÖÛÛÛÛÛÛ DN72 auf DN61	74	6.902-001.0	1 шт.	DN 61 _
Принадлежности для других машин				
Контейнер (сухой)	75	6.394-523.0	1 шт.	
Бак с краном 60 л	76	6.394-528.0	1 шт.	
Контейнер 60 л	77	4.070-837.0	1 шт.	
Трансмиссионная жидкость	78	2.882-695.0	1 шт.	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки							
Предварительный сепаратор	1	3.864-010.0	1 шт.			бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей	<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор	2	3.864-012.0	1 шт.			металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей	<input type="checkbox"/>
Крышка (предварительного сепаратора)	3	4.063-132.0	1 шт.			для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Промежуточное кольцо для бочки 200л	4	6.902-051.0	1 шт.			для стальной бочки с крышкой EURO	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/36-3 W 1.573-300.0



	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Описание	
Другое						
Удлинительный кабель	1 6.647-022.0	20 м		1 шт.	20 м	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.