



IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me – компактный промышленный пылесос в исполнении из нержавеющей стали, оснащенный мусоросборником объемом 100 л и пригодный для сбора провоцирующих коррозию жидкостей.



1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

2 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

3 Аккуратное размещение принадлежностей

- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.

4 Эксплуатация с бочечным насосом

- Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).



IVR-L 100/24-2 Me

- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Корпус и мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Номер для заказа		9.987-884.0
Параметры электросети	В / Гц	220–240 / 50–60
Объем мусоросборника	л	100
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения		DN 52
Номин. диаметр принадлежностей		DN 52 / DN 42

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки		нет
-------------------------------------	--	-----

Аксессуары для IVR-L 100/24-2 Me 9.987-884.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Приемные аксессуары и корзины								
Перегорodka	1	9.980-857.0	1 шт.		512 мм		Перегорodka	<input checked="" type="checkbox"/>
Корзина для стружки, 40 л	2	9.980-849.0	1 шт.		495 мм			<input type="checkbox"/>
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л	3	9.981-048.0	1 шт.		465 мм			<input type="checkbox"/>
Поплавковая вставка	4	9.982-117.0	1 шт.		540 мм		Поплавковая вставка	<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки								
	5	9.980-179.0	1 шт.		480 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Колоно с покрытием								
<input type="checkbox"/> el. DN42	6	6.902-202.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> el. DN52	7	6.902-201.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	8	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм			<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	10	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	13	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка 370mm el. leit., D	14	9.988-115.0	1 шт.	DN 52	370 мм			<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Эластичная пластиковая насадка	15	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	16	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	17	6.902-198.0	1 шт.	DN 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	18	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	19	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	20	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	21	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	22	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	23	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	24	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	25	6.902-207.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Форсунка с соединительная деталь 90° DN4	26	9.988-118.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
Форсунка с соединительная деталь 90° DN5	27	9.988-119.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/24-2 Me 9.987-884.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	28	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	29	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	30	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
	31	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	32	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	33	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN40	34	9.988-116.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	35	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Насадка для щелей щелевая форсунка V2A A	36	9.988-123.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	37	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	38	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	39	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	40	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	41	9.980-645.0		DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	42	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	43	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	44	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	45	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	46	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Шланги PU								
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	47	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	48	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
	49	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м			<input type="checkbox"/>
	50	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	51	9.980-678.0		DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	52	9.980-649.0		DN 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/24-2 Me 9.987-884.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	53	9.980-679.0	DN 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	54	9.980-680.0	DN 52				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг PU leicht DN50 V2A	55	9.988-124.0	DN 52				<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	56	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	57	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	58	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	59	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	60	9.980-647.0	DN 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	61	9.980-707.0	DN 52				<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Переходник DN 52 – DN 42	62	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	63	6.902-170.0	1 шт.	DN 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-168.0	1 шт.	DN 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	65	6.902-172.0	1 шт.	DN 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	66	6.902-169.0	1 шт.	DN 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	67	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVR (1 Phase)							
Ø 100 x 24 x 2 Me, 9.987-884.0, DN 42	68	9.986-271.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
Ø 100 x 24 x 2 Me, 9.987-884.0, DN 42, Spaene, DN 4	69	9.986-280.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
Ø 100 x 24 x 2 Me, 9.987-884.0, DN 52	70	9.986-281.0	5 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Ø 100 x 24 x 2 Me, 9.987-884.0, DN 52, Spaene, DN 5	71	9.986-282.0	5 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	72	9.988-126.0	6 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла							
Щеточная насадка	73	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	74	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм		<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	75	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 x 20 мм	Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/24-2 Me 9.987-884.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	76 9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	77 9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	78 9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	79 9.981-926.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Ringler фитинги и адаптеры							
	80 9.981-260.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
	81 9.981-261.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	82 9.981-325.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	83 9.981-149.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Вкладыш высококачественная сталь 115° D	84 9.988-112.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Колени из высококачественной стали							
Рукоятка изогнутый высококачественная с	85 9.988-111.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Удлинительная труба высококачественная	86 9.988-114.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.