



## KM 150/500 R Vp Pack

Сверхпроизводительность в сложнейших условиях. Дизельный двигатель, высокая скорость движения и уборки. Для уборки на предприятиях строительной и металлообрабатывающей промышленности, литейном производстве и других местах с большой загрязненностью.



### 1 Эффективная система фильтрации

- Фильтр с плоскими односторонними складками с площадью фильтрования 7 м².
- Эффективная очистка фильтра механизмом с двумя скребками.

### 2 Комфортабельное рабочее место.

- Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора.
- Все индикаторы находятся в поле зрения.

### 3 Образцовое удобство обслуживания

- Простые и испытанные технические решения: гидравлический привод и электрооборудование вместо электроники.
- Удобный доступ к моторному отсеку ускоряет выполнение работ по техническому обслуживанию.

### 4 4-колесное шасси (опция)

- Увеличивает тяговое усилие при движении по скользким поверхностям и бездорожью.
- Повышает комфорт и безопасность движения.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## KM 150/500 R Bp Pack

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.186-130.0	
Штрих-код (EAN)	4039784654167	
Привод	двигатель пост. тока	
Мощность привода	В / кВт	48 / 10
Макс. производительность по площади	м²/ч	12000
Рабочая ширина	мм	1200
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1500
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1800
Мощность батареи	А/ч	700
Напряжение батареи	В	48
Контейнер для сбора мусора	л	500
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	8
Площадь фильтра	м²	7
Масса	кг	2690
Масса	г	2690
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2442 x 1550 x 1640


### Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Колеса (твердый каучук)	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■		
Принцип совка	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Система всасывания	■		
Гидравлическая разгрузка	■		
Применение на открытом воздухе	■		
Применение внутри помещений	■		
Индикатор состояния батареи	■		

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для KM 150/500 R Bp Pack 1.186-130.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр</b>								
Плоский складчатый фильтр, для KM 150/500	1	6.988-159.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	■
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Роликовая, стандартная щетка	2	6.987-085.0		1194 мм	380 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
<b>Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина</b>								
Цилиндрическая щетка для KM 150/500 R, мягкая, с натур. щетиной	3	6.987-437.0		1194 мм	380 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	<input type="checkbox"/>
Мусороподборщик мягкий KM 150/500	4	6.987-464.0		1194 мм	380 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Жесткая цилиндрическая щетка</b>								
Цилиндрическая щетка, жесткая, для KM 150/500 R	5	6.987-436.0		1194 мм	380 мм		Щетка справится со стойкими загрязнениями на открытых участках.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 150/500 R Вр Pack 1.186-130.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка, стандартная, для KM 130/300 R и KM 150/500 R	1	6.987-083.0			600 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Боковая щетка, жесткая	2	6.905-773.0			550 мм		Легкий абразивный эффект щетки удалит стойкие загрязнения. Щетка умеренной жесткости для подметальных машин Керхер.	<input type="checkbox"/>
<b>Боковая щетка со стальной щетиной</b>								
Боковая щетка, со стальной щетиной	3	6.905-619.0			550 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Боковая щетка, мягкая	4	6.905-620.0			550 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 150/500 R Bp Pack 1.186-130.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	1	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходом.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 150/500 R Вр Pack 1.186-130.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе					Цена	Описание	
<b>Осветительное оборудование</b>										
МК освещение улицы	1	2.852-151.7	2.852-151.7							<input type="checkbox"/>
Рабочее осветительное оборудование	2	2.851-279.0	2.851-279.7						Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших помещений (например, подземных гаражей или крытых складов).	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>										
Шланг набор DN40	3	2.637-014.0								<input type="checkbox"/>
Шланг набор DN61	4	2.637-016.0								<input type="checkbox"/>
МК пылесос. аккумулятор 48V Industrial R	5	2.643-834.0	2.643-834.7							<input type="checkbox"/>
Кожух боковой щетки	6	2.851-287.0							Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>										
	7	6.373-014.0								<input type="checkbox"/>
Бункер из нержавеющей стали	8	6.961-927.7	6.961-927.7						Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес</b>										
Защитный навес	9	2.851-268.7	2.851-268.7						Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
	10	2.851-686.0								<input type="checkbox"/>
Защитный навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем	11	2.851-270.7	2.851-270.7						Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защищающий оператора от падающих предметов.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>										
Левая боковая щетка, для KM 150/500 R	12	2.851-274.0	2.851-274.7						В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.