




## B 150 R Bp Dose Lwp

Сверхширокие задние колеса и сдвоенное пневмоколесо спереди нашей специальной версии полумоечной машины с сиденьем для оператора B 150 R Bp Lwp поможет достичь очень низкую удельную нагрузку на поверхность (ниже 23 Н/см<sup>2</sup>) при полном рабочем весе, включающем полный бак и вес оператора.



### 1 Конфигурируемая машина

- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке

### 2 Инновационная система ключевого доступа KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

### 3 Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

### 4 Батареи 4 типов на выбор

- Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В



## B 150 R Bp Dose Lwp

- Компактность и мобильность
- С системой дозирования чистящего средства DOSE
- Переключатель системы управления EASY

### Технические характеристики

Номер для заказа	2.246-023.0	
Штрих-код (EAN)	4054278111049	
Ширина всасывающей балки	мм	1080
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Теор. производительность по площади	м²/ч	3600
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	-34 /
Напряжение батареи	В	36
Масса (с принадлежностями)	кг	267
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	1690 × 910 × 1390
Уровень звукового давления	дБ(А)	67

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Тяговый двигатель	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	■
Электромагнитные клапаны	■
Система с 2 баками	■

■ Входит в комплект поставки


# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Ключ для системы KIK, желтый	1	5.035-344.0		желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	■
Ключ для системы KIK, серый	2	5.035-348.0		серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	■
МК ecolzero	3	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	□
Заправочный шланг	4	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	□
Ключ для системы KIK, белый	5	4.035-076.0		белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	□
Комплект ключей для системы KIK, желтых	6	4.035-408.0		желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	□
Комплект ключей для системы KIK, белых	7	4.035-064.0		белый	5 шт.		5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	□
Монтажный комплект отбойника для щеточной головки	8	2.034-000.0					Для полоумойно-всасывающей машины Kärcher B 150 R: прочный и надежный отбойник для защиты щеточной головки от столкновения со стенами, углами и неожиданными препятствиями.	□
<b>Аксессуары Home Base</b>								
Адаптер для перевозки инвентаря	9	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	□
Комплект для перевозки швабры	10	4.035-514.0			1 шт.		Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	□
Комплект универсального крюка	11	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	□
Держатель рукоятки серый	12	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	□
Держатель флакона	13	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	□
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	14	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	□
Система ручной промывки	15	4.035-515.0			1 шт.		Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга.	□
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	16	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0


**KÄRCHER**

		Номер для заказа	Жесткости/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Приводной диск для падов</b>									
Падодержатель с усиленной фиксацией	1	4.762-591.0		375 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 75. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
V-образная всасывающая балка	1	4.777-081.0	1100 мм	прозрачный	1 шт.		С регулируемыми опорными роликами и уровнем для точной регулировки: V-образная всасывающая балка, 1100 мм. Уплотнительные полосы из прочного, маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка	2	4.777-402.0	940 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	3	4.777-412.0	940 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	4	6.273-025.0	1222 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос из прочного прозрачного полиуретана для V-образной всасывающей балки длиной 1100 мм. Демонстрируют превосходное скольжение на любых полах.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	5	6.273-208.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для чистки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 мм	синий	2 teilig		Ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0



								Цена	Описание	
<b>Щеточный узел</b>										
Щеточная головка R 90 S	1	2.763-007.0							Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 900 мм. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	<input type="checkbox"/>
Щеточная головка R 75 S	2	2.763-006.0							Щеточная головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 75 см. Замена щеток без инструмента. Боковые фартуки регулируются по высоте и удерживают воду под щеточной головкой. Благодаря этому раствор чистящего средства оптимально подается на всасывающую балку, в том числе на поворотах. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	<input type="checkbox"/>
Щеточная головка D 90 S	3	2.763-008.0							Головка рабочей шириной 90 см с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками и регулируемыми по высоте боковыми фартуками.	<input type="checkbox"/>
Щеточная головка D 75 S	4	2.763-005.0							Щеточная головка с 2 дисковыми щетками, системой быстрой замены щеток и рабочей высотой 75 см. Боковые фартуки регулируются по высоте и удерживают воду под щеточной головкой. Благодаря этому раствор чистящего средства оптимально подается на всасывающую балку, в том числе на поворотах. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Прочие наборы</b>								
Проблесковый маячок	1	4.035-516.0			1 шт.		Повышает безопасность выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
Система Auto-Fill	2	4.035-985.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	3	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Комплект батарей	1	2.815-107.0	1 teilig	36 В	240 Ач	малообслуживаемая		Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 В	180 Ач	малообслуживаемая		Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 В	240 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 В	180 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 В	285 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	6	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батарею с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	7	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батарею с жидким электролитом. Для быстрой и легкой заправки батарей. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Комплект для установки батарей	8	2.638-032.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# B 150 R Bp Dose Lwp 2.246-023.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Прочее</b>								
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.				Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.