KM 90/60 R P

"Безжалостен к грязи – легок в использовании»Комфортабельная, очень компактная управляемая оператором подметальная машина для уборки наружных территорий на открытом воздухе площадью от 1500 кв.м. Разработана в соответствии с концепции управления EASY и эргономично организованного управления для удобной эксплуатации и комфортных условий труда. Концепция умного контейнера для отходов с двумя ящиками легкого опорожнения. Убедительно: большой, прочный круглый фильтр из полиэстера с эффективной автоматической системой очистки фильтра.

EASY-Operation

1 Прочная и компактная конструкция с площадкой в задней части.

- Надежная и долговечная конструкция.
- Маневренная машина с высоким уровнем эксплуатационной безопасности.

2 Концепция EASY Operation

- Логичная и понятная концепция управления.
- Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора.

3 Фильтр большой площади с устройством автоматической очистки.

- Автоматическая очистка фильтра после каждой остановки машины обеспечивает подметание без подъема пыли и длительные интервалы непрерывной работы.
- Устройство очистки фильтра можно активировать и вручную.

4 Оптимальное удобство использования

- Продольная регулировка сиденья обеспечивает комфортную работу оператору любого роста.

KM 90/60 R P, 1.047-204.0, 2016-06-24

Технические характеристики и комплектация

KM 90/60 R P

■ Плавающая цилиндрическая щетка

Технические характеристики

Номер для заказа		1.047-204.0
Штрих-код (EAN)		4039784468535
Привод		бенз. двигатель Honda / 4-тактн.
Мощность привода	**кВт**	4,8
Макс. производительность по площади	**m²/h**	7200
Рабочая ширина	**мм**	615
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	**мм**	900
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	**мм**	1150
Контейнер для сбора мусора	**л**	60
Способность к преодолению подъема	**%**	18
Рабочая скорость	**км/ч**	8
Площадь фильтра	**м²**	4
Масса	**кг**	220
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	1635 × 980 × 1260

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	**Применение на открытом воздухе**	■
Система ручной очистки фильтра	■	**Счетчик часов эксплуатации**	■
Автоматическая очистка фильтра	■	**Функция подметания (можно отключить)**	■
Тяговый двигатель	гидростатический	**Колеса с пневматическими шинами**	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	**Пневматически управляемая боковая щетка**	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Заслонка для крупного мусора	■		
Принцип перебрасывания мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для KM 90/60 R P
1.047-204.0

1

2

3

4

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр		Цена	Описание	
Круглый фильтр									
Круглый фильтр	1	6.414-576.0						Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, снижает расходы на обслуживание.	■
Антистатическая цилиндрическая щетка									
Цилиндрическая щетка, антистатическая	2	4.762-441.0		615 мм	250 мм			Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	□
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина									
Роликовая щетка в сборе мягкая	3	4.762-442.0		615 мм	250 мм			С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Жесткая цилиндрическая щетка									
Роликовая щетка жесткая в сборе	4	4.762-443.0		615 мм	250 мм			Жесткая щетина идеально удаляет стойкие загрязнения	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R P 1.047-204.0

1

2

3

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр		Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка									
Боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка									
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм			Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
Мягкая боковая щетка									
Боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм			Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R P 1.047-204.0

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Прочие монтажные комплекты									
Дополнительный бак	1	2.641-800.0	2.641-800.7					Для переоборудования бензобака. Увеличивает заправочный объем на 3 л.	☐
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	☐
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Монтажный комплект щётки KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R P 1.047-204.0

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
МК шины с защитой от проколов, для KM 90/60 R P	1	4.040-801.7	4.040-801.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.