




Дренажный насос SP 7 Dirt – самый мощный насос линейки производительностью 15 500 л/ч – позволяет откачивать воду из прудов, затопленных подвалов, строительных котлованов объемом до 100 м³. Аппарат предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей до 30 мм. При попадании более крупных частиц интегрированный фильтр предварительной очистки защитит насос от поломки. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы аппарата. Поплавковый выключатель с возможностью регулировки коммутационного уровня помогает настроить автоматический режим откачки воды. Система Quick Connect позволяет быстро подсоединить шланги 1», 1 1/4» и 1 1/2». При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 7 Dirt
Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-504.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060439	
Макс. мощность двигателя	Вт	750
Макс. производительность	л/ч	15000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8 / 0,8
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	30
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	6,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	230 x 285 x 354

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Настройка высоты - для комфортного использования	■
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 7 Dirt 1.645-504.0



						Цена	Описание	
Всасывающий шланг								
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0					Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0					Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.