



IVC 60/30 Tact²

Компактный промышленный пылесос для уборки производственных участков и промышленного оборудования. Благодаря надежной турбине с боковым каналом идеально подходит для продолжительного использования. Пылесос может использоваться в качестве стационарного устройства в производственных или упаковочных линиях.



1 Износостойкий боковой нагнетатель

2 Система автоматической очистки фильтра Tact²

- Фильтр предназначен для непрерывного использования с неизменно высокой силой всасывания.



IVC 60/30 Tact²

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-101.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463707	
Количество фаз электричества	~/ В / Гц	3 / 400 / 50
Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет	
Расход воздуха	л/с / м ³ /h	68 / 244,8
Разряжение	мбар / кПа	286 / 28,6
Емкость бака	л	60
Длина кабеля	м	7,5
Потребляемая мощность во время работы	кВт	3
Площадь фильтра	м ²	1,9
Уровень шума	дБ	77
		DN 72
		DN 52 / DN 42
Масса	кг	95
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	970 × 690 × 1240

Комплектация

Материал бака	высококачественная сталь
Filter	Плоский складчатый фильтр
Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	60 l
Очистка фильтра	автоматическое
Функция выключения при наполнении	■
Плоский складчатый фильтр	Включен в комплект поставки

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE)								
ζÚρáÚØÚ áÚÙÐÏçÐáεÚ äØÚiää ãßØÚρÏÐÝÝεÚ PT	2	6.907-449.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	24	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	25	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм			<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Насадка, эластичная, пластмассовая	26	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	28	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	30	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
	31	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	32	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	33	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	35	6.902-207.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	36	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	37	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	38	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
	39	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	40	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	41	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	42	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	43	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	44	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	45	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	46	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	47	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	48	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	49	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	50	9.980-645.0	DN 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	51	9.980-646.0	DN 52				<input type="checkbox"/>
	52	9.980-677.0	DN 72				<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	53	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	54	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	55	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м	Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	56	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	57	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	58	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
	59	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	60	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	61	9.980-678.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	62	9.980-649.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	63	9.980-650.0		DN 72		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	64	9.980-679.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	65	9.980-680.0		DN 52			<input type="checkbox"/>
	66	9.980-681.0		DN 72			<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	67	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	68	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	69	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	70	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м	Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	71	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	72	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	73	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	74	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	75	9.980-647.0	DN 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	76	9.980-707.0	DN 52				<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Adapter DN72 auf DN61	77	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 52 – DN 42	78	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	79	6.902-180.0	1 шт.	DN 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	80	6.902-178.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	81	6.902-177.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	82	6.902-170.0	1 шт.	DN 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-168.0	1 шт.	DN 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	84	6.902-172.0	1 шт.	DN 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	85	6.902-169.0	1 шт.	DN 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	86	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
Мешок для отходов Longorac	87	6.907-506.0	4 шт.				<input type="checkbox"/>
	88	6.904-346.0	10 шт.				<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	89	6.904-347.0	10 шт.			Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	90	6.904-348.0	20 шт.			Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	91	6.907-336.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
	92	6.907-347.0	5 шт.			<input type="checkbox"/>	
Разное							
Насадка для дорожного полотна, для IVC	93	2.642-864.0	1 шт.	DN 42	877 мм	Насадка для дорожного полотна, для IVC	<input type="checkbox"/>
Держатель принадлежностей, для IVC	94	4.645-412.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	95	5.037-240.0	1 шт.			Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>
Поддон для сбора капель, для IVC	96	5.039-065.0	1 шт.			Поддон для сбора капель, для IVC	<input type="checkbox"/>
Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов							
□□□□□□□□□□	97	2.869-106.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□							<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□	98	2.869-107.0	6 teilig	DN 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ DN42							<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□	99	2.869-108.0	6 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ DN52							<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□	100	2.869-109.0	6 teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ DN52							<input type="checkbox"/>
Коллекторы							
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	101	9.981-327.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
	102	9.981-320.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER



104-105



106

	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Васосывающие трубы							
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	103	9.981-910.0					<input type="checkbox"/>
Ringler фитинги и адаптеры							
	104	9.981-260.0	1 шт.	DN 42			<input type="checkbox"/>
	105	9.981-261.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>
	106	9.981-325.0	1 шт.	DN 52			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Vorabscheider								
	1	9.982-235.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.