IVC 60/24-2 Tact²

Компактный промышленный пылесос с большими колесами и тормозными роликами для оптимальной мобильности. С автоматической системой очистки фильтра TACT² для продолжительной беспрерывной работы.



1 Система автоматической очистки фильтра Tact²

- Фильтр чистится самостоятельно мощными потоками воздуха. Процесс запускается автоматически, с поддержанием неизменно высокой мощности всасывания. Дополнительные преимущества: низкая стоимость обслуживания, длительный срок службы фильтра.

2 Два двигателя вентиляторов

- Фильтр предназначен для непрерывного использования с неизменно высокой силой всасывания.
- Два вентилятора для интенсивной чистки. Электронное управление двигателями предотвращает высокие пусковые токи.

Технические характеристики и комплектация

		IVC 60/24-2 Tact²
Технические характеристики		
Номер для заказа		1.576-100.0
Штрих-код (EAN)		4039784463691
Количество фаз электричества	**~ / В / Гц**	1 / 220–240 / 50–60
Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата		нет
Расход воздуха	**л/с / m³/h**	148 / 532
Разряжение	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Емкость бака	**л**	60
Длина кабеля	**м**	10
Потребляемая мощность во время работы	**кВт**	2,4
Площадь фильтра	**м²**	0,95
Уровень шума	**дБ**	73
		DN 72
		DN 52 / DN 42
Масса	**кг**	60
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	970 × 690 × 995

Комплектация	
Материал бака	высококачественная сталь
Filter	Плоский складчатый фильтр
Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	60 l
Очистка фильтра	автоматическая
Функция выключения при наполнении	■
Плоский складчатый фильтр	Включен в комплект поставки

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact²
1.576-100.0

		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.						■
Flachfaltenfilter (PTFE)									
¿ÛÞáÚØÙ áÚÛÐÔçÐâëÙ äØÛiâà äßÐÚÞÒÐÝÝëÙ PT	2	6.907-449.0	1 шт.						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact²
1.576-100.0

KÄRCHER

1

2

4

5

6

7

8

9


10

11–12

13

14

15–16

17–18

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Принадлежности для других машин									
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.					Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	■
Система сбора Longopac	2	2.013-050.0	1 шт.					Система сбора Longopac	□
	3	4.070-930.0	1 шт.						□
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	4	4.070-838.0	1 шт.					Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	□
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	5	2.882-695.0	1 шт.					Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□□	6	2.860-268.0	1 шт.						□
Ð□Ñ□Ñ□Ñ□ÐºÐ° Ð¿Ñ□ÐµÐ´Ð² Ð°Ñ□Ð¸Ñ□ÐµÐ»Ñ□Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ□Ð¸Ñ□Ñ□Ð¸Ñ□ÐµÐ»Ñ□ IVR m	7	9.986-371.0	1 шт.	DN 52					□
Ð□Ñ□Ñ□Ñ□ÐºÐ° Ð¿Ñ□ÐµÐ´Ð² Ð°Ñ□Ð¸Ñ□ÐµÐ»Ñ□Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ□Ð¸Ñ□Ñ□Ð¸Ñ□ÐµÐ»Ñ□ IVR o	8	9.986-370.0	1 шт.	DN 52					□
	9	9.986-372.0	1 шт.	DN 52					□
Насадки для пола									
Щеточные полоски	10	6.903-067.0	2 teilig		500 мм			Щеточные полоски	□
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	11	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	□
	12	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	□
	13	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	□
ÄÝØÒÕàáÐÛìÝÐï ÝÐáÐÔÚÐ íÛÕÚâàÞáâÐâØçÕáÚÐï	14	6.902-213.0	1 шт.	DN 42	370 мм				□
Ringler сопла									
Щелевая форсунка гибко DN 40	15	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм			Щелевая форсунка гибко DN 40	□
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	16	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм			Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	□
Форсунка гибко резиновый мунд-штук DN40/D	17	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм				□
Эластичная насадка, оцинкован-ная, с резиновым мундштуком	18	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм				□
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	19	9.981-926.0	1 шт.	DN 42				Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом испол-нении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	□
Щеточная насадка	20	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм			Щеточная насадка	□
	21	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм				□
Колено с покрытием									
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ el. DN42	22	6.902-202.0	1 шт.	DN 42					□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ el. DN52	23	6.902-201.0	1 шт.	DN 52					□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact²
1.576-100.0

KÄRCHER

24–25

26–27

28–29

30–31

32

33–34

35

36–37

38–39

40

41

42–49

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Всасывающая трубка с покрытием									
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	24	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм			Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	☐
	25	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм				☐
Другие насадки									
Насадка, эластичная, пластмассовая	26	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	☐
	27	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	☐
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	28	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	☐
	29	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	30	6.902-193.0	1 шт.	DN 42				Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	☐
	31	6.902-192.0	1 шт.	DN 52				Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	☐
Щеточная насадка для чистки поверхностей	32	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм			Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	33	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	☐
	34	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	☐
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	35	6.902-207.0	1 шт.	DN 42				Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	36	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм			Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	☐
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	37	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм			Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	38	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм			Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	☐
	39	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм				☐
Щелевая насадка, оцинкованная	40	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм			Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	☐
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	41	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм			Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	☐
Шланги PVC									
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	42	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	43	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	44	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м			Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	45	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м			Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	46	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	47	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	48	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	49	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact²
1.576-100.0

KÄRCHER

50–51

52–59

60–61

62–63

64–71

72–73

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	50	9.980-645.0		DN 42				Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	51	9.980-646.0		DN 52					☐
Шланги PU									
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	52	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
	53	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	54	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м			Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	55	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	56	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
	57	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
	58	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	59	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	60	9.980-678.0		DN 42				Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	61	9.980-649.0		DN 52				Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	62	9.980-679.0		DN 42				Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	63	9.980-680.0		DN 52					☐
Металлические шланги									
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	64	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	65	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	66	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м			Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	67	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м			Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	68	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	69	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м				☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	70	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	71	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м				☐
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	72	9.980-647.0		DN 42				Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	73	9.980-707.0		DN 52					☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact²
1.576-100.0

KÄRCHER

74

75–76

77–78

79–80

81–82

83

84

85–86

87

88–89

90

91

92

93

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Адаптер									
¿ëÛÕáÞá. ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝØÕ DN72 auf DN61	74	6.902-001.0	1 шт.	DN 61					□
Переходник DN 52 – DN 42	75	6.902-179.0	1 шт.	DN 52				Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	□
Переходник DN 72 – DN 52	76	6.902-180.0	1 шт.	DN 72				Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	□
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	77	6.902-178.0	1 шт.	DN 72				Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	□
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	78	6.902-177.0	1 шт.	DN 72				Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	□
Соединитель для шланга	79	6.902-170.0	1 шт.	DN 42				Для установки на шланге DN 42.	□
	80	6.902-168.0	1 шт.	DN 52				Для установки на шланге DN 52.	□
Поворотный соединитель для шланга DN 42	81	6.902-172.0	1 шт.	DN 42				Поворотный, для установки на шланге DN 42.	□
Соединитель для шланга, поворотный	82	6.902-169.0	1 шт.	DN 52				Поворотный, для установки на шланге DN 52.	□
Хомут	83	6.902-167.0	1 шт.	DN 42				Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	□
Фильтры и фильтр-мешки									
Мешок для отходов Longopac	84	6.907-506.0	4 шт.						□
	85	6.904-346.0	10 шт.						□
Мешки для утилизации, бумажные	86	6.904-347.0	10 шт.					Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	87	6.904-348.0	20 шт.					Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
	88	6.907-336.0	5 шт.						□
	89	6.907-347.0	5 шт.						□
Разное									
Насадка для дорожного полотна, для IVC	90	2.642-864.0	1 шт.	DN 42	877 мм			Насадка для дорожного полотна, для IVC	□
Держатель принадлежностей, для IVC	91	4.645-412.0	1 шт.						□
Крюк для хранения кабеля	92	5.037-240.0	1 шт.					Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	□
Поддон для сбора капель, для IVC	93	5.039-065.0	1 шт.					Поддон для сбора капель, для IVC	□
Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов									
□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	94	2.869-106.0	6 teilig	DN 42					□
□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ DN42	95	2.869-107.0	6 teilig	DN 42					□
□□□□□□□□□□□ □□□□□ DN52	96	2.869-108.0	6 teilig	DN 52					□
□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ DN52	97	2.869-109.0	6 teilig	DN 52					□
Коллекторы									
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	98	9.981-327.0	1 шт.	DN 42					□
	99	9.981-320.0	1 шт.	DN 52					□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact²
1.576-100.0

100–101

102

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры									
	100	9.981-260.0	1 шт.	DN 42					☐
	101	9.981-261.0	1 шт.	DN 52					☐
	102	9.981-325.0	1 шт.	DN 52					☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact²
1.576-100.0

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Vorabscheider									
	1	9.982-235.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.