



IVR-L 100/30

Мощный пылесос IVR-L 100/30 для сбора жидкостей/стружки. Пылесос оснащён надёжной турбиной боковым каналом и предназначен для длительной непрерывной работы (например в несколько смен). Конструкция и компоненты пылесоса обеспечивают очень длительный срок службы.



1 Износостойкий боковой нагнетатель

- Боковой нагнетатель обеспечивает высокую силу всасывания и долговечность. Эти аппараты идеально подходят для работы в несколько смен.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVR-L 100/30

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-064.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030043	
Источник питания	~/ В / Гц	3 / 400 / 50
Емкость контейнера для жидкостей	л	100
Расход воздуха	л/с / м³/ч	89 / 320
Разряжение	мбар / кПа	260 / 26
		DN 72
		DN 72 / DN 52

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Прямой привод, не требующий техобслуживания	■
Рекомендуется для работы в несколько смен	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IVR-L 100/30 9.986-064.0

KÄRCHER




	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
Приемные аксессуары и корзины								
Перегорodka	1	9.980-857.0	1 шт.			512 мм	Перегорodka	<input checked="" type="checkbox"/>
Корзина для стружки, 40 л	2	9.980-849.0	1 шт.			495 мм		<input type="checkbox"/>
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л	3	9.981-048.0	1 шт.			465 мм		<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки								
	4	9.980-179.0	1 шт.			480 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Колоно с покрытием								
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	5	6.902-201.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN72	6	6.902-203.0	1 шт.	DN 72				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	7	6.902-181.0	1 шт.	DN 52		850 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	8	6.902-184.0	1 шт.	DN 52		370 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-186.0	1 шт.	DN 52		500 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	10	6.903-067.0	2 teilig			500 мм	Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Насадка, эластичная, пластмассовая	11	6.902-196.0	1 шт.	DN 52		250 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-198.0	1 шт.	DN 72		260 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	13	6.902-199.0	1 шт.	DN 52		315 мм	Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	14	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	15	6.902-187.0	1 шт.	DN 52		150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	16	6.902-194.0	1 шт.	DN 52		340 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	17	6.902-211.0	1 шт.	DN 52		425 × 20 мм	Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	18	6.902-189.0	1 шт.	DN 52		350 × 17 мм	Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
	19	6.902-191.0	1 шт.	DN 72		350 × 30 мм	Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	20	6.907-294.0	1 шт.	DN 52		3 м	Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	21	6.907-295.0	1 шт.	DN 52		5 м	Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	22	6.907-296.0	1 шт.	DN 72		3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	23	6.907-297.0	1 шт.	DN 72		5 м		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/30 9.986-064.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	24	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	25	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	26	9.980-646.0		DN 52		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	27	9.980-677.0		DN 72			<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	28	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м	Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	29	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	30	6.907-302.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	31	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	32	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	33	9.980-649.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	34	9.980-650.0		DN 72		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	35	9.980-680.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	36	9.980-681.0		DN 72			<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	37	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	38	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м	Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	39	6.907-308.0	1 шт.	DN 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	40	6.907-309.0	1 шт.	DN 72	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	41	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	42	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-707.0		DN 52		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Adapter DN72 auf DN61	44	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	45	6.902-180.0	1 шт.	DN 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

