



## KM 85/50 W P

Компактная, удобная и надежная машина KM 85/50 W обладает высокой производительностью, гарантирующей эффективную уборку площадей средних размеров. Предлагается в различных вариантах оснащения – с 2 боковыми щетками и приводом заднего хода.

### 1 Эффективная система фильтрации

- Площадь фильтрующей поверхности 2,1 м<sup>2</sup>.
- Ручная очистка фильтра.

### 2 Рама с двойной стенкой

- Прочная рама, не подверженная коррозии.
- Рассчитана на сложные условия эксплуатации.

### 3 Тяговый привод

- Интуитивная система управления приводом.
- Возможность движения задним ходом (опция).

### 4 Сбор и утилизация мусора

- Эффективное подметание благодаря большой рабочей ширине.
- Возможность очистки мокрых поверхностей.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



KM 85/50 W P

■ Подъемная цилиндрическая щетка

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.351-109.0	
Штрих-код (EAN)	4039784468474	
Привод	Бенз. двигатель Honda / 4-тактн.	
Мощность привода	Вт	3300
Макс. производительность по площади	м²/ч	3825
Рабочая ширина	мм	610
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	850
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1050
Контейнер для сбора мусора	л	50
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	4,5
Площадь фильтра	м²	2,1
Масса	кг	123
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1355 × 910 × 1155

## Комплектация

Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Ходовой привод - вперед	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Бункер на колесиках	■
Заслонка для крупного мусора	■
Принцип перебрасывания мусора	■
Тяговый двигатель	■
Применение на открытом воздухе	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для KM 85/50 W P 1.351-109.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр</b>								
Влагостойкий лоский складчатый фильтр	1	5.731-585.0					Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Цилиндрическая щетка, стандартная KM 85/50 W P/Вр	2	6.906-509.0		620 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
<b>Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина</b>								
Основная цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной для KM85/50 W	3	6.906-557.0		620 мм			С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
<b>Жесткая цилиндрическая щетка</b>								
Щетка роликовая, жесткая, влагостойкая	4	6.906-558.0		620 мм			Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 85/50 W P 1.351-109.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 85/50 W P 1.351-109.0

**KÄRCHER**

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.