



MIC 34C

MIC 34 C – компактное самоходное шасси, предназначенное для коммунального хозяйства. Для работы в любое время года – от уборки снега до ухода за газонами.



1 Концепция быстрой замены принадлежностей без инструментов

- Готовность к работе в течении нескольких минут. Высокая эффективность и прибыльность.




2 Высокопроизводительная гидравлика.

- Турбодизель мощностью 34 л.с обеспечивает эффективную эксплуатацию энергоемкого навесного оборудования.



3 Полный привод

- Для оптимального захвата и тяги даже на влажных и скользких поверхностях (например, для использования в зимнее время или на газонах).



4 Отопление и кондиционирование воздуха

- Отопитель и кондиционер, входящие в стандартную комплектацию MIC 34 C, обеспечивают комфортную работу в любое время года



MIC 34C

Технические характеристики

Номер для заказа	1.442-210.2	
Штрих-код (EAN)	4039784629912	
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2300 × 1090 × 1970
Полная нормативная масса	кг	1750
Мощность привода	кВт / PS	25 / 34
Скорость движения	км/ч	20
Способность к преодолению подъема	%	25
Уровень шума (в кабине)	дБ	76

Комплектация

Отопление и кондиционирование воздуха	■
Отопитель	■
Проблесковый маячок	■
Круглогодичное использование	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для MIC 34C 1.442-210.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая, MC 50	1	6.966-054.0			650 мм		Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе. Для машин с зав. № до 10158.	<input type="checkbox"/>
Боковая щетка, жесткая, для MC 50	2	6.966-058.0			650 мм		Боковая щетка с жесткой щетиной. Подходит для MC 50.	<input type="checkbox"/>
Мягкая боковая щетка								
Боковая щетка, мягкая	3	6.966-055.0			650 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей. Для машин с зав. № до 10158.	<input type="checkbox"/>
	4	6.966-057.0			650 мм		Боковая щетка с мягкой щетиной. Подходит для MC 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандартная, для MC 50, *старая	5	6.966-052.0			650 мм		Долговечная, подходит для любых поверхностей. Для машин с зав. № до 10158.	<input type="checkbox"/>
Боковая щетка, стандартная, для MC 50, новая	6	6.966-056.0			650 см		Боковая щетка в стандартном исполнении. Подходит для MC 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

Аксессуары для MIC 34C 1.442-210.2



2

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Прочее									
Сертификат TÜV	1	2.639-494.7						Для получения допуска к движению по дорогам общего пользования.	<input type="checkbox"/>
Система заполнения жидкостью для гидросистем	2	2.851-290.0						Для заправки гидравлической системы.	<input type="checkbox"/>
Консервирование	3	2.851-294.0	2.851-294.7					Для защиты от коррозии в зимнее время.	<input type="checkbox"/>
Ограничитель скорости движения	4	2.851-296.7	2.851-296.7					Для уменьшения максимальной скорости движения в целях выполнения специальных работ или адаптации к местным предписаниям.	<input type="checkbox"/>
Приспособления для использования в течение всего года									
Тележка для замены бункера	5	2.851-043.0						Для замены и хранения бункера и щеток при оснащении машины другим навесным оборудованием. С гидроприводом.	<input type="checkbox"/>
Шина с защитой от проколов	6	2.851-101.0						Рекомендуется для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	<input type="checkbox"/>
Задний противовес	7	2.851-129.0						Необходим для балансировки при работе только с передним навесным агрегатом.	<input type="checkbox"/>
Доп. принадлежности для расширения функций при круглогодичном использовании – установка в полевых условиях									
Тягово-сцепное устройство	8	2.851-091.0	2.851-091.7					Для буксировки прицепов и прицепных орудий труда.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.