




## B 95 RS Vp \*Конфигурируемая

Очень маневренная B 95 RS конфигурируемая поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора, может использоваться как с роликовыми так и с дисковой щеточными головками различной рабочей ширины от 65 до 75 см.



### 1 Высоко расположенное сиденье.

- Улучшенный обзор для оператора и как следствие более высокий уровень безопасности.
- Оптимальный обзор для обеспечения безопасности людей, машины, предметов обстановки и других объектов.

### 2 С системой дозирования чистящего средства DOSE

- Система дозирования чистящего средства по мере необходимости.
- Равномерное и точное дозирование чистящего средства (точная настройка до 3 %).

### 3 Суперсовременная система управления парком оборудования «Kärcher Fleet»

- Управление парком оборудования онлайн в режиме реального времени.
- Оптимизация загрузки и срока службы машины.

### 4 Высокопроизводительная батарея емкостью 180 А\*ч и встроенное зарядное устройство.

- Отсутствие технического обслуживания и большой срок службы.
- Зарядная характеристика встроенного зарядного устройства оптимально адаптирована к различным типам батарей



## B 95 RS Vp \*Конфигурируемая

- Конфигурация по желанию покупателя
- Хороший обзор и высокая маневренность
- Регулировка давления прижима

### Технические характеристики

<b>Номер для заказа</b>	1.006-200.2	
Рабочая ширина щеток	мм	650
Ширина всасывающей балки	мм	940
Объем баков для чистой / грязной воды	л	95 / 95
Макс. производительность по площади	м²/ч	2600
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	24 /
Напряжение батареи	В	24
Мощность батареи	Ач	180
Потребляемая мощность	Вт	max. 2400
Масса (с принадлежностями)	кг	210
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	1425 x 765 x 1270
Уровень звукового давления	дБ(А)	67

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	■
Стояночный тормоз	■
Система с 2 баками	■
■ Входит в комплект поставки	

# В 95 RS Вр \*Конфигурируемая 1.006-200.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин ВD</b>									
Дисковая щетка	1	4.905-010.0	средний	355 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 355 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.	■
	2	4.905-011.0	очень мягкий	355 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	□
	3	4.905-012.0	мягкий	355 мм	натуральный	1 шт.		С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	□
	4	4.905-013.0	жесткий	355 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 355 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# В 95 RS Вр \*Конфигурируемая 1.006-200.2

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		4	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-064.0	белый	5 шт.		5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
		7	5.388-133.0		1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	
<b>Аксессуары Home Base</b>								
		8	4.035-096.0		1 шт.		Комплект для перевозки швабры состоит из держателя, фиксатора и держателя для бутылки- прекрасное решение для хранения швабры прямо на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
		9	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	
		10	4.070-075.0		1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полomoйно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	
		11	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	
		12	6.980-080.0		1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	
<b>Системы дозирования RM</b>								
		13	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# В 95 RS Вр \*Конфигурируемая 1.006-200.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Щеточный узел</b>									
Щеточная головка D 65 R	1	2.763-039.0						Щеточная головка с дисковыми щетками. Подходит для использования в супермаркетах. Очень малой высоты, с регулируемым по высоте отбойным роликом и брызгови-ком по всему периметру.	■

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# B 95 RS Bp \*Конфигурируемая 1.006-200.2

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Микроволокновые пады</b>									
Пады из микроволокна	1	6.369-959.0	микроволокно	356 мм	белый	5 шт.		5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Пады	2	6.369-003.0	средне мягкий	356 мм	красный	5 шт.		5 падов, средней мягкости, красного цвета. С диаметром 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	средне жесткий	356 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	жесткий	356 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>									
Падодержатель с усиленной фиксацией	5	4.762-590.0		335 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 65. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Падодержатель	6	4.762-446.0		335 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 335 мм. С быстродействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазные пады	7	6.371-250.0	толстый	356 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-251.0	средний	356 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-235.0	тонкий	356 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для гляцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Меламиновые пады	10	6.371-021.0		356 мм	сер. / бел.	2 шт.		Комплект меламиновых падов, диаметром 356 мм, для использования с нашими поломойно-всасывающими машинами B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R с дисковой щеточной головкой D 65. Для эффективной чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# В 95 RS Вр \*Конфигурируемая 1.006-200.2

**KÄRCHER**




1-2




3, 7



4, 8



5, 9



6, 10

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Изогнутая всасывающая балка	1	4.777-101.0	940 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.	
	2	4.777-100.0	850 мм	прозрачный	1 шт.			
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы	3	6.273-208.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-205.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-291.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для чистки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-214.0	960 мм	синий	2 teilig		Ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# B 95 RS Bp \*Конфигурируемая 1.006-200.2

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание
<b>Батареи</b>							
Комплект батарей	1	2.815-101.0	4 teilig	24 В	180 Ач	необслуживаемая	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.
	2	2.815-093.0	2 teilig	24 В	198 Ач	необслуживаемая	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 198 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.
	3	2.815-092.0	4 teilig	24 В	170 Ач	необслуживаемая	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.
<b>Зарядные устройства</b>							
Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для необслуживаемых батарей 180 Ач	4	6.654-180.0	1 шт.	24 В		отдельный	Для работы в диапазоне напряжений 100–230 В. Для батарей 6.654-124.0 (4 шт.) и 6.654-130.0. <input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>							
Комплект для установки батарей	5	2.638-061.0	5 teilig				Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля и 2 прокладки.
	6	2.638-101.0	6 teilig				Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 прокладок и соединительные кабели.
	7	2.638-105.0	4 teilig				Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает прокладки и 3 соединительных кабеля.

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# В 95 RS Вр \*Конфигурируемая 1.006-200.2

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание
<b>Прочее</b>							
Бак для чистящего средства, в комплекте	1 4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.