



Минимойка «Керхер» K 5 Compact подходит для эффективной чистки умеренно загрязненных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и фасадов домов. Аппарат оснащен мощным двигателем водяного охлаждения, а в комплект его поставки входят 8-метровый шланг высокого давления, струйная трубка Vario Power и грязевая фреза. Интегрированный водяной фильтр надежно защищает насос двигателя от повреждения. Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к мойке и отсоединяется от нее, что экономит время и силы. Большие колеса и эргономичная ручка, устанавливаемая на оптимальной высоте, облегчают перемещение. Мойка оснащена встроенной системой всасывания чистящего средства, а также системой забора воды из открытых источников (бочки, канистры, бассейна).





K 5 Compact

■ Система Quick Connect

Технические характеристики		
Номер для заказа		1.630-720.0
Штрих-код (EAN)		4039784825260
Давление	бар / МПа	20-145 / 2-14,5
Производительность	л/ч	500
Макс. температура на входе	°C	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	11,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	516 x 295 x 282

Комплектация		
Пистолеты высокого давления		стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power		■
Грязевая фреза		■
Шланг высокого давления	м	8
Система Quick Connect		■
Система подачи чистящего средства		Всасывающая пластиковая трубка
Телескопическая ручка		■
Электродвигатель с водяным охлаждением		■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды		■
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма		■
■ Входит в комплект поставки.		

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER


		Номер для заказа						Цена	Описание	
Струйные трубки										
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	1	4.760-545.0							Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	■
Грязевая фреза, K5-K7	2	4.763-228.0							С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	■
□□□□□□□□	3	2.642-706.0								□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0							Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0							Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Гибкая грязевая фреза	6	2.639-001.0							Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	□
3-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.639-722.0							Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	□
Брызговик для грязевой фрезы	8	2.640-916.0							Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Комплект удлинительных элементов "Vario"	9	2.641-501.0							Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.	□
Двухструйная трубка Twin Jet	10	2.641-607.0							Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.	□
VP 160 Vario Power	11	2.643-242.0							Струйная трубка для моек серии K 5-K 7, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	□
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	12	2.643-243.0							Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	□
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	13	4.760-269.0							Пользователь может выбрать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	□
Гибкая струйная трубка	14	4.760-272.0							Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	□
4-позиционное сопло 030	15	4.760-480.0							Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Телескопическая трубка	16	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	☐
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	17	2.643-239.0					Для моек серии K 3 – K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	☐
Струйная трубка 360° VP 160 S	18	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	☐
Очистка поверхностей								
Швабра PS 40	19	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	20	2.640-637.0						☐
Запасные сопла для T-Racer	21	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	22	2.641-361.0					Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	23	2.641-647.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	☐
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	24	2.643-251.0					Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	☐
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	25	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	☐
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	26	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	☐
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	27	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	☐
Запасные сопла к насадке T-Racer	28	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	29	2.642-194.0						Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	30	2.640-771.0						Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	☐
Комплект для мойки автомобиля	31	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Комплект для чистки автомобиля	32	2.643-554.0						Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	☐
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	33	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Мягкая щетка WB 60	34	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	☐
WB 100 Wash Brush	35	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	36	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
WB 50 Soft Wash	37	2.643-246.0						Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	☐
Моечная щетка неподвижная	38	6.903-276.0						Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	☐
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб	39	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Комплект для промывки труб, 15	40	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	41	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Регулируемый шарнир	42	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Организер Kärcher	43	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	☐
Комплект для откачки воды	44	2.637-214.0						Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	☐
Всасывающий шланг SH 5 eco	45	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	☐
Пенное сопло FJ 6	46	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	47	2.643-143.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	☐
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	48	2.643-144.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	☐
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	49	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	☐
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	50	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	51	2.641-847.0						Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	52	2.641-848.0						Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля	53	2.642-561.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	☐
Всасывающий шланг Ecologic	54	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecologic, проходящий к любым аппаратам классов K3-K7,обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой).3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	55	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	56	2.642-831.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Пенное сопло FJ 10	57	2.642-897.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	58	2.643-142.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Compact 1.630-720.0

KÄRCHER



		Номер для заказа						Цена	Описание	
Прочее										
Запасной пистолет для бытовых аппаратов	1	2.641-610.0								☒
Запасной пистолет "Best" с мягкой ручкой	2	2.642-172.0								☒
Водяной фильтр	3	4.730-059.0								☐
Комплект запасных колец круглого сечения	4	2.640-729.0								☐
Обратный клапан возврата	5	6.412-578.0								☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	6	2.640-732.0								☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System										
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	7	2.643-585.0								☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска										
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	8	2.641-721.0								☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска										
Удлинительный шланг высокого давления 10м (K3-K7)	9	2.641-710.0								☐
Удлинительный шланг высокого давления 6м (K3-K7)	10	2.641-709.0								☐
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (K5-K7)	11	2.641-708.0								☐
Соединители и коннекторы для систем полива										
Универсальный коннектор	12	2.645-191.0								☐
Садовые шланги и тележки для шлангов										
Комплект для подключения KÄRCHER	13	2.645-156.0								☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	14	2.645-258.0								☐
Шланг PrimoFlex® 1/2	15	2.645-138.0								☐
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	16	2.645-167.0								☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	17	2.645-164.0								☐
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года										
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	18	2.642-953.0								☐
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	19	2.641-828.0								☐
Адаптеры для удлинительного шланга	20	2.643-037.0								☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.