



T 15/1

Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 выделяется среди прочих - высокой эргономикой и удобством хранения аксессуаров. Отличается превосходной производительностью всасывания и большим рабочим радиусом, крайне низкий уровень шума облегчает условия труда. Оптимально подходит для уборки в офисах, гостиницах или больницах.



1 Кабель Highflex

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсацией деформации.
- Его можно намотать на верхнюю часть пылесоса или на крюк для кабеля.

2 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.



T 15/1

■ Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-200.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723436	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	244 / 24,4
Емкость бака	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	1300
Номин. диаметр принадлежностей		32
Длина кабеля	м	15
Уровень шума	дБ	60
Уровень шума	дБ	73
Масса	кг	8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	406 × 320 × 434
Класс энергоэффективности		E

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал бака		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■
Насадка для мягкой мебели		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
	4	4.731-011.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1	5	6.907-017.0	10 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1	6	6.907-018.0	200 шт.						<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
HEPA-фильтр	7	6.414-801.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	8	6.907-016.0	200 шт.						<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки	9	6.907-019.0	10 шт.						<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	10	6.904-316.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	1	4.440-865.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	2	4.408-052.0	1 шт.	DN 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN32	3	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	■
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	4	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для паркета	5	6.907-410.0	1 шт.	DN 32		270 мм			■
Комбинированная насадка для паркета	6	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Комбинированная насадка для сухой уборки	7	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм			□
Комбинированная насадка для сухой уборки	8	6.906-211.0	1 шт.	DN 32		262 мм		Переключаемая пластмассовая комбинированная насадка (DN 32; 260 мм) для профессиональных пылесосов сухой уборки с подошвой из нержавеющей стали.	□
	9	6.906-812.0	1 шт.	DN 32		255 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для пола оснащена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	□
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели DN32	10	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	■
Металлические удлинительные трубки									
Телескопическая удлинительная трубка	11	6.903-524.0	1 шт.	DN 32				Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	■
Удлинительная трубка черная DN32	12	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	□
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	13	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг в сборе	14	4.440-907.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг повышенного качества: 2,5 м, с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки, разъемом с защелкой и коленом (C-DN 32).	■
□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el.	15	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	16	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка								
Электрощетка ESB 34 (230 В)	17	2.642-442.0	1 шт.	DN 32		340 мм	Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	18	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм	Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	19	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	20	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 32	21	2.639-739.0	4 шт.	DN 32			Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	22	4.440-911.0	1 шт.	DN 32		2,5 м	Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	23	6.906-237.0	1 шт.	DN 32		2,5 м	Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный	24	6.906-277.0	1 шт.	DN 32		2,5 м	Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	25	6.902-083.0	1 шт.	DN 32			Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	26	6.902-072.0	1 шт.	DN 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	27	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	28	6.902-077.0	1 шт.	DN 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.