B 250 R I + D 100

Компактная поломоечная машина с приводом от аккумулятора B 250 R I + D100. Для площади до 12,000 м²

B 250 R I + D 100, 1.480-231.2, 2017-02-03

Технические характеристики и комплектация

		B 250 R I + D 100
Технические характеристики		
Номер для заказа		1.480-231.2
Рабочая ширина щеток	**мм**	1000
Ширина всасывающей балки	**мм**	1060
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	250 / 250
Частота вращения щетки	**об/мин**	140
Давление прижима щетки	**г/см2**	–35
Напряжение батареи	**В**	36
Мощность батареи	**А/ч**	630
Номинальная потребляемая мощность	**Вт**	bis zu 6500
Контейнер для сбора мусора	**л**	60
Масса	**кг**	700
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	2730 × 1060 × 1550
Уровень шума	**дБ**	67

Комплектация	
Тип батареи	малообслуживаемая
DOSE	–

Аксессуары для B 250 R I + D 100 1.480-231.2

1

2

3

4

		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе-ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости (красная, 510 мм) для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	■
	2	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая дисковая щетка (510 мм) белого цвета для очистки чувствительных напольных покрытий или поли-ровки. Щетина из полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм.	□
	3	4.905-027.0	мягкий	510 мм	нату-ральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка (с натуральной щетиной, 510 мм) для химической чистки и полировки. Щетина смешанная, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	□
	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Жесткая дисковая щетка (510 мм) черного цвета для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Щетина из абразивного материала (Tynex), толщина 1,0 мм, длина 41 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 250 R I + D 100 1.480-231.2

1

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Щеточный узел									
Щеточная головка D	1	2.763-035.0							■

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 250 R I + D 100 1.480-231.2

2

3

		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количе-ство		Цена	Описание	
Прочие наборы									
¼º ÑÞÚÞÒÐï éÕâÚÐ RI R100	1	2.641-400.0			1 шт.				■
Автоматическая система заправки водой	2	4.035-345.0			1 шт.				■
Всасывающий шланг с насадкой	3	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.			Всасывающий шланг с насадкой	□
МК распылитель B 250	4	2.643-843.0			1 шт.				□
МК рабочее освещение B 250	5	2.643-848.0			1 шт.				□
МК навес B 250	6	2.643-849.0			1 шт.				□
МК круговой сигнально-отличительный огон	7	2.643-850.0			1 шт.				□
МК дозировка моющее средство B 250	8	2.643-851.0			1 шт.				□
	9	6.989-732.0			1 шт.				□
Монтажный комплект для орошения и всасывания									
Монт. комплект для орошения и всасывания	10	2.640-938.0			1 шт.			облегчает очистку не доступных для машины участков	□
Монтажный комплект для системы рециркуляции									
Монт. комплект для работы в режиме регенерации	11	2.640-884.0			1 шт.			не в сочетании с дозатором чистящего средства 2.641-011	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 250 R I + D 100 1.480-231.2

1

2

4

5

6

7

11

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество		Цена	Описание	
Другое									
Ключ для системы KIK, желтый	1	5.035-344.0		желтый	1 шт.			Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины.	■
Ключ для системы KIK, серый	2	5.035-348.0		серый	1 шт.			Ключ серого цвета для системы KIK предназначен для менеджера объекта и позволяет ему распределять полномочия для операторов.	■
MK TCU B 250	3	2.643-855.0			1 шт.				□
Заправочный шланг	4	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.			Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	□
Ключ для системы KIK, белый	5	4.035-076.0		белый	1 шт.			Белый ключ для системы KIK	□
Комплект ключей для системы KIK, желтых	6	4.035-408.0		желтый	5 шт.			Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	□
Комплект ключей для системы KIK, белых	7	4.035-064.0		белый	5 шт.			Комплект белых ключей для системы KIK	□
MK eco!zero	8	5.388-133.0			1 шт.				□
Колеса/Покрышки									
Заднее колесо B250	9	6.435-092.0		серый	1 шт.				□
Резина для колес	10	6.435-855.0			1 шт.			Резина для колес	□
Системы дозирования RM									
Система дозирования чистящего средства DS 3	11	2.641-811.0			1 шт.			Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 250 R I + D 100
1.480-231.2

1

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр		Цена	Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
Цилиндрическая щетка, стандартная KM 100/100 R	1	6.906-375.0		700 мм	285 мм			Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 250 R I + D 100
1.480-231.2

1

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр		Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка									
Боковая щетка, стандарт	1	6.905-986.0			450 мм			Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 250 R I + D 100 1.480-231.2

1

2

3

4

5

6

7


8

9

		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе-ство	Цена	Описание	
Микроволоконные пады									
Микроволоконный пад	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с центрирующим отверстием. Эффективно очищают пористые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят, в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C.	☐
Пады									
Пад	2	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	☐
	3	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	☐
	4	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загрязнений.	☐
Пады, белые, 508 мм	5	6.371-320.0	мягкий	508 мм	белый	5 шт.		Белый пад	☐
Приводной диск для падов									
Приводной диск для падов	6	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	☐
Алмазные пады									
Алмазный пад	7	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	☐
	8	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
	9	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 250 R I + D 100 1.480-231.2

1

2

3

4, 6

5

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе-ство		Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе									
Всасывающая балка	1	4.777-404.0	1180 мм	прозрачный	1 шт.				☐
	2	4.777-414.0	1160 мм	прозрачный	1 шт.				☐
	3	4.777-085.0	1200 мм	прозрачный	1 шт.				☐
Уплотнительные полосы для всасывающих балок									
Уплотнительные полосы для всасывающих балок	4	6.273-252.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig				☐
Лезвие для пола, маслостойкое	5	6.273-296.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig				☐
Уплотнительные полосы	6	6.273-340.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig				☐
Набор резиновых губок рифле-ный маслостой	7	6.273-016.0	1334 мм	прозрачный	2 teilig				☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 250 R I + D 100 1.480-231.2

5

6

		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощ-ность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства									
Зарядное устройство для аккумуляторов	1	4.654-001.0	1 шт.	36 В		отдельный			☐
Батареи									
Батарея	2	4.654-000.0	1 шт.	36 В	630 А/ч	малообслуживаемая			☐
Батареи и зарядные устройства									
Зарядное устройство быстрое	3	2.642-237.0	1 шт.	36 В		малообслуживаемая			☐
Модифицированное быстрое зарядное устройство	4	2.882-687.0	1 шт.	36 В		малообслуживаемая			☐
Аксессуары для батарей									
Резервуар с настенным кронштейном	5	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	☐
Резервуар	6	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		накопитель для доливки батарей с жидким электролитом	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.