B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 +

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением оснащенная тяговым приводом Karcher B 40 W Bp R 55 представляет собой модель, оснащенную моющей головкой R 55 с цилиндрическими щетками шириной 550 мм с устройством для предварительного подметания. Машина оснащена интеллектуальной системой управления KIK (Karcher Intelligent Key) и концепция простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Также имеется система точного дозирования чистящих средств DOSE - для экономичного и эффектив-

1 Инновационная система ключевого доступа KIK

- Желтый ключ для операторов, серый ключ для администраторов
- Сокращение сервисных затрат благодаря снижению ошибок оператора при эксплуатации

2 Удобная автоматическая система заправки водой

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

3 Щеточная головка с роликовыми щетками

- Высокое давление прижима щетки для превосходной очистки
- Идеально для структурированных полов

4 Переключатель системы управления EASY

- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill, 0.300-006.0, 2020-03-17

Технические характеристики и комплектация



		B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill
Технические характеристики		
Номер для заказа		0.300-006.0
Штрих-код (EAN)		4039784652453
Рабочая ширина щеток	**мм**	550
Ширина всасывающей балки	**мм**	850
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	40 / 40
Макс. производительность по площади	**м²/ч**	2200
Частота вращения щетки	**об/мин**	1200
Давление прижима щетки	**г/см²**	140 /
Потребляемая мощность	**Вт**	bis zu 1300
Масса (с принадлежностями)	**кг**	164
Размеры (длина x ширина x высота)	**мм**	1249 × 620 × 1145
Напряжение батареи	**В**	24
Мощность батареи	**Ач**	105
Комплектация		
Вращающаяся щетка		■
Fact		■
Dose		■
Подметальное устройство		■
Тяговый двигатель		■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект		■
Тип батареи		необслуживаемая
Система бак в баке		■

■ **Входит в комплект поставки**

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill
0.300-006.0

1

2

3

4

5

		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количе-ство	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Цилиндрическая щетка	1	4.035-184.0	средний	550 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 550 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.	■
	2	4.762-409.0	мягкий	550 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 550 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.	□
	3	4.762-410.0	высокий/низкий	550 мм	оранжевый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 550 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.	□
	4	4.762-411.0	жесткий	550 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытия и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	□
	5	4.762-412.0	очень жесткий	550 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill
0.300-006.0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество		Цена	Описание	
Другое									
Ключ для системы KIK, желтый	1	5.035-344.0		желтый	1 шт.			Пользовательский ключ для использования прибора	■
Ключ для системы KIK, серый	2	5.035-348.0		серый	1 шт.			Мастер-ключ для использования прибора	■
Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.			Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	□
Ключ для системы KIK, белый	4	4.035-076.0		белый	1 шт.			Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	□
Комплект ключей для системы KIK, желтых	5	4.035-408.0		желтый	5 шт.			Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	□
Комплект ключей для системы KIK, белых	6	4.035-064.0		белый	5 шт.			5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	□
MK eco!zero	7	5.388-133.0			1 шт.			Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO_2, образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	□
Аксессуары Home Base									
Адаптер для перевозки инвентаря	8	5.035-488.0			1 шт.			Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	□
Держатель рукоятки серый	9	6.980-078.0			1 шт.			Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	□
Держатель флакона	10	6.980-080.0			1 шт.			Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	□
Комплект для перевозки инвентаря «Box»	11	4.035-406.0			1 шт.			Комплект «Box» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	□
Комплект универсального крюка	12	4.070-075.0			1 шт.			Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	□
Системы дозирования RM									
Система дозирования чистящего средства DS 3	13	2.641-811.0			1 шт.			Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill
0.300-006.0

		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощ-ность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-100.0	2 teilig	24 В	105 Ач	необ-служи-ваемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	■
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	2	2.638-036.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	■
	3	4.642-020.0	1 шт.					Подходит к комплекту для быстрой зарядки 2.642-559.0. Препятствует смещению батарей в машине.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill
0.300-006.0

1

2

3

4

5

		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диа-метр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов									
Вал для роликовых падов	1	4.762-415.0		550 мм				Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	☐
Пады									
Втулка с роликовым падом	2	6.369-732.0	мягкий	530 мм	96 мм	желтый		Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	☐
	3	6.369-734.0	средний	530 мм	96 мм	красный		Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	☐
	4	6.369-733.0	жесткий	530 мм	96 мм	зеленый		Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	☐
Микроволоконная насадка									
Цилиндрические щетки из микроволокна	5	4.114-010.0	микроволокно	550 мм	96 мм	свет-ло-зеле-ный		Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микроволокна сочетают великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill
0.300-006.0

1, 5

2

3

4

6

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе-ство		Цена	Описание	
Уплотнительные полосы для всасывающих балок									
Уплотнительные полосы	1	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			Стандартные, ребристые, маслостойкие.	☐
	2	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	☐
	3	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	☐
	4	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig			Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	☐
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	5	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig			Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	☐
Всасывающая балка в сборе									
V-образная всасывающая балка	6	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.			Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill
0.300-006.0

1

2

		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количе-ство		Цена	Описание	
Прочие наборы									
Автоматическая система заправки водой	1	4.035-345.0			1 шт.			Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	☐
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.			Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

B 40 W Bp DOSE + 105Ah + R55 + Rinsing + AutoFill
0.300-006.0

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.