



## T 10/1 eco!efficiency

С пылесосом T 10/1 eco!efficiency можно сэкономить до 40% электроэнергии.



### 1 Большой корзинный стационарный фильтр из промываемого нейлона.

- Очень прочный и достаточно плотный для использования без фильтр-мешка.

### 2 Удобство в обслуживании

- Интегрированный держатель кабеля на корпусе обеспечивает легкое перемещение и удобное хранение пылесоса



## T 10/1 ecoefficiency

- Отсоединяемый сетевой кабель
- Низкий уровень шума

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-413.0	
Штрих-код (EAN)	4039784831582	
Расход воздуха	л/с	46
Разрежение	мбар /	185 / 18,5
Объем мусоросборника	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	500
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	57
Уровень шума	дБ	71
Масса	кг	5,9
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	355 x 310 x 410
Класс энергоэффективности		A+


### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Антистатическая система		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 10/1 eco!efficiency 1.527-413.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>								
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.				Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
	2	6.414-765.0	3 шт.					■
<b>Основной корзиновый фильтр</b>								
Стационарный основной фильтр	3	5.731-649.0	1 шт.				Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °С.	■
	4	5.731-624.0	1 шт.				Корзиновый фильтр для пылесосов T 7/1 и T 10/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °С.	□
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	5	6.904-315.0	10 шт.				Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	■
Фильтр-мешки флисовые, 200 шт.	6	6.904-321.0	200 шт.				Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка.	□
<b>Пластмассовое колено</b>								
Изогнутый переходник проводящий электричество	7	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	8	4.440-865.0	1 шт.	DN 32			Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>								
Комбинированная форсунка серый базальт у	9	2.889-179.0		DN 35	295 мм			■
Комбинированная насадка для паркета	10	6.906-107.0	1 шт.	DN 32	360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Двухкомпонентная насадка для паркета D300 NW32	11	6.907-486.0	1 шт.	DN 32	300 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	12	2.889-196.0		DN 35				□
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	13	2.889-197.0		DN 35				□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	14	6.902-074.0						■
Телескопическая удлинительная трубка	15	6.903-524.0	1 шт.	DN 32			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	□
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	16	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м		Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	□
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Шланг упакованный NW35 2.0m	17	2.889-161.0						■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 10/1 eco!efficiency 1.527-413.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	18	2.860-143.0	4 шт.	DN 32				Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>									
МК патронного HEPA-фильтра	19	2.641-229.0	1 шт.					Патронный HEPA-фильтр, с монтажным комплектом для 6.414-634.0.	<input type="checkbox"/>
Патронный HEPA-фильтр	20	6.414-634.0	1 шт.					Патронный HEPA-фильтр, из бумаги и металла (H 13)	<input type="checkbox"/>
	21	2.639-816.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Бумажные фильтр-мешки Kaercher, 10 шт.	22	6.904-333.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	23	6.904-337.0	300 шт.					Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	<input type="checkbox"/>
	24	6.904-370.0	10 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>									
Пылесборный мешок ткань	25	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	26	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка DN32	27	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	<input type="checkbox"/>
Насадка для щелей упакованный NW35	28	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм				<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>									
Щетка для радиаторов отопления	29	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для мягкой мебели</b>									
Насадка для мягкой мебели DN32	30	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Форсунка для мягкой набивки упакованный	31	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	32	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	33	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 10/1 eco!efficiency 1.527-413.0

**KÄRCHER**

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Насадки</b>									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.