



Мойка «Керхер» К 4 Basic оснащена инновационным двигателем водяного охлаждения, эргономичной телескопической ручкой, системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления и интегрированным фильтром. Давление подачи воды легко регулируется благодаря струйной трубке Vario Power, а грязевая фреза позволяет справиться даже со стойкими загрязнениями.





K 4 Basic

Технические характеристики

Номер для заказа		1.180-080.0
Штрих-код (EAN)		4039784973473
Давление	бар / МПа	20–130 / 2–13
Производительность	л/ч	420
Макс. температура на входе	°C	40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Вес без аксессуаров	кг	10,9
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	285 × 309 × 876

Комплектация

Пистолеты высокого давления	стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 6
Система Quick Connect	■
Телескопическая ручка	■
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для K 4 Basic

1.180-080.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4	1	4.760-565.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	☒
□□□□□□□□	2	2.642-706.0							☐
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	☐
Удлинительная трубка 1 ступень	4	2.643-240.0						Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	☐
Гибкая грязевая фреза	5	2.639-001.0						Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	☐
3-ступенчатая удлинительная трубка	6	2.639-722.0						Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	☐
Брызговик для грязевой фрезы	7	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	☐
VP 145 Vario Power	8	2.643-235.0						Струйная трубка для моек серии K 3-K 4, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	☐
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster	9	2.643-244.0						Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 2 – K 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	☐
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	10	4.760-269.0						Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	☐
Гибкая струйная трубка	11	4.760-272.0						Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	☐
4-позиционное сопло 030	12	4.760-480.0						Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	☐
Телескопическая трубка	13	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	☐
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	14	2.643-239.0						Для моек серии K 3 – K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	☐
Струйная трубка 360° VP 145 S	15	2.643-253.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 2-K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 4 Basic

1.180-080.0

KÄRCHER


		Номер для заказа						Цена	Описание	
Очистка поверхностей										
Швабра PS 40	16	2.643-245.0							Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	17	2.640-637.0								☐
Запасные сопла для T-Racer	18	2.640-727.0							Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	19	2.641-361.0							Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	☐
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	20	2.643-251.0							Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	☐
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	21	2.643-214.0							Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	☐
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	22	2.643-252.0							С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	☐
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	23	2.643-338.0							Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	☐
Запасные сопла к насадке T-Racer	24	2.643-335.0							Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	25	2.642-194.0							Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	☐
Готовые комплекты принадлежностей										
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	26	2.640-771.0							Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	☐
Комплект для мойки автомобиля	27	2.643-551.0							Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Комплект для чистки автомобиля	28	2.643-554.0							Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 4 Basic

1.180-080.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	29	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Мягкая щетка WB 60	30	2.643-233.0						Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	☐
WB 100 Wash Brush	31	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	32	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
WB 50 Soft Wash	33	2.643-246.0						Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	☐
Моечная щетка неподвижная	34	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	☐
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб	35	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Комплект для промывки труб, 15	36	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	37	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Регулируемый шарнир	38	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинителем трубки.	☐
Органайзер Kärcher	39	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	☐
Комплект для откачки воды	40	2.637-214.0						Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	☐
Всасывающий шланг SH 5 eco	41	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	☐
Пенное сопло FJ 6	42	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	43	2.643-143.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 4 Basic

1.180-080.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	44	2.643-144.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	☐
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	45	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	☐
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	46	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	47	2.641-847.0						Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	48	2.641-848.0						Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля	49	2.642-561.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	☐
Всасывающий шланг Ecologic	50	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecologic, продходящий к любым аппаратам классов K3-K7,обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой).3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	51	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	52	2.642-831.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	☐
Пенное сопло FJ 10	53	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	54	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 4 Basic 1.180-080.0

KÄRCHER



		Номер для заказа						Цена	Описание	
Прочее										
Запасной пистолет, K2-K4	1	2.641-202.0								☒
Водяной фильтр	2	4.730-059.0								☐
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0								☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0								☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска										
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	5	2.641-721.0								☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска										
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	6	2.641-710.0								☐
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	7	2.641-709.0								☐
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	8	2.641-708.0								☐
Соединители и коннекторы для систем полива										
Универсальный коннектор	9	2.645-191.0								☐
Садовые шланги и тележки для шлангов										
Комплект для подключения KÄRCHER	10	2.645-156.0								☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	11	2.645-258.0								☐
Шланг PrimoFlex® 1/2	12	2.645-138.0								☐
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	13	2.645-167.0								☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	14	2.645-164.0								☐
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года										
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	15	2.642-953.0								☐
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	16	2.641-828.0								☐
Адаптеры для удлинительного шланга	17	2.643-037.0								☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.