



## KM 85/50 W Bp Pack Adv

Удобная подметальная машина с ручным управлением для уборки территорий среднего размера от 900 до 6000 кв.м. с большой площадью фильтра и контейнером для мусора.

### 1 Эффективная система фильтрации

- Площадь фильтрующей поверхности 2,1 м<sup>2</sup>.
- Ручная очистка фильтра.

### 2 Рама с двойной стенкой

- Прочная рама, не подверженная коррозии.
- Рассчитана на сложные условия эксплуатации.

### 3 Тяговый привод

- Интуитивная система управления приводом.
- Возможность движения задним ходом (опция).

### 4 Сбор и утилизация мусора

- Эффективное подметание благодаря большой рабочей ширине.
- Возможность очистки мокрых поверхностей.



## KM 85/50 W Bp Pack Adv

- Подъемная цилиндрическая щетка
- Версия Adv с приводом заднего хода, счетчиком часов эксплуатации и качающейся цилиндрической щеткой

### Технические характеристики

|                                     |                      |                   |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Номер для заказа                    | 1.351-115.0          |                   |
| Штрих-код (EAN)                     | 4039784468528        |                   |
| Привод                              | двигатель пост. тока |                   |
| Мощность привода                    | В / Вт               | 24 / 912          |
| Макс. производительность по площади | м²/ч                 | 3825              |
| Рабочая ширина                      | мм                   | 610               |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой      | мм                   | 850               |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками     | мм                   | 1050              |
| Контейнер для сбора мусора          | л                    | 50                |
| Способность к преодолению подъема   | %                    | 15                |
| Рабочая скорость                    | км/ч                 | 4,5               |
| Площадь фильтра                     | м²                   | 2,1               |
| Масса                               | кг                   | 180               |
| Габариты (длина x ширина x высота)  | мм                   | 1355 x 910 x 1155 |

### Комплектация

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Полиэфирный плоский складчатый фильтр             | ■ | Применение внутри помещений             | ■ |
| Система ручной очистки фильтра                    | ■ | Индикатор состояния батареи             | ■ |
| Ходовой привод - вперед                           | ■ | Счетчик часов эксплуатации              | ■ |
| Ходовой привод - назад                            | ■ | Регулировка потока всасываемого воздуха | ■ |
| Плавающая цилиндрическая щетка                    | ■ | Боковая щетка, подъемная / регулируемая | ■ |
| Бункер на колесиках                               | ■ |   |   |
| Заслонка для крупного мусора                      | ■ |   |   |
| Батарея и зарядное устройство включены в комплект | ■ |   |   |
| Принцип перебрасывания мусора                     | ■ |   |   |
| ■ Входит в комплект поставки.                     |   |   |   |

# Аксессуары для KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**



1

|                |   | Номер для заказа | Количество | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи     | Цена | Описание  |
|----------------|---|------------------|------------|--------------------|------------------|-----------------|------|---|
| <b>Батареи</b> |   |                  |            |                    |                  |                 |      |   |
| Батарея        | 1 | 6.654-141.0      | 1 шт.      | 12 В               | 105 А/ч          | необслуживаемая |      | Необслуживаемая гелевая тяговая батарея 12 В / 105 Ач (С5). Для машин с напряжением 36 В необходимы 3 шт. ■ |
| Батарея 105 Ah | 2 | 4.035-182.0      | 1 шт.      | 12 В               | 105 А/ч          | необслуживаемая |      | ■   |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**



1

|  |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи       | Цена | Описание                        |   |
|--|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|---------------------------------|---|
| <b>Тяговые батареи</b>                       |   |                  |                  |                    |                  |                   |      |                                 |   |
| Батарея 12 В / 80 Ач (С5), малообслуживаемая | 1 | 6.654-048.0      |                  | 12 В               | 80 А/ч           | малообслуживаемая |      | Необходимы 2 шт.                | ■ |
| <b>Зарядные устройства</b>                   |   |                  |                  |                    |                  |                   |      |                                 |   |
| Устройство для подзарядки аккумуляторов 24В  | 2 | 6.654-140.0      |                  | 24 В               |                  | встроенный        |      | Для заряда батарей 6.654-141.0. | ■ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**



|   |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание  |   |
|---|---|------------------|------------------|----------------|---------|------|---|---|
| <b>Плоский складчатый фильтр</b>                                      |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Влагостойкий лоский складчатый фильтр                                 | 1 | 5.731-585.0      |                  |                |         |      | Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.                           | ■ |
| <b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>                               |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Цилиндрическая щетка Profi  | 2 | 6.906-508.0      |                  | 620 мм         |         |      | Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы. | ■ |
| <b>Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина</b>               |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Основная цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной для KM85/50 W | 3 | 6.906-557.0      |                  | 620 мм         |         |      | С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.  | □ |
| <b>Жесткая цилиндрическая щетка</b>                                   |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Щетка роликовая, жесткая, влагостойкая                                | 4 | 6.906-558.0      |                  | 620 мм         |         |      | Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.   | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**



|                                  |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание   |   |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------|------|--|---|
| <b>Стандартная боковая щетка</b> |   |                  |                  |                |         |      |  |   |
| Боковая щетка                    | 1 | 6.906-132.0      |                  |                | 420 мм  |      | С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.   | ■ |
| <b>Жесткая боковая щетка</b>     |   |                  |                  |                |         |      |  |   |
| Боковая щетка жесткая            | 2 | 6.905-625.0      |                  |                | 420 мм  |      | Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.  | □ |
| <b>Мягкая боковая щетка</b>      |   |                  |                  |                |         |      |  |   |
| Боковая щетка                    | 3 | 6.905-626.0      |                  |                | 420 мм  |      | Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**

|   |   | Номер для<br>заказа | Монтаж на<br>заводе |  |  |  | Цена | Описание                                   |                          |
|---|---|---------------------|---------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b> |   |                     |                     |  |  |  |      |  |                          |
|   | 1 | 2.640-441.0         | 2.640-441.7         |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Прочие монтажные комплекты</b>             |   |                     |                     |  |  |  |      |  |                          |
| Тормоз  | 2 | 2.640-301.0         |                     |  |  |  |      | Для надежного торможения на уклонах > 2 %. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.