



## B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee

Аккумуляторная полумойно-всасывающая машина с ручным управлением Kärcher B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee представляет собой модель, которая является базовой версией популярной машины B 40 C/W. Отличается простотой применения в сочетании с отличным соотношением "цена - функциональность". В комплектацию данной модели с дисковым щёточным блоком 430 мм - D43, входит также маслястойкая изогнутая всасывающая балка 850 мм, с опорными роликами.

**1 Щеточная головка с технологией дисковой щетки**

**3 Легкое управление**

**2 Переключатель системы управления EASY**

**4 Практичное очертание аппарата**

■ Основные функции легко управляются переключателем EASY.



## B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee

### Технические характеристики

Номер для заказа	0.300-097.0	
Штрих-код (EAN)	4039784901995	
Рабочая ширина щеток	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	1700
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup>	22 /
Потребляемая мощность	Вт	bis zu 1100
Масса (с принадлежностями)	кг	84
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	1249 x 537 x 1145
Напряжение батареи	В	24

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Fact	-
Dose	-
Всасывающая балка, изогнутая	■
Система бак в баке	■

■ Входит в комплект поставки

# B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee 0.300-097.0

**KÄRCHER**




	Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин BD</b>								
Дисковая щетка	1	4.905-022.0	средний	430 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка, стандартная средней жесткости, 430 мм, цвет - красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковые щетки	2	4.905-024.0	очень мягкий	430 мм	белый	1 шт.	Щетка дисковая	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-023.0	мягкий	430 мм	натуральный	1 шт.	Мягкая дисковая щетка, натурального цвета, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-025.0	жесткий	430 мм	черный	1 шт.	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee 0.300-097.0

**KÄRCHER**




	Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Микроволокновые пады</b>								
Микроволокновый паd	1	6.905-526.0	микроволокно	410 мм	белый	5 шт.	Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Пады</b>								
Пады	2	6.369-469.0	очень мягкий	432 мм	белый	5 шт.	5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 432 мм	3	6.371-149.0	мягкий	432 мм	бежевый/натуральный	5 шт.	С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
Пады	4	6.371-081.0	мягкий	432 мм	бежевый	5 шт.	Мягкий, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-470.0	средне мягкий	432 мм	красный	5 шт.	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-472.0	средне жесткий	432 мм	зеленый	5 шт.	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-473.0	жесткий	432 мм	черный	5 шт.	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>								
Падодержатели	8	4.762-533.0		403 мм		1 шт.	Привод для падов	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>								
Алмазные пады	9	6.371-256.0	толстый	432 мм	белый	5 шт.	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	средний	432 мм	желтый	5 шт.	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	тонкий	432 мм	зеленый	5 шт.	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee 0.300-097.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Изогнутая всасывающая балка	1	4.777-411.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input checked="" type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	2	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы	3	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	7	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Saugbalken</b>								
МК роликов для всасывающей балки	8	2.640-023.0			1 шт.		Ролики предотвращают присасывание всасывающей балки на очень гладких полах.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee 0.300-097.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
MK ecolzero	2	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары Home Base</b>								
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor"	3	4.035-374.0			1 шт.		Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломоино-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	4	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	5	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломоино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	6	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee 0.300-097.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Прочие наборы</b>								
Автоматическая система заправки водой	1	4.035-345.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee 0.300-097.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>								
Комплект батарей	1	2.815-100.0	2 teilig	24 В	105 Ач	необслуживаемая	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 teilig	24 В	115 Ач	необслуживаемая	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 teilig	24 В	80 Ач	необслуживаемая	Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (С5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>								
Зарядное устройство 24 В, для необслуживаемых батарей 76 Ач	4	6.654-102.0	1 шт.	24 В		отдельный	Для батарей 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство 24V	5	4.654-332.0		24 В				<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство необслуживаемое 24V	6	4.654-333.0		24 В				<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>								
Комплект для установки батарей	7	2.638-036.0	2 teilig				Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-059.0	2 teilig				Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает прокладки и соединительный кабель.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# B 40 C Bp Classic + D43 + Squeegee 0.300-097.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.