






## NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с мусоросборником 40 л. Аппарат обладает превосходной силой всасывания, имеет продуманные аксессуары и состоит из долговечных компонентов.



### 1 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу

### 2 Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата

### 3 Съёмный корпус фильтра

- Обеспечивает беспыльное удаление фильтра
- Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра

### 4 Продуманные детали для хранения аксессуаров

- Аксессуары удобно хранить и они всегда под рукой



## NT 40/1 Ap L

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом
- Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

### Технические характеристики

<b>Номер для заказа</b>	1.148-321.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278061351	
<b>Расход воздуха</b>	л/с	74
<b>Разрежение</b>	мбар / кПа	254 / 25,4
<b>Объем мусоросборника</b>	л	40
<b>Макс. потребляемая мощность</b>	Вт	1380
<b>Номин. диаметр принадлежностей</b>	НД 35	
<b>Длина кабеля</b>	м	7,5
<b>Уровень звукового давления</b>	дБ(А)	70
<b>Количество турбин</b>	1	
<b>Частота</b>	Гц	50-60
<b>Напряжение</b>	В	220-240
<b>Масса</b>	кг	12,4
<b>Размеры (длина x ширина x высота)</b>	мм	525 x 370 x 630

### Комплектация

<b>Всасывающий шланг</b>	м	2,5
<b>Всасывающая трубка</b>	шт. / м	2 x 0,55 / Металл
<b>Фильтр-мешок</b>	из нетканого материала	
<b>Насадка для пола для влажной и сухой уборки</b>	мм	300
<b>Щелевая насадка</b>	■	
<b>Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема</b>	■	
<b>Плоский складчатый фильтр</b>	Бумажный	
<b>Колесо</b>	■	
<b>Система очистки фильтра</b>	ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)	
<b>Степень защиты</b>	II	
<b>Поворотный ролик с тормозом</b>	■	
■ Входит в комплект поставки		

# NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

**KÄRCHER**




	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	1	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм		Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Бумажные плоские складчатые фильтры</b>								
Плоский складчатый фильтр Dry	2	6.904-367.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Флисовые мешки	3	2.889-155.0	5 шт.				Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>								
Колено Adv	4	2.889-170.0	1 шт.	НД 35			Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено НД 40	5	2.889-171.0	1 шт.	НД 40			Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Колено НД 40, электропроводное	6	2.889-172.0	1 шт.	НД 40			Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Колено	7	2.889-148.0	1 шт.	НД 35			Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	8	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	9	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 шт.	НД 40		360 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, стандартная, НД 40	11	2.889-174.0					Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>								
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	12	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм		Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг	13	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	15	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	16	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	17	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	18	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслястойкий	19	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	20	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка</b>									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	21	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
<b>Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры</b>									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	22	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Удлинительная трубка	23	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг	24	2.889-145.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Насадка для удаления пыли при сверлении	25	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>									
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	26	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	27	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, DN 35	28	2.889-149.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.