



IB 7/40 Advanced

Аппарат чистки сухим льдом KÄRCHER IB 7/40 Advanced демонстрирует впечатляющую мощность очистки. Поток воздуха в аппарате был оптимизирован таким образом, что даже низкое давление воздуха обеспечивает отличные результаты очистки. Подобно всем аппаратам чистки сухим льдом KÄRCHER, модель IB 7/40 Advanced является чрезвычайно надежной. Чистка сухим льдом с помощью аппарата KÄRCHER IB 7/40 Advanced позволяет работать без нежелательных перерывов. Новая функция – опустошение встроенного резервуара, активируется одним нажатием

1 Автоматическое опорожнение остатков льда

- По завершении работы остаток льда опорожняется из резервуара нажатием кнопки, предотвращая замерзание аппарата.

2 Невероятная мобильность

- Аппарат идеально сбалансирован, что делает его очень маневренным, даже на неровной поверхности.
- Ручки в передней и в задней части аппарата упрощают его транспортировку по ступенькам.

3 Контейнер из стеклопластика для сухого льда

- Оптимальная изоляция сухого льда.
- Предотвращение образования конденсата.

4 Эффективный поток воздуха в аппарате

- Сухой лед переносится из аппарата к соплу без повреждений.
- Максимальная производительность чистки соплом.

Технические характеристики и комплекта-
ция

KÄRCHER



IB 7/40 Advanced


■ Сепаратор для отделения воды и масла

Технические характеристики		
Номер для заказа		1.574-002.0
Штрих-код (EAN)		4039784294035
Потребляемая мощность	кВт	0,6
Длина кабеля	м	7
Давление воздуха	бар / МПа	2–10 / 0,2–1
Качество воздуха		dry & oil free
Объемный поток воздуха	м³/min	0,5–3,5
Уровень шума	дБ	99
Загрузка сухого льда	кг	15
Гранулы сухого льда (диаметр)	мм	3
Расход сухого льда	кг/ч	15–50
Вес без аксессуаров	кг	70
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	768 × 510 × 1100

Комплектация			
Силиконовая мазь для сопел	■	Сумка для инструментов	■
Веерное сопло	■		
Гаечный ключ (для замены сопел)	шт. 2		
Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой	■		
Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)	■		
Выход сухого льда регулируется непосредственно на продувочном пистолете	■		
Давление воздуха регулируется непосредственно на пистолете	■		
Переключиться в режим "только воздух" или "лед и воздух"	■		
Электронное управление	■		
■ Входит в комплект поставки.			

Аксессуары для IB 7/40 Advanced

1.574-002.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество			Цена	Описание	
Струйный пистолет								
Пистолет, Adv	1	4.775-785.0					Компактный пистолет эргономичной формы, очень легкий и удобный в обращении. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение. Позволяет осуществлять дистанционное управление расходом льда и давлением струи. Оснащен переключателем режимов (воздух + лед / только воздух).	■
Пистолет, Classic	2	4.775-794.0					Компактный пистолет эргономичной формы, очень легкий и удобный в обращении. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение.	□
Насадки низкого давления для струйной очистки								
Веерное сопло XS, длинное	3	4.574-038.0					С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Гарантирует превосходную очистку с высокой производительностью по площади.	■
Веерное сопло XS, короткое	4	4.574-040.0					С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Компактное сопло, пригодное для работы в стесненных условиях.	□
Точечное сопло XS, короткое	5	4.574-039.0					С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Для удаления стойких загрязнений.	□
Точечное сопло XS, длинное	6	4.574-037.0					Отклоняет струю на 90°. Идеально подходит для очистки литьевых пресс-форм.	□
Угловое сопло XS, веерное	7	4.574-042.0					Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 60°. Боковой выступ 57 мм, длина 260 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 60° (5.321-972.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно.	□
Угловое сопло XS, точечное	8	4.574-041.0					Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 90°. Боковой выступ 63 мм, длина 240 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 90° (5.321-973.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно.	□
Миниатюрное угловое сопло XS, 60°	9	4.574-044.0					Удлинительная трубка длиной 100 мм для миниатюрных угловых сопел (60°, 90°, 135°).	□
Миниатюрное угловое сопло XS, 90°	10	4.574-043.0					Уголок 90° для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Удлинитель, 100 мм	11	4.574-045.0					Уголок 60° для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Ersatz Winkelst.ck, 60°	12	5.321-971.0					Мундштук для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Уголок 90°	13	5.321-974.0					Устанавливается на любые миниатюрные угловые сопла для их превращения в прямое сопло.	□
Уголок 60°	14	5.321-973.0						
Запасной мундштук	15	5.321-972.0						
Адаптер для прямого миниатюрного сопла	16	5.321-977.0						
	17	5.321-992.0						
Аксессуары для насадок								
Вилочный ключ	18	7.815-009.0					Ключ для монтажа сопел (необходимы 2 шт.).	■
Смазка для резьбы сопел (без силикона)	19	6.288-088.0					Резьба сопел для струйной чистки должна регулярно смазываться этой не содержащей силикона смазкой.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IB 7/40 Advanced

1.574-002.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество				Цена	Описание	
Скремблер	20	4.574-026.0						Запатентованный Kärcher инновационный скремблер устанавливается между пистолетом и соплом для измельчения 3-миллиметровых гранул сухого льда, позволяющего очищать особенно чувствительные поверхности. Степень измельчения гранул варьируется (3 ступени).	☐
Двойной скремблер	21	4.574-052.0						Компактный дополнительный скремблер, устанавливаемый на обычном скремблере для получения еще более мелких гранул сухого льда.	☐
Удлинительная трубка в сборе	22	4.574-027.0						Для удлинения сопла на 170 мм.	☐
Удлинитель сопла XXL, 500 мм	23	4.574-025.0						Для удлинения сопла на 500 мм.	☐
Удлинитель сопла XS, 300 мм	24	4.574-046.0						Для удлинения сопла на 300 мм.	☐
Рукоятка для IB 7/40	25	4.321-248.0						Рукоятка для установки на удлинитель сопла (4.760-658.0, 300 мм) для удобного удержания двумя руками.	☐
Осветитель для IB 7/40	26	2.815-011.0						Осветитель, привинчиваемый к пистолету для освещения рабочей зоны.	☐
Струйный шланг									
Струйный шланг	27	4.013-042.0						5-метровый струйный шланг с электрическим кабелем и быстродействующими муфтами, с не оставляющей следов наружной оболочкой, без содержания силикона (диаметр 1/2").	☒
Тележка для шланга	28	4.574-057.0						Практичный барабан для шланга со всеми необходимыми соединительными элементами, обеспечивающий снабжение аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Рассчитан на 80-метровый пневматический шланг диаметром 1".	☐
Пневматический шланг 1", 5 м	29	6.574-279.0						Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 5 м) для снабжения аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Идеальное решение для эксплуатации с компрессором.	☐
Пневматический шланг 1", 20 м	30	6.574-280.0						Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 20 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.	☐
Пневматический шланг 1", 60 м	31	6.574-281.0						Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 60 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.	☐
Пневматический шланг, 10 м	32	6.390-284.0						1".	☐
Пневматический шланг, 20 м	33	6.390-285.0							☐
Защитная пленка для струйного шланга, 100 м	34	6.667-214.0						Рулон с пленкой (100 м) для защиты струйного шланга от загрязнения и повреждения. Поврежденная пленка заменяется новой.	☐
Набор монтажных инструментов и других аксессуаров									
Барабан с заземляющим тросом	35	2.641-741.0						Автоматический барабан с тросом длиной прим. 6 м, снабженным мощным зажимом. Заземляющий трос надежно предотвращает образование статического заряда на поверхности очищаемого объекта и возникновение между ним и соплом искровых разрядов. Заземление объекта обеспечивается защитным проводом аппарата. Для загрузки гранул сухого льда в бункер аппарата.	☒
Совок	36	4.321-198.0						Для загрузки гранул сухого льда в бункер аппарата.	☐
Контейнер для сухого льда, 25 кг	37	5.574-054.0						Контейнер для транспортировки сухого льда из белого пенополистирола.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IB 7/40 Advanced

1.574-002.0



		Номер для заказа	Количество				Цена	Описание	
Контейнер для сухого льда, 100 кг	38	5.574-053.0						Контейнер из экспандированного полипропилена для хранения и транспортировки гранул сухого льда. Отличается повышенной прочностью и превосходной теплоизоляцией, обеспечивающей долгое сохранение свежести гранул.	☐
Тройник для пневмосети	39	2.641-880.0						Тройник для присоединения пневматических шлангов к двум быстроразъемным муфтам 1/4".	☐
Защитное оборудование									
Защитные очки	40	6.321-208.0						Специальные защитные очки	☐
Защитные перчатки	41	6.321-210.0						Рабочие перчатки защитные	☐
Защитные наушники	42	6.321-207.0						Наушники для работы	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IB 7/40 Advanced

1.574-002.0



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Разное								
Крюк для хранения кабеля	1	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.