



## IB 7/40 Classic

Аппарат чистки сухим льдом KÄRCHER IB 7/40 Classic демонстрирует впечатляющую мощность очистки. Поток воздуха в аппарате был оптимизирован таким образом, что даже низкое давление воздуха обеспечивает отличные результаты очистки. Подобно всем аппаратам чистки сухим льдом KÄRCHER, модель IB 7/40 Classic является чрезвычайно надежной. Чистка сухим льдом с помощью аппарата KÄRCHER IB 7/40 Classic позволяет работать без нежелательных перерывов. Новая функция – опустошение встроенного резервуара, активируется одним нажатием кнопки. Его компакт-

### 1 Автоматическое опорожнение остатков льда

- По завершении работы остаток льда опорожняется из резервуара нажатием кнопки, предотвращая замерзание аппарата.

### 2 Автоматическое опорожнение остатков льда

- По завершении работы остаток льда опорожняется из резервуара нажатием кнопки, предотвращая замерзание аппарата.

### 3 Невероятная мобильность

- Аппарат идеально сбалансирован, что делает его очень маневренным, даже на неровной поверхности.

### 4 Эффективный поток воздуха в аппарате

- Сухой лед переносится из аппарата к соплу без повреждений.
- Максимальная производительность чистки соплом.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



IB 7/40 Classic

■ Сепаратор для отделения воды и масла

## Технические характеристики

<b>Номер для заказа</b>	1.574-001.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4039784294028	
<b>Потребляемая мощность</b>	кВт	0,6
<b>Длина кабеля</b>	м	7
<b>Давление воздуха</b>	бар / МПа	2–10 / 0,2–1
<b>Качество воздуха</b>	dry & oil free	
<b>Объемный поток воздуха</b>	м³/min	0,5–3,5
<b>Уровень шума</b>	дБ	99
<b>Загрузка сухого льда</b>	кг	15
<b>Гранулы сухого льда (диаметр)</b>	мм	3
<b>Расход сухого льда</b>	кг/ч	15–50
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	69
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	768 × 510 × 1100	

## Комплектация


Силиконовая мазь для сопел	■
Веерное сопло	■
Гаечный ключ (для замены сопел)	шт. 2
Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой	■
Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)	■
Электронное управление	■
Сепаратор для отделения воды и масла	■
Сумка для инструментов	■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для IB 7/40 Classic

## 1.574-001.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Цена	Описание	
<b>Струйный пистолет</b>					
Пистолет, Classic	1	4.775-794.0		Компактный пистолет эргономичной формы, очень легкий и удобный в обращении. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение.	■
Пистолет, Adv	2	4.775-785.0		Компактный пистолет эргономичной формы, очень легкий и удобный в обращении. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение. Позволяет осуществлять дистанционное управление расходом льда и давлением струи. Оснащен переключателем режимов (воздух + лед / только воздух).	□
<b>Насадки низкого давления для струйной очистки</b>					
Веерное сопло XS, длинное	3	4.574-038.0		С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Гарантирует превосходную очистку с высокой производительностью по площади.	■
Веерное сопло XS, короткое	4	4.574-040.0		С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Компактное сопло, пригодное для работы в стесненных условиях.	□
Точечное сопло XS, короткое	5	4.574-039.0		С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Для удаления стойких загрязнений.	□
Точечное сопло XS, длинное	6	4.574-037.0		С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Для удаления стойких загрязнений.	□
Угловое сопло XS, веерное	7	4.574-042.0		Отклоняет струю на 90°. Идеально подходит для очистки литьевых пресс-форм.	□
Угловое сопло XS, точечное	8	4.574-041.0		Отклоняет струю на 90°. Идеально подходит для очистки литьевых пресс-форм.	□
Миниатюрное угловое сопло XS, 60°	9	4.574-044.0		Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 60°. Боковой выступ 57 мм, длина 260 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 60° (5.321-972.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно.	□
Миниатюрное угловое сопло XS, 90°	10	4.574-043.0		Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 90°. Боковой выступ 63 мм, длина 240 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 90° (5.321-973.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно.	□
Удлинитель, 100 мм	11	4.574-045.0			□
Удлинитель, 100 мм	12	5.321-971.0		Удлинительная трубка длиной 100 мм для миниатюрных угловых сопел (60°, 90°, 135°).	□
Ersatz Winkelst, ck, 60°	13	5.321-974.0			□
Уголок 90°	14	5.321-973.0		Уголок 90° для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Уголок 60°	15	5.321-972.0		Уголок 60° для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Запасной мундштук	16	5.321-977.0		Мундштук для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Адаптер для прямого миниатюрного сопла	17	5.321-992.0		Устанавливается на любые миниатюрные угловые сопла для их превращения в прямое сопло.	□
<b>Аксессуары для насадок</b>					
Вилочный ключ	18	7.815-009.0		Ключ для монтажа сопел (необходимы 2 шт.).	■
Смазка для резьбы сопел (без силикона)	19	6.288-088.0		Резьба сопел для струйной очистки должна регулярно смазываться этой не содержащей силикона смазкой.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IB 7/40 Classic

## 1.574-001.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество			Цена	Описание	
Скремблер	20	4.574-026.0					Заявитель Kärcher инновационный скремблер устанавливается между пистолетом и соплом для измельчения 3-миллиметровых гранул сухого льда, позволяющего очищать особенно чувствительные поверхности. Степень измельчения гранул варьируется (3 ступени).	<input type="checkbox"/>
Двойной скремблер	21	4.574-052.0					Компактный дополнительный скремблер, устанавливаемый на обычном скремблере для получения еще более мелких гранул сухого льда.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка в сборе	22	4.574-027.0					Для удлинения сопла на 170 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинитель сопла XXL, 500 мм	23	4.574-025.0					Для удлинения сопла на 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинитель сопла XS, 300 мм	24	4.574-046.0					Для удлинения сопла на 300 мм.	<input type="checkbox"/>
Рукоятка для IB 7/40	25	4.321-248.0					Рукоятка для установки на удлинитель сопла (4.760-658.0, 300 мм) для удобного удержания двумя руками.	<input type="checkbox"/>
Осветитель для IB 7/40	26	2.815-011.0					Осветитель, привинчиваемый к пистолету для освещения рабочей зоны.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйный шланг</b>								
Струйный шланг	27	4.013-042.0					5-метровый струйный шланг с электрическим кабелем и быстродействующими муфтами, с не оставляющей следов наружной оболочкой, без содержания силикона (диаметр 1/2").	<input checked="" type="checkbox"/>
Тележка для шланга	28	4.574-057.0					Практичный барабан для шланга со всеми необходимыми соединительными элементами, обеспечивающий снабжение аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Рассчитан на 80-метровый пневматический шланг диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг 1", 5 м	29	6.574-279.0					Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 5 м) для снабжения аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Идеальное решение для эксплуатации с компрессором.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг 1", 20 м	30	6.574-280.0					Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 20 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг 1", 60 м	31	6.574-281.0					Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 60 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 10 м	32	6.390-284.0					1".	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 20 м	33	6.390-285.0						<input type="checkbox"/>
Защитная пленка для струйного шланга, 100 м	34	6.667-214.0					Рулон с пленкой (100 м) для защиты струйного шланга от загрязнения и повреждения. Поврежденная пленка заменяется новой.	<input type="checkbox"/>
<b>Inaktiv</b>								
Плоская струйная насадка	35	4.130-423.0						<input type="checkbox"/>
Вставка для плоской струйной насадки, 6 мм	36	4.130-421.0						<input type="checkbox"/>
Вставка для струйной насадки, 8 мм	37	4.130-420.0						<input type="checkbox"/>
Вставка для плоской струйной насадки, 10 мм	38	4.130-422.0						<input type="checkbox"/>
Круглая струйная насадка, небольшая	39	4.130-418.0						<input type="checkbox"/>
Круглая струйная насадка, большая	40	4.130-419.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IB 7/40 Classic 1.574-001.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество			Цена	Описание	
<b>Защитное оборудование</b>								
Защитные очки	41	6.321-208.0					Специальные защитные очки	<input type="checkbox"/>
Защитные перчатки	42	6.321-210.0					Рабочие перчатки защитные	<input type="checkbox"/>
Защитные наушники	43	6.321-207.0					Наушники для работы	<input type="checkbox"/>
<b>Набор монтажных инструментов и других аксессуаров</b>								
Барабан с заземляющим тросом	44	2.641-741.0					Автоматический барабан с тросом длиной прим. 6 м, снабженным мощным зажимом. Заземляющий трос надежно предотвращает образование статического заряда на поверхности очищаемого объекта и возникновение между ним и соплом искровых разрядов. Заземление объекта обеспечивается защитным проводом аппарата.	<input type="checkbox"/>
Совок	45	4.321-198.0					Для загрузки гранул сухого льда в бункер аппарата.	<input type="checkbox"/>
Контейнер для сухого льда, 25 кг	46	5.574-054.0					Контейнер для транспортировки сухого льда из белого пенополистирола.	<input type="checkbox"/>
Контейнер для сухого льда, 100 кг	47	5.574-053.0					Контейнер из вспененного полипропилена для хранения и транспортировки гранул сухого льда. Отличается повышенной прочностью и превосходной теплоизоляцией, обеспечивающей долгое сохранение свежести гранул.	<input type="checkbox"/>
Тройник для пневмосети	48	2.641-880.0					Тройник для присоединения пневматических шлангов к двум быстроразъемным муфтам 1/4".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IB 7/40 Classic 1.574-001.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Разное</b>								
Крюк для хранения кабеля	1	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.