




Аппарат высокого давления с подогревом воды



Технические характеристики и комплектация



HDS 9/14-4 ST

- Интегрированная система сброса давления
- Система эластичного демпфирования SDS
- Защита от недостатка воды

Технические характеристики

Номер для заказа	1.698-900.0	
EAN	4039784730458	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Предохранитель	A	16
Производительность	л/ч	500-930
Давление	bar / МПа	30-140 / 3-14
Макс. температура (при 12 °С на входе)	°С	155 / 80
Потребляемая мощность	кВ	6.4
Расход котельного топлива / газа	кг/ч	5,8
Вес	кг	140
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1110 x 565 x 690

Комплектация

Система эластичного демпфирования SDS	■
Система сброса давления	■
Система контроля горения	■
Подготовка к работе с регулятором Servo Control	■
Подготовка к работе с дист. управлением	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа		Длина		Описание	
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон							
Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar	1	6.391-342.0		315 bar	10 м		▲
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон							
Удлинительный шланг высокого давления 10м	2	6.391-354.0		400 bar	10 м		▲
Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8	3	6.390-178.0		400 bar	1,5 м		□
Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный	4	6.388-083.0	НД 8	400 bar	10 м	с шарниром, 2 x M 22 x 1,5	□
Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон							
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	5	6.391-864.0		400 bar	10 м		▲
Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность	6	6.391-887.0		400 bar	20 м		▲
Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон							
Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м	7	6.389-479.0	НД 8	250 bar	10 м		□
Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м	8	6.389-581.0	НД 8	250 bar	20 м		□

□ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа						Описание	
Оборудование для снабжения топливом									
Комплект шлангов для жидкого топлива	1	2.440-001.0							<input type="checkbox"/>
Фильтр для жидкого топлива	2	4.730-033.0							<input type="checkbox"/>
Секция трубопровода для жидк. топлива (5 м)	3	4.421-208.0							<input type="checkbox"/>
Бак для жидкого топлива, 700 л	4	6.392-071.0							<input type="checkbox"/>
Всасыв. трубопровод для жидк. топлива	5	4.421-068.0							<input type="checkbox"/>
Оборудование поста отбора									
Держатель для шланга и струйной трубки, из стали VA	6	2.042-003.0							<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 20 м, без поворотного соединения	7	6.388-813.0							<input type="checkbox"/>
Оборудование для дистанционного управления									
Пульт ДУ - ВКЛ/ВЫКЛ, гор./хол. вода, чист. ср. 1-2	8	2.744-008.0							<input type="checkbox"/>
Пульт МДУ - ВКЛ/ВЫКЛ, гор./хол. вода, ч. ср. 1-2	9	2.744-011.0							<input type="checkbox"/>
Приоритетный переключатель	10	2.638-200.0							<input type="checkbox"/>
Монетный контрольный, 50 центов	11	2.639-912.0							<input type="checkbox"/>
Монетный контрольный, 1 EUR	12	2.639-913.0							<input type="checkbox"/>
Монетный контрольный, 2 EUR	13	2.639-914.0							<input type="checkbox"/>
Монетный контрольный для жетонов	14	6.768-063.0							<input type="checkbox"/>
Пульт ДУ для работы с монетным контрольным	15	2.637-806.0							<input type="checkbox"/>
Пульт МДУ для работы с монетным контрольным	16	2.637-896.0							<input type="checkbox"/>
Электронный блок многоканального ДУ	17	2.744-030.0							<input type="checkbox"/>
Блокиратор контура самообсл. для МДУ	18	4.743-012.0							<input type="checkbox"/>
Монтажное оборудование									
Настенная консоль	19	2.053-005.0							<input type="checkbox"/>
Напольная рама	20	2.210-008.0							<input type="checkbox"/>
опоры, регулируемые	21	2.638-177.0							<input type="checkbox"/>
Водопроводный шланг 1,5 м, НД 13	22	6.389-145.0							<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для подачи 1 чистящего средства	23	2.637-779.0							<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для подачи 2 чистящих средств	24	2.637-717.0							<input type="checkbox"/>
Бак для чистящего средства, 60 л, пустой	25	5.070-078.0							<input type="checkbox"/>
Аварийный выключатель	26	2.744-002.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа						Описание	
Трубопровод высокого давления									
	27	2.638-180.0						Соединительный штуцер для трубы/шланга высокого давления, из оцинков. стали (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	28	4.580-144.0						Запорный кран, из оцинков. стали (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	29	2.420-004.0						Секция трубопровода, из оцинков. стали, 3 м, с крепежными материалами (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	30	6.386-269.0						Резьбовой тройник, из оцинков. стали	<input type="checkbox"/>
	31	6.386-356.0						Резьбовой уголок, из оцинков. стали	<input type="checkbox"/>
	32	6.286-147.0						Изоляция для труб (пог. м)	<input type="checkbox"/>
	33	2.638-182.0						Переходник для трубы/запорного клапана, из оцинков. стали (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	34	6.463-025.0						Быстродействующая муфта, неподвижн. деталь	<input type="checkbox"/>
	35	6.386-423.0						Накидная гайка, из оцинков. стали (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	36	6.386-357.0						Врезное кольцо	<input type="checkbox"/>
	37	2.420-006.0						Секция трубопровода высокого давления, из нерж. стали, 3 м, с крепежными материалами (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	38	2.638-181.0						Соединительный штуцер для трубы/шланга высокого давления, из нерж. стали (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	39	2.638-183.0						Переходник для трубы/запорного клапана, из нерж. стали (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	40	4.580-163.0						Запорный кран, из нерж. стали (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	41	6.386-428.0						Накидная гайка, из нерж. стали (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	42	6.386-465.0						Трехстороннее резьбовое соединение, нерж. сталь (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	43	6.386-466.0						Угловое резьбовое соединение, нерж. сталь (Ermeto)	<input type="checkbox"/>
	44	6.463-023.0						Быстродействующая муфта, подвижн. деталь, М 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа								Описание	
Дымовая труба											
Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST	45	4.656-080.0									<input type="checkbox"/>
Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 1291 ST	46	4.656-079.0									<input type="checkbox"/>
Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST, вращающаяся	47	4.656-074.0									<input type="checkbox"/>
Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 1291 ST, вращающаяся	48	4.656-075.0									<input type="checkbox"/>
Хомут для трубы для дымового газа, диаметр 200 мм	49	6.373-374.0									<input type="checkbox"/>
Труба для дымового газа, нержавеющая сталь, диаметр 200 мм, 1 м	50	6.526-208.0									<input type="checkbox"/>
Подвеска шланга											
Направляющая (пог. м)	51	6.233-017.0									<input type="checkbox"/>
Соединительное звено направляющей	52	6.541-011.0									<input type="checkbox"/>
Барaban для шланга, автоматич., 20 м, откр., алюм.	53	2.637-750.0									<input type="checkbox"/>
Концевой упор	54	6.541-025.0									<input type="checkbox"/>
Каретка	55	6.541-026.0									<input type="checkbox"/>
Концевой зажим	56	6.541-028.0									<input type="checkbox"/>
Скоба	57	6.541-029.0									<input type="checkbox"/>
Настенный кронштейн	58	6.541-039.0									<input type="checkbox"/>
Держатель направляющей, настенный	59	6.541-012.0									<input type="checkbox"/>
Пружинная оттяжка	60	6.542-001.0									<input type="checkbox"/>
Подвижная каретка для струйной трубки	61	4.042-610.0									<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела, на колонне (цена в расчете на один порт)	62	2.637-121.0									<input type="checkbox"/>
Барaban для шланга, автоматич., 10 м, закр., желтого цвета	63	2.637-238.0									<input type="checkbox"/>
Держатель направляющей, настенный	64	6.541-027.0									<input type="checkbox"/>
Кабели управления											
Кабель управления 7x 1,5 мм2 (цена за метр)	65	6.641-064.0									<input type="checkbox"/>
Кабель управления 9 x 1,5	66	6.641-082.0									<input type="checkbox"/>
Кабель управления 12 x 0,75	67	6.641-815.0									<input type="checkbox"/>
Монтажная труба	68	2.420-008.0									<input type="checkbox"/>
Стационарные системы чистки высоким давлением											
Входной электромагнитный клапан	69	4.743-011.0									<input type="checkbox"/>
Водопроводный шланг 1,5 м, НД 13 R 3/4"	70	4.440-282.0									<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)									
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой	1	4.775-463.0						Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм	<input type="checkbox"/>
	2	4.775-466.0						Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления М 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Регулятор Servo Control									
Регулятор Servo Press	3	4.775-470.0	750–1100 л/ч						<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло 25060	1	2.883-402.0	60						<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



	Номер для заказа	Длина						Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Автоматический барабан для шланга, 20 м	1	2.639-919.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Поворотный кронштейн для 2.639-919.0	2	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
Автоматический барабан для шланга, 20 м	3	6.391-421.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Дополнительный барабан для шланга пластиковый	4	6.392-975.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Дополнительный барабан для шланга	5	6.392-965.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Барабан для шланга ABS, нерж. сталь	6	2.641-866.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь	7	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа							Описание	
Zahlungssysteme										
Комплект жетонов с чеканкой	1	6.768-169.0								<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа	Размер сопла	Диаметр	Описание
Для барабанов и контейнеров					
Очиститель емкостей АБС	1	2.641-740.0	120 bar		

Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.