




## NT 30/1 Ap Te L

Пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L: идеален для работы с электроинструментом, так как обладает встроенной автоматической штепсельной розеткой. Компактный пылесос среднего класса.



### 1 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Пылесос автоматически включается в момент включения присоединенного к нему электроинструмента с помощью автоматической системы включения/выключения
- Пылесос работает только, когда электроинструмент включен

### 2 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу

### 3 Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата

### 4 Съёмный корпус фильтра

- Обеспечивает беспыльное удаление фильтра
- Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 30/1 Ap Te L

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Розетка с автоматическим включением/выключением
- Адаптер для электроинструмента

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.148-231.0	
Штрих-код (EAN)	4054278048208	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	11,8
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	525 x 370 x 560

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Степень защиты	I
Всасывающая трубка	шт. / м	2 x 0,55 / Металл	Поворотный ролик с тормозом	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала			
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300		
Щелевая насадка	■			
Муфта для присоединения электроинструментов	■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■			
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами	■			
Плоский складчатый фильтр	Бумажный			
■ Входит в комплект поставки				

# NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Бумажные плоские складчатые фильтры</b>									
Плоский складчатый фильтр Dry	1	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	■
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Флисовые мешки	2	2.889-154.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено Adv	3	2.889-170.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	■
Колено НД 40	4	2.889-171.0	1 шт.	НД 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	□
Колено НД 40, электропроводное	5	2.889-172.0	1 шт.	НД 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Колено	6	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	7	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	8	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	9	2.889-153.0	1 шт.	НД 40		360 мм			□
Насадка для пола, стандартная, НД 40	10	2.889-174.0						Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	□
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	11	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм			Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact.	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	12	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	■
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг	13	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	■
	14	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	□
Всасывающий шланг, электропроводный	15	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	□
Электропроводный всасывающий шланг	16	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	□
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	17	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	□
Всасывающий шланг	18	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	□
Всасывающий шланг, маслостойкий	19	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м			Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	□
Всасывающий шланг, электропроводный	20	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м			Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка</b>									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	21	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
<b>Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры</b>									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	22	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Удлинительная трубка	23	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Насадка для удаления пыли при сверлении	24	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>									
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	25	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	26	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, DN 35	27	2.889-149.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	28	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.