



## NT 70/2 Me Tc

Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество Kärcher по низкой цене.

### 1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

### 3 Откидное шасси

- Быстро и легко: для опустошения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

### 2 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

### 4 Удобная ручка

- Обращение с пылесосом во многих случаях облегчает дополнительная ручка в передней нижней части мусоросборника.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 70/2 Me Tc

- Эргономичная ручка
- Мусоросборник из высококачественной стали

### Технические характеристики

|                                    |                          |                 |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Номер для заказа                   | 1.667-272.0              |                 |
| Штрих-код (EAN)                    | 4039784725409            |                 |
| Расход воздуха                     | л/с                      | 2 x 56          |
| Разряжение                         | мбар / кПа               | 208 / 20,8      |
| Емкость бака                       | л                        | 70              |
| Макс. потребляемая мощность        | Вт                       | 2400            |
| Номин. диаметр принадлежностей     |                          | 40              |
| Длина кабеля                       | м                        | 10              |
| Уровень шума                       | дБ                       | 75              |
| Материал бака                      | высококачественная сталь |                 |
| Количество турбин                  | 2                        |                 |
| Частота                            | Гц                       | 50–60           |
| Напряжение                         | В                        | 220–240         |
| Масса                              | кг                       | 26,7            |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм                       | 700 x 510 x 990 |

### Комплектация

|  |    |          |                             |    |
|--|----|----------|-----------------------------|----|
| Всасывающий шланг                            | м  | 4        | Степень защиты              | II |
| Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м |    | ■        | Поворотный ролик с тормозом | ■  |
| Насадка для пола для влажной/сухой уборки    | мм | 400      |                             |    |
| Щелевая насадка                              |    | ■        |                             |    |
| Патронный фильтр                             |    | ■        |                             |    |
| Сливной шланг                                |    | ■        |                             |    |
| Мусоросборник из высококачественной стали    |    | ■        |                             |    |
| Откидное шасси                               |    | ■        |                             |    |
| Колено                                       |    | ■        |                             |    |
| Патронный фильтр                             |    | Бумажный |                             |    |
| Ручка для перемещения                        |    | ■        |                             |    |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

**KÄRCHER**



|  |   | Номер для заказа | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Цена | Описание |                                     |
|--|---|------------------|--------|-------|-------|-------|------|----------|-------------------------------------|
| <b>Патронный фильтр (бумажный)</b>                               |   |                  |        |       |       |       |      |          |                                     |
| Патронный фильтр, бумажный                                       | 1 | 6.907-038.0      | 1 шт.  |       |       |       |      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Фильтр грубой очистки для влажной уборки</b>                  |   |                  |        |       |       |       |      |          |                                     |
| Поролоновый фильтр   | 2 | 2.889-083.0      | 1 шт.  |       |       |       |      |          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>                            |   |                  |        |       |       |       |      |          |                                     |
| Мембранный фильтр  | 3 | 6.904-282.0      | 1 шт.  |       |       |       |      |          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>                       |   |                  |        |       |       |       |      |          |                                     |
| Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.                                  | 4 | 6.904-285.0      | 5 шт.  |       |       |       |      |          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>              |   |                  |        |       |       |       |      |          |                                     |
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации                     | 5 | 6.900-698.0      | 10 шт. |       |       |       |      |          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b> |   |                  |        |       |       |       |      |          |                                     |
| Фильтр-мешки для влажной уборки                                  | 6 | 6.904-252.0      | 5 шт.  |       |       |       |      |          | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

**KÄRCHER**



|   |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина  | Ширина | Цена | Описание  |   |
|---|----|------------------|------------|------------------|--------|--------|------|---|---|
| <b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>             |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Насадка для пола DN40   | 1  | 6.906-554.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 360 мм |      | Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.   | ■ |
|   | 2  | 2.889-117.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 400 мм |      |   | ■ |
|   | 3  | 6.907-510.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 400 мм |      |   | ■ |
| Насадка для пола DN40-370   | 4  | 6.903-018.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 370 мм |      | Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.   | □ |
| Насадка для пола нейтр. DN40  | 5  | 6.906-383.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 450 мм |      | Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.   | □ |
| Насадка для пола нейтр. DN35  | 6  | 6.906-384.0      | 1 шт.      | DN 35            |        | 370 мм |      | Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.   | □ |
| Насадка для пола DN35   | 7  | 6.906-513.0      | 1 шт.      | DN 35            |        | 360 мм |      | Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.   | □ |
| <b>Щелевая насадка</b>  |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Щелевая насадка DN40  | 8  | 6.903-033.0      | 1 шт.      | DN 40            | 290 мм |        |      | Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.   | ■ |
| Щелевая насадка DN35  | 9  | 6.900-385.0      | 1 шт.      | DN 35            | 210 мм |        |      | Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.   | □ |
| Щелевая насадка   | 10 | 6.900-922.0      | 1 шт.      | DN 35            | 500 мм |        |      | Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.   | □ |
| Щелевая насадка DN40  | 11 | 6.905-817.0      | 1 шт.      | DN 40            | 400 мм |        |      | Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.   | □ |
| <b>Металлические удлинительные трубки</b>                             |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Удлинительная трубка  | 12 | 6.900-275.0      | 1 шт.      | DN 40            | 0,5 м  |        |      | Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40. | ■ |
| Удлинительная трубка DN35   | 13 | 6.900-514.0      | 1 шт.      | DN 35            | 0,5 м  |        |      | Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.  | □ |
| <b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>      |    |                  |            |                  |        |        |      |   |   |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40                       | 14 | 4.440-678.0      | 1 шт.      | DN 40            | 4 м    |        |      | 4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.   | ■ |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, 16 м, с муфтой DN 40 | 15 | 4.440-784.0      | 1 шт.      | DN 40            | 16 м   |        |      | 16-метровый всасывающий шланг (C-DN 40) с байонетным замком и прямой муфтой для присоединения принадлежностей.  | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

**KÄRCHER**



|   |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина  | Ширина | Цена | Описание   |                          |
|---|----|------------------|------------|------------------|--------|--------|------|--|--------------------------|
| <b>Колена из высококачественной стали</b>         |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Колено, из нерж. стали                            | 16 | 6.903-141.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 17 | 6.902-079.0      | 1 шт.      | DN 40            |        |        |      | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Пластмассовое колено</b>                       |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Колено, пластмассовое, C-DN 35                    | 18 | 5.031-718.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).  | <input type="checkbox"/> |
| Колено, пластмассовое                             | 19 | 5.031-939.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.  | <input type="checkbox"/> |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное  | 20 | 5.032-427.0      | 1 шт.      | DN 40            |        |        |      | Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Металлические колена</b>                       |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Колено, металлическое, DN 35                      | 21 | 6.900-519.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)). | <input type="checkbox"/> |
| Колено, металлическое, DN 40                      | 22 | 6.900-276.0      | 1 шт.      | DN 40            |        |        |      | Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Универсальная щетка</b>                        |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Универсальная щетка                               | 23 | 6.903-863.0      | 1 шт.      | DN 35            | 120 мм |        |      | С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для автомобиля</b>                     |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Насадка для автомобиля                            | 24 | 6.900-952.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 90 мм  |      | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для дорожного полотна</b>              |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Насадка для дорожного полотна                     | 25 | 4.130-432.0      | 1 шт.      | DN 40            |        | 644 мм |      | Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Резиновый хоботок</b>                          |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Резиновая насадка ID 40                           | 26 | 4.763-057.0      | 1 шт.      | 40               |        |        |      | резиновый  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b> |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Угловая резиновая насадка, 45°                    | 27 | 6.902-104.0      | 1 шт.      | DN 35            | 220 мм |        |      | Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 28 | 6.902-105.0      | 1 шт.      | DN 40            | 220 мм |        |      | Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для радиаторов отопления</b>           |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Щетка для радиаторов отопления                    | 29 | 6.903-034.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для чистки труб</b>                    |    |                  |            |                  |        |        |      |  |                          |
| Щетка для чистки труб 35/100                      | 30 | 6.903-035.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.  | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для чистки труб 35/200                      | 31 | 6.903-036.0      | 1 шт.      | DN 35            |        |        |      | Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

**KÄRCHER**




|   |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание  |                          |
|---|----|------------------|------------|------------------|-------|--------|------|---|--------------------------|
| <b>Насадка-кисть</b>  |    |                  |            |                  |       |        |      |   |                          |
| Насадка-кисть DN32  | 32 | 6.903-887.0      | 1 шт.      | DN 32            |       | 70 мм  |      | Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>         |    |                  |            |                  |       |        |      |   |                          |
| Удлинительная трубка, DN 40                                     | 33 | 6.902-081.0      | 1 шт.      | DN 40            | 0,5 м |        |      | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 34 | 6.906-531.0      | 1 шт.      | DN 40            | 1 м   |        |      | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, DN 35                                     | 35 | 6.902-154.0      | 1 шт.      | DN 35            | 0,5 м |        |      | Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ремонтный комплект</b>                                       |    |                  |            |                  |       |        |      |   |                          |
| Ремонтный комплект, C 40  | 36 | 2.639-873.0      | 1 шт.      | DN 40            |       |        |      | Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект, DN 61                                       | 37 | 2.862-038.0      | 1 шт.      | DN 61            |       |        |      | Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>        |    |                  |            |                  |       |        |      |   |                          |
| Всасывающий шланг, C 40, 10 м                                   | 38 | 6.906-279.0      | 1 шт.      | 40               | 10 м  |        |      | 10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.                   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м                                    | 39 | 6.906-321.0      | 1 шт.      | 40               | 4 м   |        |      | 4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный                  | 40 | 6.906-546.0      | 1 шт.      | 40               | 4 м   |        |      | 4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, C 40, 16 м                                   | 41 | 6.906-635.0      | 1 шт.      | 40               | 16 м  |        |      | Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, с защелкой, C 40, 10 м, электропроводный     | 42 | 6.906-877.0      | 1 шт.      | 40               | 10 м  |        |      | Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Всасывающий шланг в сборе</b>                                |    |                  |            |                  |       |        |      |   |                          |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м                          | 43 | 4.440-264.0      | 1 шт.      | DN 61            | 4 м   |        |      | 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой | 44 | 4.440-328.0      | 1 шт.      | DN 61            | 3 м   |        |      | Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м                          | 45 | 4.440-467.0      | 1 шт.      | DN 61            | 10 м  |        |      | 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий            | 46 | 4.440-613.0      | 1 шт.      | DN 61            | 4 м   |        |      | Маслостойкий.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий            | 47 | 4.440-614.0      | 1 шт.      | DN 61            | 10 м  |        |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный        | 48 | 4.440-616.0      | 1 шт.      | DN 61            | 4 м   |        |      | Электропроводный.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

**KÄRCHER**



|   | Номер для заказа | Количество  | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание   |                          |
|---|------------------|-------------|------------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м                                | 49               | 4.440-263.0 | 1 шт.            | DN 40 | 4 м    |      | Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий                  | 50               | 4.440-303.0 | 1 шт.            | DN 40 | 4 м    |      | Маслостойкий.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м                               | 51               | 4.440-463.0 | 1 шт.            | DN 40 | 10 м   |      | Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный             | 52               | 4.440-466.0 | 1 шт.            | DN 40 | 10 м   |      | Пластмассовый, электропроводный.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий                  | 53               | 4.440-612.0 | 1 шт.            | DN 40 | 10 м   |      | Маслостойкий.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединительная муфта</b>   |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Соединительная муфта, е.с.##, DN 27                                   | 54               | 4.453-006.0 | 1 шт.            | DN 27 |        |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой                  | 55               | 6.902-077.0 | 1 шт.            | DN 32 |        |      | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.   | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой                     | 56               | 6.900-286.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.   | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой                      | 57               | 6.902-078.0 | 1 шт.            | DN 61 |        |      | Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>            |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Удлинительный шланг, C 40   | 58               | 6.906-344.0 | 1 шт.            | DN 40 | 2,5 м  |      | 2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>  |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Предварительный сепаратор, 80 л                                       | 59               | 3.864-010.0 | 1 шт.            |       |        |      | Сепаратор для предварительного использования   | <input type="checkbox"/> |
| Бочечный сепаратор  | 60               | 3.864-012.0 | 1 шт.            |       |        |      | Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки   | <input type="checkbox"/> |
| Крышка предварительного сепаратора                                    | 61               | 4.063-132.0 | 1 шт.            |       |        |      | Крышка предварительного сепаратора для профессиональных пылесосов  | <input type="checkbox"/> |
| Кольцо-адаптер для бочки 200 л  | 62               | 6.902-051.0 | 1 шт.            |       |        |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Монтажный комплект тройника</b>                                    |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| МК тройника   | 63               | 2.637-217.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b> |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Соединительная муфта C-DN 35  | 64               | 5.407-112.0 | 1 шт.            | DN 35 |        |      | Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.   | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN 40  | 65               | 5.407-109.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
|   | 66               | 5.407-111.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>                     |                  |             |                  |       |        |      |  |                          |
| Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61                                     | 67               | 5.453-019.0 | 1 шт.            | DN 40 |        |      | Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

**KÄRCHER**



|  |    | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание  |                          |
|--|----|------------------|------------|------------------|-------|--------|------|---|--------------------------|
| <b>Сужающая муфта</b>                          |    |                  |            |                  |       |        |      |   |                          |
| Сужающая муфта                                 | 68 | 5.407-108.0      | 1 шт.      | DN 40            |       |        |      | Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.   | <input type="checkbox"/> |
| Муфта C40 / C35                                | 69 | 5.407-113.0      | 1 шт.      | DN 40            |       |        |      | Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b> |    |                  |            |                  |       |        |      |   |                          |
| Сужающая муфта                                 | 70 | 6.902-017.0      | 1 шт.      | DN 40            |       |        |      | Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32                 | 71 | 6.902-072.0      | 1 шт.      | DN 35            |       |        |      | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

**KÄRCHER**



|                      |   | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание  |                          |
|----------------------|---|------------------|-------|------|------------|------|---|--------------------------|
| <b>Другое</b>        |   |                  |       |      |            |      |   |                          |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0      | 20 м  |      | 1 шт.      |      | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

**KÄRCHER**



|  |   | Номер для заказа | Количество | Наружный диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание  |                          |
|--|---|------------------|------------|------------------|----------------|------|---|--------------------------|
| <b>Другие насадки</b>                        |   |                  |            |                  |                |      |   |                          |
| Резиновая насадка, 45°                       | 1 | 6.902-106.0      | 1 шт.      | DN 61            | 220 мм         |      | Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Насадка со скребком, металлическая           | 2 | 6.903-360.0      | 1 шт.      | DN 61            | 104 мм         |      | Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.   | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая | 3 | 4.130-415.0      | 1 шт.      | DN 61            | 200 мм         |      | Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 70/2 Me Tc 1.667-272.0

|                           |   | Номер для<br>заказа |  |  |  |  | Цена | Описание |                          |
|---------------------------|---|---------------------|--|--|--|--|------|----------|--------------------------|
| <b>Всасывающие шланги</b> |   |                     |  |  |  |  |      |          |                          |
| Комплект разъемов C-40    | 1 | 2.639-905.0         |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.