



## Puzzi 10/1

Пылесос с практичными держателями для насадок и кабеля. Идеальное решение для чистки текстильных поверхностей любых видов.

### 1 Прекрасно подходит для повседневного использования.

- Регулируемая рукоятка и фиксаторы для принадлежностей и кабеля, легко заменить насадку для пола на насадку для обивки.

### 2 Повышенная производительность очистки


- Пылесос оснащен электрической моечной щеткой PW 30/1.

### 3 Отсек для таблеток чистящего средства

- Чистящее средство всегда под рукой, таблетки удобно дозировать.

### 4 Широкие функциональные возможности

- Обширный выбор принадлежностей для выполнения разнообразных работ (например, щелевая насадка для чистки мягкой мебели и автомобильных сидений).



Puzzi 10/1

■ Съемный бак для грязной воды

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.100-130.0	
Штрих-код (EAN)	4039784917088	
Макс. производительность по площади	м²/ч	20–25
Расход воздуха	л/с	54
Разряжение	мбар / кПа	220 / 22
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгив. / скор. напор	бар	1
Объем баков для чистой / грязной воды	л	10 / 9
Мощность турбины	Вт	1250
Мощность насоса	Вт	40
Масса	кг	10,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	705 × 320 × 435
Напряжение	В	220–240
Частота	Гц	50–60

## Комплектация

Всасывающий шланг с интегрир. подводкой воды	м	2,5
Интегрированный держатель для ручной насадки	■	
Насадка для мягкой мебели	■	
Дополнительная ручка	■	
Ручной инструмент	■	
Узкая насадка для пола, в комплекте с гибкой всасывающей балкой	■	
Крюк для кабеля	■	

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для Puzzi 10/1 1.100-130.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Насадка для пола</b>								
	1 4.130-007.0	1 шт.	DN 32	240 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
	2 4.130-008.0	1 шт.	DN 32	240 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ручная насадка</b>								
	3 4.130-001.0	1 шт.	DN 32	110 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг с подводкой воды</b>								
Всасывающий шланг с подводкой воды, 2,5 м	4 6.394-826.0	1 шт.	DN 32		2,5 м		Стандартный всасывающий шланг с подводкой воды.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м	5 6.394-375.0	1 шт.	DN 32		4 м		4-метровый всасывающий шланг с подводкой воды (опция).	<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>								
	6 4.025-004.0	1 шт.	DN 32	780 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
	7 4.130-000.0	1 шт.	DN 32					<input checked="" type="checkbox"/>
	8 4.321-001.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
	9 4.130-010.0	1 шт.	DN 32					<input type="checkbox"/>
	10 4.006-907.0	1 шт.	DN 32					<input type="checkbox"/>
	11 5.070-010.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Адаптеры для чистки плоских поверхностей</b>								
	12 4.762-014.0	1 шт.		240 мм				<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.