



## B 250 R

Поломойно-всасывающая машина с сиденьем оператора B 250 R обеспечивающая максимально производительную уборку и рассчитанная на условия самой жесткой эксплуатации, например в промышленном и складском секторах. Широкие возможности индивидуального конфигурирования.

### 1 Конфигурируемое устройство

- Машина может быть превосходно адаптирована к различным требованиям по уборке
- Эффективное всасывание

### 3 EASY Operation

- Предельная простота управления.

### 2 Автозаполнение

- Система автоматической промывки бака
- Присоедините шланг для подачи чистой воды и заполнение автоматически прекратится при когда бак будет полон

### 4 Режим ecoefficiency

- Сокращение расхода воды
- Увеличенное время работы

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## B 250 R

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.480-230.2	
Штрих-код (EAN)	4039784659971	
Рабочая ширина щеток	мм	1000
Ширина всасывающей балки	мм	1160
Объем баков для чистой / грязной воды	л	250 / 250
Теоретическая производительность по площади	м <sup>2</sup> /h	8000
Напряжение батареи	В	36
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1900 x 1550

### Комплектация

Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
DOSE	-
Стояночный тормоз	■
Регулируемое рулевое колесо	■
Долговечная турбина	■
Электромагнитные клапаны	■
Система с 2 баками	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Прочие наборы</b>							
Автоматическая система заправки водой	1	4.035-345.0		1 шт.			<input checked="" type="checkbox"/>
Проблесковый маячок со скобой	2	2.640-935.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Дополнительный комплект RM	3	2.641-414.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
ДОП. КОМПЛЕКТ ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА	4	2.640-935.7		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Монт. комплект боковой щетки	5	2.640-720.7		1 шт.		Комплект для монтажа боковой щетки	<input type="checkbox"/>
	6	2.641-277.7		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Защитный навес с проблесковым маячком	7	2.640-897.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
МК рабочее освещение	8	2.640-887.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект навес	9	2.640-897.7		1 шт.			<input type="checkbox"/>
МК рабочее освещение	10	2.640-887.7		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Щетка боковая 1000 мм	11	2.641-441.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Щетка боковая 1200 мм	12	2.641-442.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
	13	6.989-732.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект для орошения и всасывания</b>							
Монт. комплект для орошения и всасывания	14	2.640-938.0		1 шт.		облегчает очистку не доступных для машины участков	<input type="checkbox"/>
МОНТ. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И ВСАСЫВАНИЯ	15	2.640-938.7		1 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект для системы рециркуляции</b>							
Монт. комплект для работы в режиме регенерации	16	2.640-884.0		1 шт.		не в сочетании с дозатором чистящего средства 2.641-011	<input type="checkbox"/>
Дополнительный комплект для системы рециркуляции	17	2.640-884.7					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2

**KÄRCHER**



3, 6



4-5



9, 11-12



10, 14



13

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Всасывающая балка	1	4.777-082.0	1400 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-085.0	1200 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-404.0	1180 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-414.0	1160 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	5	4.777-415.0	1400 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	6	4.777-405.0	1420 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Набор резиновых губок рифленый маслястой	7	6.273-016.0	1334 мм		2 teilig			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-026.0	1542 мм		2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	9	6.273-252.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-296.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	11	6.273-340.0	1210 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-210.0	1440 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-216.0	1440 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	14	6.273-295.0	1440 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2


**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Цилиндрические щетки для машин BR</b>									
Цилиндрическая щетка	1	6.906-993.0	мягкий	914 мм	белый	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	2	6.906-938.0	средний	914 мм	красный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	3	6.906-995.0	жесткий	914 мм	зеленый	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	4	6.906-996.0	очень жесткий	914 мм	черный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	5	6.906-994.0	высокий/низкий	914 мм	оранжевый	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	6	6.906-855.0	мягкий	1118 мм	белый	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	7	6.906-853.0	средний	1118 мм	красный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	8	6.907-426.0	жесткий	1118 мм	зеленый	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	9	6.906-856.0	очень жесткий	1118 мм	черный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	10	6.906-854.0	высокий/низкий	1118 мм	оранжевый	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Валик щетки красный для замены BR 100	11	4.035-183.0	средний	914 мм	красный	1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2




		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
<b>Вал для крепления падов</b>									
Вал для цилиндрического пада	1	4.762-436.0		900 мм					<input type="checkbox"/>
	2	4.762-498.0		1104 мм				Вал для падов BR	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Роликовый пад	3	6.371-077.0	средний		130 мм	красный		Пады для роликов	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-076.0	жесткий		130 мм	зеленый			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин ВD</b>								
Дисковая щетка	1	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.	Очень мягкая дисковая щетка (510 мм) белого цвета для очистки чувствительных напольных покрытий или полировки. Щетина из полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.	Мягкая дисковая щетка (с натуральной щетиной, 510 мм) для химической чистки и полировки. Щетина смешанная, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка средней жесткости (красная, 510 мм) для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.	Жесткая дисковая щетка (510 мм) черного цвета для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Щетина из абразивного материала (Тупех), толщина 1,0 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для B 250 R 1.480-230.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Микроволоконные пады</b>									
Микроволоконный пад	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с центрирующим отверстием. Эффективно очищают пористые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят, в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Пад	2	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Пады, белые, 508 мм	5	6.371-320.0	мягкий	508 мм	белый	5 шт.		Белый пад	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>									
Приводной диск для падов	6	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазный пад	7	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.



# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
МК ecolzero	2	5.388-133.0						<input type="checkbox"/>
<b>Колеса/Покрышки</b>								
Резина для колес	3	6.435-855.0			1 шт.		Резина для колес	<input type="checkbox"/>
<b>RM Dosierstation</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	4	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2



		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Щеточный узел</b>									
Щеточная головка	1	2.763-033.7						Щеточная головка	<input type="checkbox"/>
Щеточная головка D	2	2.763-035.7							<input type="checkbox"/>
Щеточная головка R 120 S	3	2.763-034.7							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Батарея	1	6.654-136.0	1 шт.	36 В	630 А/ч	малообслуживаемая		в ящике, с централизованной системой заполнения	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>									
Зарядное устройство	2	6.654-295.0	1 шт.	36 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство аккумулятора для зам	3	4.035-191.0	1 шт.	36 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
<b>Батареи и зарядные устройства</b>									
Зарядное устройство быстрое	4	2.642-237.0	1 шт.	36 В		малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
Модифицированное быстрое зарядное устройство	5	2.882-687.0	1 шт.	36 В		малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	6	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	7	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		накопитель для доливки батарей с жидким электролитом	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Цилиндрическая щетка, стандартная KM 100/100 R	1	6.906-375.0		700 мм	285 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для В 250 R 1.480-230.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка, стандарт	1	6.905-986.0			450 мм		Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.