



KM 130/300 BAT

Аккумуляторная трехколесная промышленная подметальная машина с задним управляемым колесом, отличающаяся низким уровнем шума. Рассчитана на сложные условия эксплуатации на сталелитейных или металлообрабатывающих заводах и других предприятиях с большими объемами производственных отходов.



1 Система Flexible Footprint

- Идеальные результаты чистки
- Малый износ щеток

2 Гидравлическая разгрузка бункера

- Безопасное и простая очистка бункера.
- Подъем мусорного контейнера на высоту до 1,42 м

3 Принцип совка

- Эффективный сбор мелкого и крупного мусора.
- Обеспечивается уборка без распространения пыли.

4 Полный ассортимент принадлежностей и насадок

- Удобная подстройка под индивидуальные результаты чистки
- В качестве опции предлагается кабина с отопителем или кондиционером.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 130/300 BAT

Технические характеристики

Номер для заказа	1.186-122.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521162	
Привод	двигатель пост. тока	
Мощность привода	В / кВт	36 / 5
Макс. производительность по площади	м²/ч	9100
Рабочая ширина	мм	1000
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1300
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1550
Контейнер для сбора мусора	л	300
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	7
Площадь фильтра	м²	5,5
Масса	кг	840
Масса	кг	1250
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2150 × 1330 × 1430


Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Тяговый двигатель	гидравлический	Функция подметания (можно отключить)	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Колеса с пневматическими шинами	■
Рулевой механизм с усилителем	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■
Принцип совка	■	Ударопрочная защита	■
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Гидравлическая разгрузка	■		
Применение на открытом воздухе	■		
Применение внутри помещений	■		
Индикатор состояния батареи	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Плоский складчатый фильтр, для KM 130/300	1	6.988-158.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, стандартная, KM 130/300	2	6.987-438.0		1000 мм	300 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Цилиндрическая щетка KM 130/300R, мягкая, с натур. щетиной	3	6.987-440.0		1000 мм	300 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	<input type="checkbox"/>
	4	6.987-460.0		1000 мм	300 мм			<input type="checkbox"/>
Жесткая цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, жесткая, для KM 130/300	5	6.987-439.0		1000 мм	300 мм		Жесткая щетка подойдет для уборки стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандартная, для KM 130/300 R и KM 150/500 R	1	6.987-083.0			600 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая	2	6.905-773.0			550 мм		Легкий абразивный эффект щетки удалит стойкие загрязнения. Щетка умеренной жесткости для подметальных машин Керхер.	<input type="checkbox"/>
Боковая щетка со стальной щетиной								
Боковая щетка, со стальной щетиной	3	6.905-619.0			550 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.	<input type="checkbox"/>
Мягкая боковая щетка								
Боковая щетка, мягкая	4	6.905-620.0			550 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Аксессуары для батарей									
Резервуар с настенным кронштейном	1	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

KÄRCHER

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п. Не оставляют следов на светлых поверхностях.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.