



IV 100/75

IV 100/75 это очень надежный промышленный пылесос. Высокая мобильность находит широкое применение при решении различных задач по уборке. Пылесос оснащен турбиной с боковым каналом с экстремально-высоким сроком службы. Данная модель идеально подходит для длительного непрерывного применения. Баки для сухой (6.394-527.0) или влажной (6.394-529.0) уборки заказываются дополнительно.



1 Прямой привод, не требующий техобслуживания

- Прямой привод гарантирует высочайшую надежность и эффективность. Благодаря продолжительному сроку службы, также подходит для работы в несколько смен.



IV 100/75

■ Антистатическое оснащение

Технические характеристики

Номер для заказа		1.573-800.0
Штрих-код (EAN)		4039784731264
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	153 / 550
Разряжение	мбар / кПа	330 / 33
Емкость бака	л	100
Номинальная потребляемая мощность	кВт	7,5
Потребляемая мощность во время работы	кВт	7,5
Площадь фильтра	м²	3
		DN 61
		DN 61
Уровень шума	дБ	72
Длина кабеля	м	8
Масса	кг	256
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1280 x 690 x 1820

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата		нет
Подходящий контейнер (влажной уборки)		6.394-824.0
Подходящий контейнер (сухой уборки)		6.394-823.0

Рекомендуется для работы в несколько смен

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IV 100/75 1.573-800.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптер								
Соединитель	1	6.789-004.0	1 шт.	DN 61			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.	■
Тройник, 2 x DN 51	2	6.789-001.0	1 шт.	DN 51			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 51.	□
Тройник, 2 x DN 61	3	6.789-002.0	1 шт.	DN 61			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 61.	□
Переходник DN 61 – DN 51	4	6.902-147.0	1 шт.	DN 61			Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	□
Соединительная муфта	5	6.906-800.0	1 шт.	DN 61			Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 61.	□
Соединитель ID 61 для шланга, поворотный	6	6.906-811.0	1 шт.	DN 61			Поворотный соединительный элемент для ремонта и изготовления шлангов требуемой длины.	□
Фильтры и фильтр-мешки								
Гофрированный фильтр, белый, для IV 100/75	7	6.904-343.0	1 шт.				Белый гофрированный фильтр, на замену для IV 100/75, кроме версии M B1.	■
Гофрированный фильтр, зеленый, для IV 100/75, класс M	8	6.904-344.0	1 шт.				Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 100/75 M B1. Должен устанавливаться в пылесос IV 100/75 M B1.	□
Мешки для утилизации, бумажные	9	6.904-347.0	10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	10	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
	11	6.907-336.0	5 шт.					□
Колени из высококачественной стали								
Колено из нерж. стали (со стыковым соединением)	12	6.906-850.0	1 шт.	DN 61			Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	13	6.906-851.0	1 шт.	DN 61	500 мм		Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	□
Насадки для пола								
Щеточные полоски	14	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	□
Комплект резиновых полосок	15	6.906-168.0	2 teilig		500 мм		Комплект маслястойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	□
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	16	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм		Алюминиевая, маслястойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	□
Насадка для пола, упрочненная	17	6.906-802.0	1 шт.	DN 61	500 мм		Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	□
Резиновая полоска к насадке для пола	18	6.906-833.0	1 шт.		500 мм		Маслястойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	□
Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской	19	6.906-805.0	1 шт.	DN 61	300 мм		Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.	□
Стальная полоска для треугольной насадки	20	6.906-835.0	1 шт.		300 мм		Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	□
Резиновая полоска для треугольной насадки	21	6.906-834.0	1 шт.		300 мм		Маслястойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	□
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	22	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслястойкая.	□
Запасной щеточный венец	23	6.906-809.0	1 шт.				Для круглых щеточных насадок 6.906-798.0 и 6.906-807.0.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/75 1.573-800.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Запасная поперечная щетка	24 6.906-808.0	1 шт.				Для поперечных щеточных насадок 6.906-797.0 и 6.906-806.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, пластмассовая	25 6.903-056.0	1 шт.	DN 61	100 мм		Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, металлическая	26 6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	27 4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластмассовая	28 6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нерж. стали	29 6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм		Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая	30 6.906-831.0	1 шт.	DN 51	460 × 75 мм		Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Всасывающий шланг DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	31 6.906-781.0	1 шт.	DN 61	5 м		Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, 10 метров DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	32 6.906-782.0	1 шт.	DN 61	10 м		Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг 5 метров, DN 61, из полиуретана	33 6.906-777.0	1 шт.	DN 61	5 м		Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 10 метров, DN 61, из полиуретана (со стыковым соединением)	34 6.906-778.0	1 шт.	DN 61	10 м		Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Резиновые шланги							
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	35 6.906-779.0	1 шт.	DN 61	5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением)	36 6.906-775.0	1 шт.	DN 61	5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для других машин							
Система сбора Longorac	37 2.013-050.0	1 шт.				Система сбора Longorac	<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	38 4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	39 2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительное кольцо для циклона, для IV 100/75 с мусоросборником для влажной уборки	40 6.394-600.0	1 шт.				Уплотнительное кольцо необходимо заказывать для IV 100/75 в дополнение к мусоросборнику для влажной уборки 6.394-529.0.	<input type="checkbox"/>
Корзина для стружки, для IV	41 6.394-530.0	1 шт.				Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект Longorac для IV 60, IV 100	42 2.050-078.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
μῦῶῖῖῖῖ ῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ 100l	43 6.394-823.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
μῦῶῖῖῖῖ ῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ 100l	44 6.394-824.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/75 1.573-800.0

KÄRCHER



45




46

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов								
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	45	2.641-175.0	7 teilig	DN 61			1 x 4.130-413.0 – насадка для пола, алюм., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-781.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 61, 5 м.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	46	2.641-176.0	7 teilig	DN 61			1 x 6.906-802.0 – насадка для пола, упрочн., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-777.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 61, 5 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/75 1.573-800.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Sonstiges									
Предварительный сепаратор, 80 л	1	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	<input type="checkbox"/>
Бочечный сепаратор	2	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора	3	4.063-132.0	1 шт.					Крышка предварительного сепаратора для профессиональных пылесосов	<input type="checkbox"/>
Кольцо-адаптер для бочки 200 л	4	6.902-051.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.